



Мухомор  
червоний



Мухомор  
вонючий



Мухомор  
пантерний



Несправжні  
опеньки



Бліда поганка

# Отруйні гриби



Жовта поганка



Сатанинський  
гриб



Жовчний  
гриб



Несправжній  
дощовик



Волоконниця  
волоконниста

Почнімо з того що , отруйні гриби містять речовини, які надають на організм людини і тварин отруйну дію. Про отруйності грибів говорить яскраво-червоний колір його капелюшка і бачити його можна на ніжці.



Червоний колір є сигналом того, що гриб отруйний, тварини і комахи інстинктивно знають це і обходять такі гриби стороною.



Але не всі отруйні гриби яскраво червоного кольору.



Деякі з них зовні схожі на їстівні гриби. Увізьмео за приклад двійника білого гриба - жовчного або сатанинського гриба.



У сатанинського і жовчного гриба нижня сторона капелюшка рожева або червона (у білого – біла або жовтувата).



При розломі капелюшок червоніє, а потім чорніє (у білого гриба капелюшок на розломі ніколи не змінює колір).



У помилкових опеньків капелюшок жовто-зелена або червона (у справжніх опеньків – коричнево-жовта), на ніжці немає кільця (у справжніх опеньків на ніжці є плівка, схожа на кільце).





Бліда поганка вважається самим отруйним грибом. Вона повністю білого кольору, блідо-зелена або жовто-зелена. Ніжка тонка і висока, близько землі оточена плівкою, що зовні нагадує горщик. У верхній частині ніжки блідої поганки кільце з плівки.



Мухомор відрізнити від інших грибів нескладно. У нього яскраво-помаранчева, червона або бура капелюшок з білими пластівцями на поверхні. У посушливу погоду пластівці висихають і несуться вітром, тоді капелюшок у мухомора однотонна. Ніжка мухомора біла, в нижній частині має клубневидне потовщення, у верхній частині –



У отруйних сиріжок капелюшок яскраво-червоного, бордового або пурпурного кольору.



Найбільш поширені і відомі такі отруйні гриби:  
біда поганка;  
звичайний мухомор;  
плямистий мухомор;  
сірий мухомор;  
сатанинський гриб;  
отруйна і пурпурова сиріжки.



THE

END