

Технология Лоскутного




ИТЬЯ

МО Ленинский район
Ватутинская СОШ
Учитель технологии
Иовенко Т. Ю.
(2часть)


Глава 2

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ШИТЬЯ





а




б

Шитьё по булавкам


- А) булавки расположены правильно;*
Б) булавки расположены не правильно.

Строчка по булавкам




Влажно-тепловая обработка

а) приутюжить шов;
в) заутюжить – оба среза в одну сторону и закрепить утюгом;




б) разутюжить с изнаночной стороны;
г) приутюживают с лицевой стороны.




Узор «елочка»

- а) расположить треугольник прямым углом вниз;
- б) наложить 1 полосу лицевой стороной на правую сторону треугольника.


Совместив срезы, сколоть поперек срезов и пристрочив, на величину припуска;




в) срежьте лишнее вровень со второй стороной треугольника, приутюжьте шов «на ребро», отверните полосу на лицевую сторону и отутюжьте.
Вторую полосу приколите к лицевой стороне треугольника и боковому срезу 1 полосы, прострочите, отгладьте, отверните на лицевую сторону;



- г) срезать лишнее с обеих полосок вровень со срезами основы, вершина образовавшего угла должна совпадать с вертикальной линией основы;
- д) продолжить заполнять попарно полосками основу, не забывая каждую пару одноцветных полосок пришивать, начиная справа.



Диагональные полоски




Расположение полосок по диагонали дает новые возможности при составлении узоров.


Сшивают полосы с помощью основы, начиная от ее середины.

Для образца приготовьте квадратную основу размером 25x25 см из тонкой ткани или флизелина и разноцветные полосы шириной 4 см (с учетом припуска на шов 0,7 см).


1. Сложите основу пополам по диагонали и приутюжьте сгиб. Перегните вдоль посередине первую полоску и приутюжьте. Разверните полоску и изнаночной стороной наложите на основу, совместив сгибы.




2. Вторую полоску
лицевой стороной
наложите на
первую, сколите
поперек срезов и
пристрочите к
основе по левому
краю, отступив на
припуск.
Приутюжьте шов
«на ребро».



3. Отверните вторую полосу на лицевую сторону, отутюжьте, продвигая утюг от первой полосы ко второй. Приколите булавками посередине вторую полосу и обрежьте у нее «хвостики» .



4. Настрочив
полоски на левую
часть основы,
начинайте
заполнять правую
часть в том же
цветовом порядке.



5. Узор красной салфетки (фото справа) выполнен из четырех одинаковых по цвету квадратных блоков с диагональными полосками, и окантован «под рамку». Блоки можно развернуть и по-другому - узор станет ИНЫМ.

