

# **Патология восприятия и мышления**

**Кафедра психиатрии с  
наркологией ВГМА  
Доцент Гречко Т.Ю.**

# Классификация расстройств восприятия

## Собственно нарушения восприятия

Иллюзии (аффективные, вербальные, парейдолии)  
Функциональные галлюцинации  
Рефлекторные галлюцинации  
Галлюцинации

*Deja-vu («уже виденное»),  
Jamais-vu («никогда не виденное»)  
Deja-entelu («ранее слышанное»)*

## Нарушения сенсорного синтеза

Метаморфопсия, аутометаморфопсия  
Нарушение схемы тела  
Патологические телесные сенсации  
(в т.ч. сенестопатии)  
Дереализация  
Деперсонализация – психопатологическая  
- соматопсихическая  
- аллопсихическая

# Классификация галлюцинаций

По  
анализаторам

- зрительные
- слуховые
- тактильные
- кинестетические
- вкусовые
- обонятельные
- висцеральные

По степени  
сложности

- ▶ простые
- ▶ сложные
- ▶ комбинированные

По  
условиям  
развития

- гипно-помпические
- гипнагогические

По типу  
проекции

- истинные
- псевдогаллюцинации

# ОТЛИЧИЕ ИСТИННЫХ И ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНАЦИЙ

ИСТИННЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ	ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНАЦИИ
ИМЕЮТ РЕАЛЬНУЮ ПРОЕКЦИЮ ГАЛЛЮЦИНАТОРНОГО ОБРАЗА (МЕСТО В ПРОСТРАНСТВЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТО С ПОМОЩЬЮ ОРГАНОВ ЧУВСТВ).	ПРОЕЦИРУЮТСЯ В СФЕРУ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК ЧТО-ТО ЕСТЕСТВЕННОЕ	НАВЯЗАННЫЙ, «СДЕЛАННЫЙ» ХАРАКТЕР ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫХ ОБРАЗОВ
ЯРКОСТЬ, ОБРАЗНОСТЬ, ЗВУЧНОСТЬ ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫХ ОБРАЗОВ	ПРИГЛУШЕННОСТЬ, «РАЗМЫТОСТЬ» ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫХ ОБРАЗОВ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСЛОНИТЬСЯ, УКРЫТЬСЯ ОТ ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫХ ОБРАЗОВ	_____
УГРОЖАЮЩИЙ ИЛИ ИНДИФЕРЕНТНЫЙ ХАРАКТЕР ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫХ ОБРАЗОВ	ИМПЕРАТИВНЫЙ ИЛИ КОММЕНТИРУЮЩИЙ ХАРАКТЕР ВЕРБАЛЬНЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ («ГОЛОСОВ»)

**По каналу анализатора**

**КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЛЛЮЦИНОЗОВ**

**По типу течения**

<b>Острые</b>	<b>Хронические</b>
Сопровождаются аффектом растерянности, недоумения, тревоги; характерно двигательное возбуждение	Развиваются на фоне монотонного аффекта, характеризуются однообразием галлюцинаций

- ▶ Мышление – способность человека отражать в собственном сознании окружающий мир в полноте внутренних закономерностей, связей; способность не просто наблюдать, но и понимать суть происходящего.

# Основные элементы мышления

- ▶ **Понятия** – категории, отражающие самые существенные признаки предметов и явлений, часто недоступных нашему непосредственному чувственному опыту.
- ▶ **Абстрактные понятия** – содержат характеристики и качества, общие для многих предметов и явлений.
- ▶ **Конкретные понятия** – названия предметов и явлений.

# Основные элементы мышления

- ▶ **Ассоциации** – установление связей между понятиями. Расстройство ассоциативного процесса приводят к нарушению способа мышления, что делает его непродуктивным, хаотичным.
- ▶ **Суждения** – отдельные высказывания о предметах и явлениях.
- ▶ **Умозаключения** – логический вывод из сопоставлений нескольких суждений.
- ▶ Суждения и умозаключения – это содержание мышления.



# Типы расстройств мышления

- ▶ Расстройства ассоциативного процесса
- ▶ Патология суждений и умозаключений

# Расстройства ассоциативного процесса (1)

- ▶ Ускорение мышления
- ▶ Замедление мышления
- ▶ Патологическая обстоятельность (вязкость)
- ▶ Резонёрство (потеря целенаправленности)
- ▶ Разорванность (бессмысленность, отсутствие формулировки мыслей)
- ▶ Инкогерентность (бессвязность) – грубый распад мышления
- ▶ Речевые стереотипии (персеверации, вербигерации, стоячие обороты)

# Расстройства ассоциативного процесса (2)

- ▶ Ментизм (наплывы мыслей)
- ▶ Шперрунг (перерыв, закупорка мыслей)
- ▶ Аутистическое мышление (отрыв от реальности, мысли противоречат действительности)
- ▶ Символическое мышление
- ▶ Паралогичное мышление

# Патология суждений и умозаключений (нарушенное содержание мышления)

- ▶ Бред – ошибочные, ложные суждения и умозаключения
- ▶ Сверхценные идеи
- ▶ Навязчивые идеи
- ▶ Бредоподобные фантазии
- ▶ Примитивные идеи у лиц с расстроеным интеллектом

# Бред

- ▶ **Бред** – ложные суждения, умозаключения, возникающие на болезненной основе, полностью овладевающие сознанием больного, радикально меняющие его поведение, не поддающиеся коррекции (разубеждению).

От бреда нужно отличать заблуждения и убеждения здоровых людей.

**Бред – это признак психотического уровня расстройства.**

# Варианты бредовых идей (по фабуле)

<b>Бредовые идеи преследования (персекуторный)</b>	<b>Бредовые идеи величия</b>	<b>Бредовые идеи самоуничижения</b>
<b>Преследования Воздействия Отравления Отношения Ущерба Инсценировки Ревности Сутяжный</b>	<b>Изобретательства Реформаторства Высокого происхождения Любовный Величия Богатства</b>	<b>Винности, греха Самоуничижения Ипохондрический Нигилистический Дисморфомания Одержимости Метаморфозы</b>

Возможен при различных психических расстройствах

<b>Первичный бред</b>	<b>Вторичный бред</b>
самостоятельное расстройство	возникает при наличии другой психической патологии
Чаще систематизированный, содержит стройную систему доводов и доказательств	Чаще несистематизированный (отрывочный)
Интерпретативный характер (бред толкования)	Чувственный, образный характер бреда
Чаще соответствует хроническим состояниям	Преобладает при острых состояниях
Шизофрения	Возможен при различных психических расстройствах

# ГАЛЛЮЦИНАТОРНО- БРЕДОВЫЕ СИНДРОМЫ

- ▶ ГАЛЛЮЦИНОЗЫ
- ▶ ПАРАНОЙЯЛЬНЫЙ
- ▶ ПАРАНОИДНЫЙ
- ▶ ГАЛЛЮЦИНАТОРНО-  
ПАРАНОИДНЫЙ
- ▶ ПСИХИЧЕСКОГО АВТОМАТИЗМА  
(КАНДИНСКОГО-КЛЕРАМБО)
- ▶ ПАРАФРЕННЫЙ



- ▶ **ГАЛЛЮЦИНОЗЫ - состояния, клиническая картина которых, практически, полностью исчерпывается наличием истинных галлюцинаций**

# ГАЛЛЮЦИНОЗЫ

<b>Зрительные</b>	<b>Слуховые</b>	<b>Обонятельные</b>	<b>Тактильные</b>
<b>при резком снижении Остроты зрения (по типу (Ш.Боннэ) На высоте интоксикации некоторыми ПАВ</b>	<b>при хроническом алкоголизме</b>	<b>встречаются редко</b>	<b>при хроническом отравлении солями тяжелых металлов</b>

# ЭТАПЫ БРЕДООБРАЗОВАНИЯ

(по К. Конраду, 1979)

трема

апофения

анастрофа

апокалипсис

(по К. Ясперсу, 1923)

бредовое восприятие

бредовое

представление

бредовое

осознавание

кристаллизация

бреда

# СТРУКТУРА ПАРАНОЙЯЛЬНОГО СИНДРОМА

- ▶ Интерпретативный бред
- ▶ Стеничность
- ▶ Гипермнезия
- ▶ Аффективная напряженность
- ▶ Обстоятельность мышления
- ▶ Повышенная самооценка

# Острый параноид

- ▶ Бред формируется быстро на фоне тревоги, растерянности, страха, недоумения.
- ▶ Возникает ощущение катастрофы.
- ▶ Появляются иллюзии (вербальные) галлюцинации.
- ▶ Фабула бреда – отношения и инсценировки.
- ▶ Наличие дереализации и деперсонализации.
- ▶ Часто психомоторное возбуждение.
- ▶ Природа психоза различная (интоксикация, реактивный, соматогенный, эндогенный).

# СТРУКТУРА ПАРАНОИДНОГО СИНДРОМА

- ▶ Галлюцинации (псевдогаллюцинации)
- ▶ Систематизированные идеи преследования, воздействия, возможно чувство «овладения» (психический автоматизм).
- ▶ При прогрессировании синдрома бредовые идеи теряют систему, приобретают черты вычурности, нелепости.

# Структура синдрома Кандинского-Клерамбо

- ▶ псевдогаллюцинации (чаще слуховые);
- ▶ бред преследования и (или) воздействия;
- ▶ психические автоматизмы (отчуждение больным его собственных психических актов, действий и ощущений), «происходит помимо воли».

# Виды автоматизмов

- ▶ идеаторный (ассоциативный, мыслительный): чувство отнятия и вкладывания мыслей, наплывы и обрывы мыслей, «открытость мыслей», «эхо мысли» беззвучное повторение и др.
- ▶ моторный (двигательный): движения, смех, плач, речь происходят помимо воли больного.
- ▶ сенсорный (сенестопатический): ощущения в теле (включая сенестопатии) кажутся «сделанными», специально вызванными.



# СТРУКТУРА ПАРАФРЕННОГО СИНДРОМА

- ▶ **Нелепый бред преследования и воздействия**
- ▶ **Бред величия**
- ▶ **Фантастические конфабуляции**
- ▶ **Эйфория**
- ▶ **Галлюцинации (возможны)**

# ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА БРЕДОВЫХ СИНДРОМОВ

Синдром	Идеи преследования и (или) воздействия	Псевдогаллюцинации	Другие психические автоматизмы
Параноидный	+++	+	+
Галлюцинаторно-параноидный	+	+++	+
Психического автоматизма (Кандинского – Клерамбо)	+	+	+++

# Сверхценные идеи

- ▶ часто имеют под собой реальную основу;
- ▶ исходно не являются нелепыми, ошибочными;
- ▶ в силу особой эмоциональной значимости приобретают для больного особую значимость, доминируют в сознании;
- ▶ в отличие от бреда возможна коррекция.
- ▶ По содержанию бывают: ревности, преследования, изобретательства, политические и религиозные убеждения, ипохондрия.
- ▶ Непсихотический уровень (психопатии, шизофрении)

# Варианты сверхценных идей (по А.О. Бухановскому с соавт., 1998)

<b>Переоценка биологических свойств своей личности</b>	<b>Переоценка психологических свойств своей личности или ее творчества</b>	<b>Переоценка социальных факторов</b>
<b>Дисморфофобические ипохондрические Сексуальной неполноценности Самоусовершенствования</b>	<b>Изобретательства Реформаторства Талантливости</b>	<b>Виновности Эротические Сутяжничества Кверулянства</b>

# Навязчивые идеи (обсессии)

- ▶ возникающие против воли больного чуждые, болезненные мысли;
- ▶ присутствует критика, попытки избавиться от них (в отличие от бреда);
- ▶ не являются нозологически специфическими (от неврозов до шизофрении);
- ▶ могут быть у практически здоровых людей (с педантичным, тревожно-мнительным характером).

# КЛАССИФИКАЦИЯ ОБСЕССИЙ

Обсессии

По содержанию  
навязчивых  
переживаний

По реакции  
личности  
на переживания

# КЛАССИФИКАЦИЯ ОБСЕССИЙ

Отвлеченные	Образные	Контрастные
<p>Не сопровождаются аффективным напряжением (навязчивое мудрствование, арифмомания)</p>	<p>Сопровождаются аффективным напряжением (навязчивые сомнения).</p>	<p>Мысль о возможности совершения аморального, незаконного; страх. Никогда не совершают эти действия.</p>

# КЛАССИФИКАЦИЯ ОБСЕССИЙ

<b>Идеаторные обсессии</b>	<b>Навязчивые влечения (мании)</b>	<b>Навязчивые страхи (фобии)</b>	<b>Навязчивые действия</b>
<b>Навязчивые: мысли воспоминания представления сомнения</b>	<b>(при наличии «борьбы мотивов») Клептомания Пиромания Дромомания Суицидомания</b>	<b>Агорафобия Клаустрофоби -я мизофобия нозофобии гипсофобия фобофобия и др.</b>	<b>Несочетающие -ся с фобиями Сочетающиеся с фобиями (ритуалы)</b>