

Консервативные методы лечения в гинекологии

1. Лечебно – охранительный режим, диета

2. Лечебные манипуляции в гинекологии

- Влагалищные спринцевания
- Лечение тампонами
- Влагалищные ванны
- Влагалищные присыпки

4. Иммунотерапия

- Специфическая
- Неспецифическая

5. Тканевая терапия, ферментные препараты

6. Переливание крови

7. Медикаментозное лечение

- Кровоостанавливающие препараты
- Обезболивающие препараты
- Антимикробная терапия
- Гормонотерапия

8. Физиотерапия

- Естественными факторами
- Искусственными факторами

9. Лечебная гимнастика и массаж

10. Лучевая терапия

- Внутриполостная
- Дистанционная

1. Особенности этики, деонтологии при лечении и уходе за гинекологическими больными

Спринцевание.

Это метод местного воздействия на слизистую оболочку влагалища, влагалищной части шейки матки и рефлекторного воздействия на матку.

Цель метода – растворение и вымывание патологического секрета, дезинфекция влагалища, лекарственное воздействие на слизистую. Теплое воздействие, способствующее рассасыванию инфильтратов в клетчатке малого таза.

Показания: Кольпит, эндоцервицит, эрозия шейки матки, хроническое воспаление придатков, хронический спаечный пельвиопериотонит,

Противопоказания: Маточные кровотечения, острые воспалительные процессы половых органов, беременность, менструация.

Влагалищные орошение и души

Отличаются от спринцевания большей длительностью процедуры и большим количеством жидкости

Лечение тампонами

Цель: Местное воздействие на слизистую влагалища, влагалищной части шейки матки.

Показания: цервицит, истинная эрозия, кольпит и параметрит

Влагалищные ванночки

Показания: кольпит, цервицит. Во введенное во влагалище створчатое зеркало вливают лечебный раствор. Продолжительность 10-15 мин.

Влагалищные присыпки.

Показания: трихомонадные кольпиты. Присыпку применяют после обработки влагалища тампонами с фурациллином. Присыпают порошок при помощи резиновой груши. Применяют смесь осарсола с борной кислотой и глюкозой.

Иммунотерапия

Специфическая

Лечение
сывороткой

Лечение
вакцинами

Неспецифическая

Аутогемотерапия




ГЕРПЕС И ЦИТОМЕГАЛИЯ
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В, С, D
ХЛАМИДИОЗ, МИКОПЛАЗМОЗ
УРЕАПЛАЗМОЗ
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ И
БРОНХОЛЕГОННЫЕ ИНФЕКЦИИ
ПИЕЛОНЕФРИТ,
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
ДИСБАКТЕРИОЗ
ЭНДОМЕТРИОЗ И
ВУЛЬВОВАГИНИТ
МЕНИНГИТЫ
КАНДИДОЗ
ГРИПП И ОРВИ

СУППОЗИТОРИИ И МАЗЬ
ВИФЕРОН®
ИНТЕРФЕРОН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕКОМБИНАНТНЫЙ АЛЬФА-2

- Препарат разрешен к применению у беременных женщин и новорожденных детей
- Не вызывает побочных эффектов, имеет минимум противопоказаний и хорошо совместим с другими лекарствами
- Эффективность подтверждена ведущими клиницистами

Производитель ООО «ФЕРОН»
Лицензия № 24/052/2001
Регистрационный номер Р 000017/01-2000
123008, Москва, ул. Гамалеи, 18, корп.А
ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи РАМН
Тел./факс: (095) 193-3060, 193-5558, 190-7656
E-mail: viferon@rol.ru www.viferon.com

Официальный дистрибьютор
Тел./факс: (095) 193-4332, 480-7883, (812) 327-5213
E-mail: biointer@mtu-net.ru



**ФЕРО
ФОЛЬГАММА®**

в железной связке

- 1 Сульфат железа
- 2 Фолиевая кислота
- 3 Цианокобаламин
- 4 Аскорбиновая кислота

Представительство компании «ВЕРВАГ ФАРМА ГмбХ и Ко. КТ» (ФРГ)
Тел.: (095) 382-85-56, факс: (095) 381-85-04, www.woerwagpharma.ru

Феррум Лек®

Железо (III) - гидроксид полимальтозный комплекс

Отличное железо

Ferrum

▲ Отличное
от солей
железа

▲ Отличная
переносимость

▲ Отличный
вкус



ФОРМЫ ВЫПУСКА:

● Сироп 50 мг/5 мл - 100 мл

● Жевательные таблетки 100 мг № 30

**ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
И ПРОФИЛАКТИКА
ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА
И ВЫСОКИЙ КОМПЛАЙЕНС
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ**

Гинекологи рекомендуют
прием Ферюльса во время
менструального цикла

РАНВАХУ

список для практикующих врачей

Сорбифер® Дурулес®



**ОПТИМАЛЬНЫЙ
препарат
для лечения
железодефицитной
анемии**

- ✓ высокая физиологичность
- ✓ оптимальное содержание Fe²⁺
- ✓ быстрый клинический эффект
- ✓ хорошая переносимость
- ✓ высокая экономичность




Регистрационное удостоверение П № 011414/01-1999 от 29.09.99

Представительство АО «Фармацевтический завод ЭГИС»
(Венгрия), Москва: 123376 Москва, ул. Красная Пресня, 1-7
Тел.: (095) 363-3966, факс (095) 956-2229
<http://www.egis.ru>, e-mail: moscow@egis.ru

Региональные представительства:
Санкт-Петербург: (812) 444-1391
Ростов-на-Дону: (8632) 64-6850
Новосибирск: (3832) 16-6533

ФЕРРО-ФОЛЬГАММА®

Лечение и профилактика
железодефицитной анемии



Сульфат железа - 100 мг
Цианокобаламин - 10 мкг
Фолиевая кислота - 5 мг
Аскорбиновая кислота - 100 мг



Ферретаб®

Незаменимый комплексный препарат
для профилактики и терапии железодефицитных состояний

Ферретаб®

Всем, у кого железодефицитные состояния являются следствием:

- беременности
- длительных и частых кровопотерь
- нарушений всасывания железа
- неполноценного питания
- быстрого роста организма

Ферретаб®

Быстро восстанавливает
уровень гемоглобина

Ферретаб®

Идеальная
комбинация железа
и фолиевой кислоты
обеспечивает
нормальное течение
беременности

Ферретаб®

Не раздражает
слизистую желудка



LANNACHER

Ферментные препараты

Химотрипсин,
Липаза.

способствуют разжижению
экссудата

Обладают протеолитическим
свойством

**Ткани
растительного
происхождения**

Алоэ, ФиБС
Гумизоль
активируют обмен веществ
увеличивают сопротивляемость
организма

Медикаментозное лечение

1. Кровоостанавливающие средства

- Сокращающие матку средства
- Препараты задней доли гипофиза
- Средства, повышающие свертываемость

2. Обезболивающие средства

- Наркотические анальгетики
- Ненаркотические анальгетики

НОВОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

НО-ШПАЛГИН®
СОДЕРЖИТ НО-ШПУ

РАБОТАЕТ
С ГОЛОВОЙ

12 таблеток

НО-ШПАЛГИН®
(NO-SPALGIN®)

sanofi-synthelabo

Per 34.44.00.00.01.00000001-2020

Но-шпа снимает спазм
Парацетамол уменьшает боль
Ковин улучшает эффект

• Действует быстро и эффективно благодаря тройной комбинации действующих веществ

• Не содержит компонентов — активных провокаторов абзусной (лекарственной) головной боли

• 1-2 таблетки в день — для купирования эпизодических приступов головной боли напряжения



От производителя препарата Но-Шпа
sanofi-synthelabo

Антимикробная терапия

Антибиотики

Противопаразитарные

Противогрибковые



противобактериальный

противопротозойный

противогрибковый

Одно решение!

Комбинированный препарат для интравагинального применения.




Гормонотерапия

Заместительная

Стимулирующая

Подавляющая


Дюфастон®
дидрогестерон



Аналог

природного

прогестерона



- Чистое прогестагенное действие
- Полностью лишен андрогенных и анаболических эффектов

- Показан во всех случаях недостаточности лютеиновой фазы
- Безопасен для матери и плода при длительном применении



**SOLVAY
PHARMA**

119991, Москва, ул. Вавилова, 24, 5 этаж
тел.: (095) 411-6911, факс: (095) 411-6910
info@solvay-pharma.ru
www.solvay-pharma.ru
www.climax.ru

Регистрационный номер - П №011987/01-2000

Заместительную гормонотерапию различают

Препараты женских
половых гормонов

Препараты мужских
половых гормонов


УТРОЖЕСТАН 100 мг

Натуральный микронизированный
прогестерон для перорального
и вагинального применения

Рег. №: П 01377/01-2002 от 26.02.2002



Максимум
эффективности¹
минимум гормонов²



Чарозетта®
75 мкг дезогестрела



Состав: каждая таблетка содержит 0,075 мг дезогестрела
Показания: оральная контрацепция
Способ применения: с первого дня менструального цикла по одной таблетке в день без перерывов
Побочные эффекты: нерегулярные кровянистые выделения, акне, изменение настроения, болезненность молочных желез, тошнота, изменение массы тела, головная боль
Противопоказания: тромбоз, желтуха или тяжелое заболевание печени, опухоли, кровотечение из половых путей, причина которого не установлена, беременность, аллергия к любому из компонентов препарата Чарозетта®



Представительство компании Органон (Нидерланды)
125445, Москва, ул. Смольная, 24 Д,
тел.: (095) 960-2897, факс: (095) 960-2896
e-mail: info@organon.ru

НОВИНЕТ®

Дезогестрел 150 мкг, этинилэстрадиол 20 мкг
Монофазный микродозированный оральный контрацептив

С заботой о будущем!

- ОБЕСПЕЧИВАЕТ надежную контрацепцию
- Для юных и женщин старше 40 лет
- ОТЛИЧНО переносится



ГЕДЕОН РИХТЕР А О

123242, Москва, ул. Красная Пресня, 1-7
Тел.: (095) 363-39-50, Факс: (095) 363-39-49
E-mail: richtercentr@mtu-net.ru
<http://www.g-richter.ru>

Физиотерапия

```
graph TD; A[Физиотерапия] --> B[Естественные факторы]; A --> C[Искусственные факторы]; B --> B1[- Гидротерапия]; B --> B2[- Бальнеотерапия]; B --> B3[- Лечение грязями и грязеподобными веществами]; C --> C1[- Светолечение]; C --> C2[- Ультразвук]; C --> C3[- Электролечение];
```

Естественные факторы

- Гидротерапия
- Бальнеотерапия
- Лечение грязями и грязеподобными веществами

Искусственные факторы

- Светолечение
- Ультразвук
- Электролечение

Физиотерапия

- Основные эффекты физических методов: болеутоляющий, противовоспалительный, спазмолитический, фибролитический, трофический, регенераторный, десенсибилизирующий, повышение интенсивности кровообращения и обменных процессов в зоне воздействия, положительное влияние на течение раневого процесса.

Основные принципы применения физических методов в гинекологии

- 1) максимально раннее начало и активное последовательное использование
- 2) Этиологическая и патогенетическая обоснованность
- 3) Учет характера основных клинических проявлений и индивидуальных особенностей течения заболевания

- 4) Использование курсового воздействия, а не единичных процедур, для достижения оптимальной результативности, обеспечения длительного последствия и более благоприятных отдаленных последствий.
- 5) Обязательная контрацепция в течение всего курса ФТЛ и периода последствия

- В терапии гинекологической патологии применяют естественные (климатические, гидро-и бальнеологические (души, ванны, радонотерапия) и искусственно получаемые физические факторы.

Противопоказания к физиотерапии

- 1) **Общие** – непереносимость данного физического фактора, тяжелое состояние пациентки, температура выше 38, интоксикация, острые инфекционные заболевания (в т.ч. ИППП), туберкулез в активной форме, острая почечная и печеночная недостаточность, недостаточность кровообращения высокой степени, заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации, обострения или требующие хирургического лечения, злокачественные новообразования, болезни крови, алкоголизм и наркомания, психические заболевания.

- Не рекомендуется на одной и той же рефлексогенной или проекционной зоне проводить 2 местные или 2 разнонаправленные процедуры или сочетать аппаратное ФТЛ с акупунктурой, а также комбинировать в один день 2 воздействия, вызывающие генерализованную реакцию организма.

Острые и подострые

- **Вульвиты и вульвовагиниты** – общее УФО, местно КУФ, УВЧ, влагалищные методики ЛИ
- **Бартолинит** – КУФ (зональное облучение области прмоежности), УВЧ, магнитолазер,
- **Эндоцервицит, цервицит** – МАМ, Л клгъаклгл к шейке матки, УВЧ эндоцервиально

- **Заболевания ОМТ** (после стабилизации или отграничения процесса по клинико-лабораторным данным на фоне антибиотикотерапии) – УФО (эритемная доза), УВЧ, магнитолазер.

Хронические

- **Бартолинит** - УВЧ, ДМЫВ, биоэлектрон, магнитолазер, пелоидотерапия
- **Эндоцервицит и цервицит** – 1% р-ра цинка эндоцервикально, ультрафонофорез влагалища с антисептическими растворами и гидрокортизоновой мазью, трихополом, дарсонвализация, УВЧ
- **Псевдоэрозия** (эктопия) шейки матки после кольпоскопического и морфологического подтверждения – КУФ, СВЧ или ДМВ влагалищным излучателем, КВЧ

- **Вульвовагинит** – влагалищные электрогрязелечение, дарсонвализация, ультрафонофорез и электрофорез внтисептическиз, АБ, противовоспалительных препаратов.
- **Эндометрит** – на область матки и придатков УВЧ, СВВ или ДМВ, УЗ в импульсном режиме, СМТ-форез меди или цинка, ИК и видимый свет.
- **Сальпингофорит** – электрофорез, в том числе эндонозально интерферон, витамины, или СМТ-форез на область придатков.

- **Хронические тазовые боли** – УЗ в импульсном режиме, ультрафонофорез с индометациновой, ихтиоловой, гепариновой мазями.

Бесплодие

- **Трубно-перитонеальное** – гальванизация («воротник» по Щербаку, зона «трусов»), на область матки и придатков электрофорез, СМТ, ультрафонофорез, ГБО, ИК и видимый свет, грязевые аппликации на «трусиковую» зону и полостные методики.

- Ановуляторное – гальвагизация
эндонозальная, электрофорез,
гипобаротерапия, ИРТ.

Спасибо за внимание!

