

# КРАСНУХА

ОСТРАЯ ВИРУСНАЯ  
ИНФЕКЦИЯ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ  
ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНОЙ  
СЫПЬЮ И ЛИМФАДЕНИТОМ

Презентация.



- **ВИРУС** краснухи – ДНК, нестойк во внешней среде
- **ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ** – больной с последних дней инкубационного периода
- **ПУТИ ПЕРЕДАЧИ** – воздушно-капельный, трансплацентарный
- Чаще болеют дети 3-10 лет
- **ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД** – 15-24 ДНЯ



# КЛИНИКА ТИПИЧНОЙ ФОРМЫ

- ПРОДРОМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД – 1-2 дня. Недомогание, насморк
- ПЕРИОД ВЫСЫПАНИЯ – 3-4 дня. Сыпь пятнисто-папулезная, мелкопятнистая. Появляется сразу на всем теле, подъем  $T$  до  $39^{\circ}C$ . Исчезает бесследно. Лимфаденит затылочных лимфоузлов
- ПЕРИОД ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ



Презентация.





# ВНУТРИУТРОБНАЯ КРАСНУХА

- Трансплацентарное заражение плода при заболевании беременной на 1 месяце беременности в 61% случаев формируются пороки развития плода
- **ТРИАДА ГРЕГГА:** глухота, слепота, врожденный порок сердца
- **БОЛЬШОЙ КРАСНУШНЫЙ СИНДРОМ:** + микроцефалия, пороки развития скелета
- Заражение во 2 половине беременности – внутриутробная инфекция с воспалением внутренних органов

# ОСЛОЖНЕНИЯ КРАСНУХИ

## СПЕЦИФИЧЕСКИЕ:

- МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ
- АРТРИТЫ МЕЖФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ
- ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА

## НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ:

присоединение БАКТЕРИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ



# ПРОБЛЕМЫ РЕБЕНКА

- ЛИХОРАДКА
- БОЛЬ В ШЕЕ, ГОРЛЕ
- ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НОСА
- НАРУШЕНИЕ ПИТАНИЯ из-за лихорадки и боли в горле
- НАРУШЕНИЕ СНА из-за лихорадки
- ДЕФИЦИТ САМОУХОДА

# ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ И УХОДА

- ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ на острый период
- ЩАДЯЩАЯ ДИЕТА, ОБИЛЬНОЕ ПИТЬЕ
- ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ
- ПОЛИВИТАМИНЫ
- СУХОЕ ТЕПЛО НА ОБЛАСТЬ ШЕИ





# ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- ИЗОЛЯЦИЯ заболевшего на 5 ДНЕЙ ОТ НАЧАЛА ВЫСЫПАНИЙ
- КАРАНТИН не накладываеся
- Проветривание, кварцевание влажная уборка
- Беременным в первые 4 месяца беременности - медаборт

# ПРОФИЛАКТИКА КРАСНУХИ

- ВАКЦИНАЦИЯ в 1 год живой ослабленной вакциной 0,5 мл в/м
- РЕВАКЦИНАЦИЯ в 6 лет и девочкам в 13 лет 0,5 мл п/к
- РЕВАКЦИНАЦИЮ необходимо делать каждые 6 лет и обязательно за 6 месяцев до предполагаемой беременности (если женщина не болела краснухой в детстве)



Спасибо за внимание.

Презентация.

