

Завдання 1.

Дівчинка 15 років раптово втратила свідомість на уроці в задушливому класі.

Об'єктивно: не вступає в контакт з оточуючими протягом 7 хв, різко знижений м'язевий тонус. Обличчя бліде, зіниці розширені, пульс слабкого наповнення, ЧСС-55/хв., АТ-80/50 мм.рт.ст. Тони серця глухі аритмічні. Дихання – поверхнєве, ЧД-18/хв.

Ваш орієнтовний
діагноз

Завдання 2.

У 5-и річної дитини (м.т.=20кг) з тяжким перебігом бронхіальної астми на тлі частого, невпорядкованого застосування інгаляційного сальбутамолу виник астматичний статус II стадії. Госпіталізована.

□Визначте тактику і складіть алгоритм невідкладної допомоги

Завдання № 3.

Практичні навички: оцінювання результатів лабораторних досліджень

Загальний аналіз крові	
“ <u>1</u> ” <u>квітня</u> 2008 р.	
П.І.П.	<u>Феркаляк С.</u> Вік <u>4,5 років</u>
Гемоглобін	<u>40</u> г/л
Еритроцити	<u>1,2</u> 10^{12} / л
Кольоровий показник	<u>1,0</u>
Лейкоцити	<u>4,4</u> 10^9 / л
Бласти	<u>12</u> %
Еозинофіли	<u>0</u> %
Базофіли	<u>2</u> %
Мієлоцити	<u>0</u> %
Юні	<u>0</u> %
Паличкоядерні	<u>1</u> %
Сегментоядерні	<u>7</u> %
Лімфоцити	<u>70</u> %
Моноцити	<u>8</u> %
ШЗЕ	<u>75</u> мм за 1 год
Тромбоцити	<u>29×10^9/л</u> тромб. Індекс <u>24‰</u>
Ретикулоцити	<u> </u> %
Гематокрит	<u>0,21л/л</u>
Тривалість кровотечі	<u> </u>
Час згортання крові	початок <u> </u>
	кінець <u> </u>

Загальний аналіз сечі

П.І.П Дудій І. Вік 14 років

Кількість 200,0 колір темно-жовтий

Осад - прозорість мутна

Відн. щільність 1021 реакція pH -6,0

Білок 0,099г/л цукор -

Жовч. пігменти -

Ацетон -

Мікроскопічне дослідження

Слиз +++

Лейкоцити 25-30-40 в п/з

Еритроцити 2-4-6 в п/з

Епітелій 3-6 в п/з

Циліндри

гіалін. 0-1 в п/з

Солі -


Грибки, бактерії +++


Дата 1.04.08

Завдання № 3.


Практичні навички: оцінювання результатів лабораторних досліджень


ІФА крові на маркери HBV
“ <u>11</u> ” <u>квітня</u> <u> </u> 2008 р.
П.І.П. <u>Юрійчук М.</u> Вік <u> 6 </u> <u>років</u>
HBs Ag (+) HBe Ag (+) Анти- HBe IgG (–) Анти - HBc Ig G (–) Анти –HBc Ig M (+)














ФІБРОЕЗОФАГОГASTРОДУОДЕНоскопія

протокол обстеження № 1 дата 12.05.2006р.

Стравохід: Просвіт нормальний, розтягнутий, звужений, стеноз) вільно прохідний. Вміст (слина, шлунковий сік, жовч, кров, сторонні тіла) незначна кількість. Перистальтика (нормальна, ослаблена, посилена, ретроградна). Слизова – вхід в/3, с/3, н/3 (норм., бліда, гіперемійована, застійна, звиразкована) еритематозна. Z-лінія нечітка. Кардія змикається, гіперемійована.

Шлунок: Просвіт (нормальний, розтягнутий, спазмований, деформований) розправляється вільно. Вміст (незначна, помірна, значна) кількість (прозора, мутної) з домішками (слизу, жовчі, крові, залишки їжі). pH min 0,9.

Стінка (передня, задня), (мала, велика) кривизна (еластична, нормальна, ригідна). Перистальтика (нормальна, ослаблена, посилена, ретроградна). Слизова (склепіння, в/3, с/3, н/3, кут, антрум) (нормальна, бліда, атрофічна, зерниста, гіперемійована, застійна, афтозна) еритематозна. Складки (нормальні, зменшені, відсутні, збільшені, гігантські, застійні, післяопераційні, деформовані). Дефекти відсутні. Пілорус: (нормальний, асиметричний, гіперемійований, зяючий, спастичний, стенозований, оклюзивний) відкривається повільно.


Дванадцятипала. Цибулина: просвіт (нормальний, розтягнений, спазмований, стеноз, мембрана, деформації) застійна, гіперемійована, по передній стінці – виразка розміром до 0,9 см, покрита слизисто-крохмальним налетом. Вміст мутний. Стінка (нормальна, ригідна). Слизова (нормальна, атрофічна, зерниста, гіперемійована, застійна).

Фатерів сосочок: без особливостей. Пасаж жовчі сповільнений.

Заключення: _____

Рекомендації: _____


□Ваша інтерпретація даного дослідження



Завдання № 4.

Практичні навички: оцінювання результатів інструментальних досліджень спірограма

Кардиот. Івано-Франківська ДОДКЛ, вул. Є. Коновальця, 132
Пациент: Будзович М М Год рождения: 1989 Пол: М Вес: 51
Исследование: Спиро (Общий протокол)



Параметр	Должные	Абсол.	Единица	%
ФЖЕЛ	3.66	2.08	[л]	56.72
ЖЕЛвд	3.66	2.21	[л]	60.43
ОФВ1	3.14	1.70	[л]	54.17
ОФВ1%	87.43	81.93	[%]	93.71
ИТ	87.43	76.89	[%]	87.94
С2575	3.55	1.62	[л/с]	45.78
Тпос		0.11	[с]	
ПОС	6.91	4.20	[л/с]	60.75
МОС25	6.36	3.09	[л/с]	48.56
МОС50	4.02	1.78	[л/с]	44.25
МОС75	2.20	0.91	[л/с]	41.52

МВЛ 05.05.05 12:52:35

Параметр	Должные	Абсол.	Единица	%
МВЛ	129.48	51.64	[л]	39.89
ДОМВЛ		0.77	[л]	
ЧДМВЛ		67.50	[л/мин]	
МОД%МВЛ		0.31	[%]	
МВЛ%ЖЕЛ		19.48	[%]	

МВЛ - резкие изменения

ЖЕЛ 05.05.05 12:51:04

Параметр	Должные	Абсол.	Единица	%
ЖЕЛвд	3.66	2.57	[л]	70.30
ЖЕЛвыд	3.66	2.50	[л]	68.22
РОВд	1.74	0.70	[л]	40.45
РОВыд	1.10	0.33	[л]	29.79
Евд		2.25	[л]	
РО/ЖЕЛвд		27.33	[%]	
РО/ЖЕЛвы		13.10	[%]	
ДО/ЖЕЛ		0.15	[%]	

ЖЕЛвд - легкие изменения

Спокойное дыхание 05.05.05 12:50:15

Параметр	Должные	Абсол.	Единица	%
ДО		0.39	[л]	
ЧД		40.00	[л/мин]	
МОД		15.43	[л]	
Тт		1.53	[с]	
Твд		0.73	[с]	
Твыд		0.30	[с]	
Твд/Твыд		91.15		
СкВдПк		0.53	[л/с]	
СкВыдПк		0.48	[л/с]	
СкВдСр		0.71	[л/с]	
СкВыдСр		0.62	[л/с]	

Завдання № 4

Практичні навички: оцінювання результатів інструментальних досліджень

УЗД-органів черевної порожнини та нирок

Дитина Ванат Р. 12 років 12.04.06р

Печінка розташована типово не виступає з-під краю реберної дуги. Передньо - задній розмір правої долі -126 мм (норма 120 мм), лівої 63 мм (норма 60мм). Співвідношення правої/лівої долі – 2:1 (норма 2:1 мм). Капсула не потовщена, строма не ущільнена. Паренхіма ехогенність не змінена. Структура неоднорідна за рахунок ущільнених жовчевих ходів. Судинний малюнок незмінений. Хід судин звичайний. Vena portae – в проксимальній частині діаметром 8 мм (норма 8±2мм). Печінкові вени - хід судин звичайний.

Жовчний міхур розташований типово з перегином в ділянці шийки і тіла. Стінки ущільнені, потовщені до 3 мм. Вміст неоднорідний за рахунок значної кількості залишкового осаду.

Підшлункова залоза візується на всьому протязі, не потовщена, розмірами 22x18x20 мм (норма 21x18x16мм). Ехогенність паренхіми незмінена.

Селезінка розмішена типово, не збільшена, розмірами 110x50 мм (норма 120x60 мм). Структурно паренхіма однорідна.

Нирки - розміщення типове, контури рівні, капсула чітка. Розміри: права 105x44 мм, ліва 110x46 мм (норма 90-110x35-45 мм). Ехогенність паренхіми незмінена. Співвідношення паренхіми до ниркового синуса 2:1. Серединний комплекс не поширений. Стінки ниркового синуса не ущільнені. Порожнинна система не поширена.

ВНУТРІШЛЮНКОВА ЕКСПРЕС рН-МЕТРІЯ


Дата : Час : початок - 09:12

ПІБ : Івасів Н.Д. N

Дата народження : 16 р.6 міс. стать : ж Ріст : 168 см Маса : 42 кг


Реєстрація (см) - початок : 20 кінець : 20 крок : 1

Вихідні дані: _____



pH	min	Max	Δ	V_L	X	σ	m_x	Me	Mo
	2,04	2,36	0,32	0,004	2,21	0,10	0,02	2,16	2,19


ФІ рН		
	N	%
5 (0,86-1,29)	0	0,00
4 (1,30-1,59)	0	0,00
3 (1,60-2,29)	15	78,95
2 (2,30-3,59)	4	21,05
1 (3,60-6,99)	0	0,00
0 (7,00-8,50)	0	0,00





ЕХОКАРДІОГРАФІЯ


ПІП *Контракевич О., 14*
р.


Параметри	Дані обстеження	Норма
Аорта	3,4	2,0-3,7
Ліве передсердя	4,1	1,9-4,0
Лівий шлуночок	6,4	3,5-5,7
МШП (діастола)	0,6	0,6-1,1
Правий шлуночок	2,7	0,9-2,6
Легенева артерія	3,3	2,0-3,7
Фракція вигнання,%	47	55-70
Мітральний клапан	Недостатність І ст, регургітація ++	
Аортальний клапан	N	
Тристулковий клапан	N	
Клапан легеневої артерії	N	
Листки перикарда	N	











Д О Д К Л

Пациент: Балабан М
гастроэнтер

Масштаб: 50 мм - 1 сек, 10 мм - 1 мВ

ЗАВДАННЯ 4.88



ДОДКЛ

Пациент: Залуцький Володимир

амб

Масштаб: 50 мм - 1 сек, 10 мм - 1 мВ

ЗАВДАННЯ 494




Затверджую

Проректор з навчальної роботи

Л.В.Глушко



























Завдання № 4.122

Практичні навички: оцінювання результатів інструментальних досліджень



Завдання № 4.123

Практичні навички: оцінювання результатів інструментальних досліджень




Завдання № 4.124

Практичні навички: оцінювання результатів інструментальних досліджень



Завдання № 4.125

Практичні навички: оцінювання результатів інструментальних досліджень



Завдання № 4.126

Практичні навички: оцінювання результатів інструментальних досліджень



Завдання № 4.127

Практичні навички: оцінювання результатів інструментальних досліджень













