

Лекция

Машина Тьюринга



Типы алгоритмов. История создания

- Интенсивный поиск универсального уточнения алгоритма предложил примерно 20 формальных конструкций алгоритмов, которые условно можно разбить на три типа
- **Алгоритмические машины (АМ).**
- **Функции вычислимые алгоритмом.**
- **Исчисления.**

Алгоритмические машины (АМ)

- имеют единственный процессор, выполняющий небольшой набор очень примитивных действий,
- простую структуру данных (структуру памяти) в виде бесконечной ленты,
- простую логику (правила) управления процессором.

Основные АМ

- Машина Тьюринга (МТ) предложена Тьюрингом в 1937 г.
- Машина Поста (МР) предложена Постом в 1937 г.
- Нормальный алгоритм Маркова (НАМ) предложен Марковым в 1953 г.

Функции вычислимые алгоритмом

- алгоритм не определяется формально, а существует как бы в виде «всем понятной механической процедуры».
- Любая функция, вычислимая на интуитивном (содержательном) уровне, должна быть сконструирована из базовых

- **Рекурсивные функции** на множестве натуральных чисел были предложены Клини в 1938 г.
- Конструктивные механизмы рекурсивных функций очень просты, их применение в процессе построения «функции от функции» позволяет явно выстраивать структуру функции в отличие от АМ, где функция определяется процедурно, через последовательность действий.

Исчисления.

- **Исчисление функций**, вычисляемых на множестве натуральных чисел предложено Эрбраном и Гёделем в 1938 г.
- **λ -исчисление А.Чёрча** также может быть отнесено к этому типу алгоритмов, предложено в 1937 г.
- **Формальные грамматики**, порождающие языки, предложены Хомским в 1953 – 1956 г.

Структура алгоритма (составляющие алгоритма)

- **Процессорная структура.** (Исполнитель алгоритма).

Во всех теоретических конструкциях алгоритмов и большинстве алгоритмических языках это единственный процессор.

- **Структуры данных.** Структура данных это способ организация записи, хранения и извлечение данных.
- **Данные** — это элементы множеств, которые нужно породить или распознавать..

- **Информационная структура алгоритма (ИСА).** Структура функций есть описание конструирования функции от функций из базовых.
- **Логическая структура алгоритма (ЛСА) или программы (ЛСП).** ЛСА суть описание организации вычислительного процесса, который управляется состоянием памяти.

Интерпретация МТ.

- **Процессор** – в МТ называется управляющей головкой (УГ).
- **Структура данных** (память процессора) бесконечная лента, разбитая на ячейки, в ячейку может быть записан только один СИМВОЛ
- **Процесс вычислений** происходит по тактам
- **Процесс остановки** (остановка) МТ.
- ✓ **Замечание** Список правил для МТ не упорядочен

математической логике, вычислительной математике.
В 1936-37 годах ввел математическое понятие абстрактного эквивалента алгоритма, или вычислимой функции, получившее затем название «машины Тьюринга».

В возрасте 24 лет Тьюринг написал работу "О вычислимых числах", которой суждено было сыграть исключительно важную



развитии вычислительной математики и информатики

ТЮРИНГ Алан Мэтьюсон (Turing Alan Mathison)

(1912—1954), английский математик. Основные труды по математической логике, вычислительной математике. В 1936-37 годах ввел математическое понятие абстрактного эквивалента алгоритма, или вычислимой функции, получившее затем название «машины Тьюринга».


В возрасте 24 лет Тьюринг написал работу "О вычислимых числах", которой суждено было сыграть исключительно важную роль в развитии вычислительной математики и информатики

MT

- Тьюринг назвал свое абстрактное механическое устройство "**универсальной машиной**", поскольку она должна была справляться с любой допустимой, то есть теоретически разрешимой задачей — математической или логической.
- Данные должны были вводиться в машину на бумажной ленте, поделенной на клетки — ячейки.
- Каждая такая ячейка либо содержала символ, либо была пустой.
- Машина могла не только обрабатывать записанные на ленте символы, но и изменять их, стирая старые и записывая новые в соответствии с инструкциями, хранимыми в ее внутренней памяти.

Абстрактная модель машины Тьюринга

□ $MT = \langle Q, D, P, q_0, q_{кон} \rangle$



$$MT = \langle Q, D, P, q_0, q_{\text{кон}} \rangle$$

где Γ – головка,

УУ – управляющее устройство,

$q \in Q$ – состояние,

L – влево на 1 ячейку, R – вправо на 1 ячейку, S – стоять на месте,

$d \in D$ – команда, $D = \{L, R, S\}$ – множество команд на перемещение головки,

$Q = \{q_0, q_1, \dots, q_{\text{кон}}\}$ – конечное множество состояний машины Тьюринга,

$\bar{X} = X \cup \{\varepsilon\}$, X – конечное множество входных символов, которые записываются в ячейки ленты,

$P = \{p_i\}$, $p_i: (q, x_i \cup \varepsilon) \rightarrow (q', x_j \cup \varepsilon, d)$

$q_0 \in Q$ – символ начального состояния машины Тьюринга,

$q_{\text{кон}} \in Q$ – символ конечного состояния машины Тьюринга.

Вход машины Тьюринга — то, что записано на ленте. За входом следует бесконечное число пробелов.

Выход машины Тьюринга — то, что записано на ленте после того, как машина пришла в конечное состояние.

Если машина Тьюринга проверяет принадлежность языку, то удобно иметь два конечных состояния: q_{yes} и q_{no} .

Машина Тьюринга может:

- закончить работу;
- работать бесконечно.

Время


- Временем работы машины Тьюринга на входе x называем количество шагов, которое машина делает, чтобы прийти в конечное состояние.
- Временной сложностью машины Тьюринга называем максимум по всем входам длины n времени работы машины на этих входах.

Память

- Сложностью по памяти работы машины Тьюринга на входе x называем количество ячеек, в которых побывала головка машины.
- Емкостной сложностью машины Тьюринга называем максимум по всем входам длины n сложности по памяти работы машины на этих входах.

- ✓ Лента выступает в качестве внешней памяти; она считается неограниченной (бесконечной)

□ Машина Тьюринга состоит из трех частей: ленты, считывающе-записывающей головки и логического устройства



- ✓ Лента выступает в качестве внешней памяти; она считается неограниченной (бесконечной)

- **Головка неподвижна**, а лента передвигается относительно нее вправо или влево.
- Машина работает в **некотором произвольном конечном алфавите**

$A = \{, a_1 \dots a_n\}$ – этот алфавит называется **внешним**.

- В нем выделяется специальный символ – , называемый **пустым знаком** – его посылка в какую-либо ячейку стирает тот знак, который до этого там находился, и оставляет ячейку пустой.

- В каждую ячейку ленты может быть записан лишь один символ.
- Информация, хранящаяся на ленте, изображается *конечной* последовательностью знаков внешнего алфавита, отличных от пустого знака.
- Головка всегда расположена над одной из ячеек ленты.
- Работа происходит **тактами** (шагами).

- Система исполняемых головкой команд предельно проста:

на каждом такте она производит замену знака в обозреваемой ячейке a_i знаком a_j

- При этом возможны сочетания:

- $j = i$ – это означает, что в обозреваемой ячейке знак не изменился;
- $i_0, j = 0$ означает, что хранившийся в ячейке знак заменяется пустым, т.е. стирается;
- $i = 0, j_0$ означает, что пустой знак заменяется непустым (с номером j в алфавите), т.е. производится вставка знака;
- $i j_0$ соответствует замене одного знака другим.


Команды перемещений ленты

- на ячейку влево,
- на ячейку вправо
- остаться на месте, т.е. адрес обозреваемой ячейки в результате выполнения команды может либо измениться на 1, либо остаться неизменным.

✓ команда сдвига ленты влево обозначается ***R*** («*Right*»),
✓ сдвига вправо – ***L*** («*Left*»),
✓ отсутствие сдвига – ***S*** («*Stop*»).

Элементарный шаг (такт) работы машины Тьюринга

- головка считывает символ из обозреваемой ячейки и, в зависимости от своего состояния и прочитанного символа, выполняет команду, в которой указано, какой символ записать (или стереть) и какое движение совершить. При этом и головка переходит в новое состояние




- **Определение Конфигурация машины-**
*совокупность состояний всех ячеек ленты,
состояния ЛУ и положение головки*
- В зависимости от начальной конфигурации
возможны два варианта :
- после конечного числа тактов **машина**
останавливается по команде остановки; при этом
на ленте оказывается конечная конфигурация,
соответствующая выходной информации;
- **остановки не происходит.**
- В первом случае говорят, что **данная машина**
применима к начальной информации, во втором –
нет.

Пример

- Пусть начальной является конфигурация $1q1111\underline{1}$.
- Такт 1 Обозревается 1 , в ЛУ состояние q . Выходная команда $q1R$, что эквивалентно перемещению головки по отношению ленты на 1 шаг вправо. Следовательно, образуется промежуточная конфигурация $11q111$.
- Такт 2 – аналогичным образом осуществляется переход к конфигурации $111q11$.
- Такт 3 – переход к конфигурации $1111q1$.
- Такт 4 –переход к конфигурации $11111q$
- Такт 5 Обозревается , в ЛУ состояние q . Выходная команда $z1S$ – вместо в ячейку записывается 1 , сдвига нет, работа прекращается. Конечная конфигурация $111111z$.
- Задача решена.

Тезис Тьюринга

- ▣ *Всякий алгоритм может быть задан посредством тьюринговой функциональной схемы и реализован в соответствующей машине Тьюринга.*
- ▣ *Машина Тьюринга - это модель компьютера*



Выяснить, применима ли машина Тьюринга Т к слову Р.

Если применима, то выписать результат $T(P)$ применения машины Тьюринга Т к слову Р.

$$T: \begin{matrix} & \left[\begin{array}{l} q1 \ 1 \ q1 \ 0 \ R \\ q1 \ 0 \ q3 \ 0 \ L \\ q2 \ 0 \ q2 \ 1 \ L \\ q3 \ 1 \ q2 \ 1 \ R \\ q3 \ 0 \ q3 \ 1 \ E \end{array} \right. \end{matrix}$$

$P=11111001$

Предполагается, что начальный момент Машина Тьюринга обозревает самую левую единицу слова.

РЕШЕНИЕ. По определению команд машины Тьюринга (см. И.М.Сергиевская "Математическая логика и теория алгоритмов", гл. 9)) получаем последовательность конфигураций

q1 11111001
q1 1111001
q1 111001
q1 11001
q1 1001
q1 1001
q1 001
q3 0001
q3 1001
1 q2 001
q2 1101

Так как команда, начинающаяся символами q2 1, в программе отсутствует, то последняя конфигурация является заключительной. Следовательно, машина Тьюринга применима к слову Р и


$T(P)=1101$

@ Алго2000 [машина Поста] - Без имени

Файл Интерпретатор Вид Команды Пуск Скорость Помощь



Условие задачи:



Номер	Команда	Отсылка	Комментарии
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

шаг:

мин:

макс:

Алгоритмическая машина Поста

- Абстрактная машина Поста состоит
- из бесконечной ленты, разделенной на равные секции,
- считывающе-записывающей головки.
- Каждая секция может быть либо пуста (т.е. в нее ничего не записано), либо заполнена (*отмечена* — т.е. в нее записана *метка*).
- Состояние ленты и информация о положении головки характеризуют *состояние машины Поста*.

- За один такт (его называют *шагом*) головка может сдвинуться на одну секцию вправо или влево и поставить или удалить метку.
- Работа машины Поста заключается в переходе от одного состояния машины к другому в соответствии с заданной программой, которая строится из отдельных команд.


Структура команды

- Каждая команда имеет следующую структуру
- xKy ,
- x — номер исполняемой команды;
- K — указание о выполняемом действии;
- y — номер следующей команды (*наследника*).

Система команд машины


№ п/п	Команда	Запись команды	Описание действий машины
1	Шаг вправо	$X \rightarrow y$	Сдвиг головки на одну секцию вправо
2	Шаг влево	$X \leftarrow y$	Сдвиг головки на одну секцию влево
3	Установить метку	XMy	В обозреваемую секцию ставится метка
4	Стереть метку	XSy	Из обозреваемой секции удаляется метка

Система команд машины


5	Передача управления		При отсутствии метки в обозреваемой секции управление передается команде y_1 , при наличии – команде y_2 .
6	Остановка	<u>x</u> стоп	Прекращение работы машины

🌈 Пример

На ленте записано некоторое число, и головка обозревает одну из помеченных секций (любую). Составить программу прибавления единицы к этому числу. Ситуация иллюстрируется рисунком.



Программа, обеспечивающая решение задачи, состоит из 4-х команд:



Комментарий к примеру

- ✓ Последовательное исполнение команд 1 и 2 приводит к тому, что головка за два такта работы машины сдвигается на одну позицию вправо.
- ✓ Это передвижение продолжается до тех пор, пока после очередного сдвига под головкой не окажется пустой ячейки – тогда по команде 3 в нее будет поставлена метка
- ✓ и по команде 4 машина остановится

- Если данные условия не выполняются, происходит **безрезультатная** остановка машины, т.е. остановка до получения запланированного результата.
- В отличие от этой ситуации, остановка по команде **<х стоп>** является **результативной**, т.е. она происходит после того, как результат действия алгоритма получен.
- Кроме того, возможна ситуация, когда машина не останавливается никогда — это происходит, если ни одна из команд не содержит в качестве последователя номера команды остановки или программа не переходит к этой команде.