

La Gripe Española



por Barga

La gripe (influenza) es una enfermedad infecciosa aguda del tracto respiratorio superior con la naturaleza viral de la aparición.



LA GRIPE ESPAÑOLA EN NÚMEROS

Enfermó entre el 50% y el 60% de la población mundial



Población mundial estimada de 1918: 1.800.000.000

Entre el 1% y el 2% de la población total no consiguió superar la gripe española. Hubo un total de:

40 millones de muertos

LAS CUATRO OLAS DE LA GRIPE ESPAÑOLA

Primavera
1918
10%
de las víctimas

Otoño de 1918
65%
de las
víctimas

Primavera de 1919
26%
de las víctimas


1920: el brote no fue tan letal

LA GRIPE ESPAÑOLA SE EXPANDIÓ POR TODO EL MUNDO



Kansas: Marzo 1918
Francia: Abril 1918
Madrid: Mayo-Junio 1918
Asia y Hemisferio su: Otoño 1918

LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTABA LA GRIPE DE 1918



CÓMO SE CONTAGIABA



Se producía por vía aérea, por tanto el virus se propagó rápidamente.

En Nueva York, por ejemplo, se llegaron a documentar casos en los que una persona enferma tosía en el metro y a las pocas horas, los que la rodeaban también presentaban síntomas de la gripe española

DIFERENCIAS ENTRE LA GRIPE PANDÉMICA Y LA GRIPE ESTACIONAL

GRIFE ESTACIONAL

Afecta a personas mayores, de 65-70 años, niños de menos de 1 año, y a personas con patologías previas.

Su ciclo es anual, vuelve cada año.

Baja mortalidad

GRIFE PANDÉMICA

Afecta a personas jóvenes-adultas, de entre 20 y 35 años.

Sus ciclos oscilan entre los 20, 25 o 30 años.

Mayor mortalidad