

6 ФЕВРАЛЯ

**Международный день протеста против
нанесения увечий женским гениталиям**

подготовила: Брума Н.И.

Календарь 2014г.



**Международный день протеста
против нанесения увечий
женским гениталиям**

Что это такое?

- Нанесение увечий половых органов (female circumcision) подразумевает все процедуры, связанные с частичным или полным удалением внешних половых органов и другими повреждениями гениталий на основе культурных, религиозных и иных немедицинских мотивов.
- Жё́нское обреза́ние (Википедия) — операция, состоящая в удалении или травмировании частей женских гениталий вплоть до полного удаления головки и части тела клитора (клиторидэктомия) и малых половых губ, проводимая без медицинских показаний.



Основные факты

- Практика нанесения увечий женским гениталиям включает операции, которые преднамеренно изменяют или травмируют женские половые органы по немедицинским причинам.
- Эти операции не имеют никакой пользы для здоровья девушек и женщин.
- Эти операции могут приводить к тяжелым осложнениям при родах и повышенному риску смерти новорожденных.



Основные факты


- В настоящее время во всем мире насчитывается примерно **140 миллионов** девушек и женщин с последствиями таких операций.
- Эти операции в основном проводятся среди девочек раннего возраста в период между младенчеством и возрастом 15 лет.
- По оценкам, 92 миллиона африканских девочек в возрасте 10 лет и старше подвергались практике нанесения увечий женским гениталиям.
- Примерно 2 млн. девочек в год подвергается УЖГ (точных данных нет).

Основные факты

- Эта практика также нарушает права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность, право быть свободным от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, а также право на жизнь в случае, когда эти операции приводят к смерти.
- Эта практика часто рассматривается в качестве неотъемлемой части надлежащего воспитания девочки и ее подготовки к зрелости и замужеству.
- В некоторых странах девушка может выйти замуж и носить украшения только после обрезания.

Основные факты

- Во многих общинах считается, что практика по нанесению увечий женским гениталиям способствует подавлению либидо женщины и, поэтому, помогает ей устоять перед "незаконными" сексуальными отношениями.
- Проведение процедуры происходит без обезболивания в антисанитарных условиях примитивными «инструментами»!




Типы обрезания по классификации ВОЗ:

A (Normal) — женские наружные половые органы в норме

B (Type I) — удаление клиторального капюшона и/или клитора (Sunna)

C (Type II) — удаление клитора и полное или частичное удаление малых половых губ (эксцизия)

D (Type III) — «Фараоново обрезание» (инфибуляция)



Sunna - зияющий клитор, вокруг которого удалены кожные складки

- **Эксцизия** - видно основание удаленного клитора и остатки малых половых губ



- **Инфибуляция** или фараоново обрезание



По классификации Всемирной организации здравоохранения

4 основных типа женского обрезания

Тип I: удаление клитора (клиторидэктомия) и/или клиторального капюшона:

- подтип Ia — удаление только клиторального капюшона;
- подтип Ib — удаляется также и клитор.

Тип II — удаление клитора и половых губ:

- подтип IIa — удаление только малых половых губ;
- подтип IIb — удаление малых половых губ и клитора;
- подтип IIc — удаление больших, малых половых губ и клитора;
- подтип IIc2 — удаление больших, малых половых губ.

Классификация (продолжение)

- **Тип III** — инфибуляция («фараоново обрезание») — операции, при которых отрезаются либо малые половые губы (подтип IIIa), либо большие (подтип IIIb), затем раневые поверхности смыкаются (при зашивании или связывании ног), закрывая клитор, отверстие уретры и вход во влагалище. Оставляется небольшое отверстие.
- **Тип IV** — в эту группу объединяются остальные повреждающие процедуры.



распространенность


28 африканских стран (Египте

(Египте, Судане(Египте, Судане,
Эфиопии(Египте, Судане, Эфиопии,
Эритрее(Египте, Судане, Эфиопии,
Эритрее, Джибути(Египте, Судане,
Эфиопии, Эритрее, Джибути, Сомали

(Египте, Судане, Эфиопии, Эритрее,
Джибути, Сомали и Мали), а также в

Азии (среди некоторых общин на Филиппинах среди некоторых общин на Филиппинах, в Малайзии среди некоторых общин на Филиппинах, в Малайзии, Пакистане,
Индонезия) и Ближнем Востоке (Арабских Эмиратах Арабских Эмиратах, Омане Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Йемене).

Однако все чаще подобные случаи встречаются в Европе, Австралии



Причины появления и история обряда

- Женское обрезание впервые фиксируется в Древнем Египте (в древнеегипетских папирусах 163 д. н. э., а у сохранившихся женских мумий в долине Нила выявлены последствия обрезания 1 и 3 типов»).
- Хирургические операции над клитором осуществлялись в Империи Инков (в древнеегипетских папирусах 163 д. н. э., а у сохранившихся женских мумий в долине Нила выявлены последствия обрезания 1 и 3 типов»).
- Хирургические операции над клитором осуществлялись в Империи Инков. В столице инков — Куско — существовал храм Амаруканча (в XV Женское обрезание впервые фиксируется в Древнем Египте (в древнеегипетских папирусах 163 д. н. э., а у сохранившихся женских мумий в долине Нила выявлены последствия обрезания 1 и 3 типов»).
- Хирургические операции над клитором осуществлялись в Империи Инков. В столице инков — Куско — существовал храм Амаруканча (в XV-XVI

«отрезание грязи»

- Считается, что обрезаия подавляют либидо девушки, а значит, помогут устоять ей перед "незаконными" сексуальными отношениями – как до замужества, так и после. В некоторых общинах верят, что удаление "мужских" и "нечистых" частей тела поможет девушке сохранить "чистоту" и "скромность".



Осложнения

- включают острую боль, шок, кровотечения, задержки мочеиспускания, воспалительные процессы в районе половых органов и повреждения прилегающих тканей.

К долговременным относятся:

- рецидивирующие заболевания мочеполовых путей, инфекции органов таза и вызванное ими бесплодие,
- рубцевание тканей,
- образование фистул (сквозных отверстий между влагалищем и мочевым пузырем или прямой кишкой),
- болезненные ощущения при половых сношениях,
- сексуальные расстройства
- проблемы во время менструаций, беременности и родов (необходимость кесарева сечения для родоразрешения и получаемые в результате травмы, нередко усугубляемые наложением повторных швов).

Последствия в долгосрочной перспективе

- рецидивирующие инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей;
- кисты;
- необходимость последующих хирургических операций. Например, при такой процедуре, как сужение или смыкание входа во влагалище (**тип 3**), необходимо последующее разрезание с тем, чтобы сделать возможными сексуальные отношения и деторождение. Иногда вход во влагалище зашивается снова несколько раз, в том числе после рождения ребенка. Таким образом, женщина подвергается повторным процедурам по раскрытию и закрытию входа во влагалище

Международные ответные меры

ООН объявила войну "женскому обрезанию" еще в 1997 году. Среди подростков от 15 до 19 лет доля тех, кто перенес операции на гениталиях, значительно меньше, чем среди женщин старше 35-ти.

В 1997 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила совместное заявление с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Фондом ООН по народонаселению (ЮНФПА), направленное против практики нанесения увечий женским гениталиям. Затем, в феврале 2008 года было выпущено новое заявление с более широкой поддержкой Организации Объединенных Наций

В 2010 году ВОЗ в сотрудничестве с другими основными учреждениями ООН и международными организациями выпустила публикацию **"Global strategy to stop health care providers from performing female genital mutilation"** (Глобальная стратегия прекращения провайдерами медицинской помощи практики нанесения увечий женским гениталиям").


Предпринимаются огромные усилия по противодействию этой практике с помощью научных исследований, работы в общинах и изменения государственной политики.

Прогресс как на международном, так и на местном уровне включает:

- более широкое международное участие в движении за прекращение этой практики;
- создание международных контрольных органов и разработку резолюций, осуждающих эту практику;
- пересмотр нормативно-правовой базы и усиление политической поддержки прекращения практики нанесения увечий женским гениталиям (это включает принятие закона против этой практики в 22 африканских странах и в нескольких штатах еще двух стран, а также в 12 промышленно-развитых странах с мигрантами из стран, практикующих такие операции).

Ответные меры ВОЗ

- В 2008 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию (WHA61.16) по искоренению практики нанесения увечий женским гениталиям, в которой подчеркивается необходимость согласованных действий во всех секторах, таких как здравоохранение, образование, финансы, правосудие и сектор по женским вопросам.



Усилия ВОЗ фокусируются на следующих областях:

- информационно-пропагандистская деятельность: разработка публикаций и информационно-пропагандистских инструментов для международных, региональных и местных усилий по искоренению практики нанесения увечий женским гениталиям в пределах одного поколения;
- научные исследования: накопление знаний о причинах и последствиях этой практики, путей ее искоренения и способов оказания помощи тем, кто подвергся ей;
- руководство для систем здравоохранения: разработка учебных материалов и руководящих принципов для специалистов здравоохранения с целью оказания им содействия в лечении и консультировании женщин, подвергшихся таким операциям.

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ»

- Во время заседания в феврале 2003 года Межафриканский комитет по обычаям, затрагивающим здоровье женщин и детей (МАК), принял «Декларацию нулевой терпимости к УЖГ на Африканском континенте». Декларация подчеркивает, что «форум по нулевой терпимости призван стать инициативой, которая объединит все усилия по привлечению внимания к проблеме УЖГ, ее анализу и всестороннему обсуждению и подтвердит приверженность делу защиты африканских женщин от системы традиционных верований и культуры, представляющих угрозу для их сексуальных и репродуктивных прав».
- На том же заседании принят Общий план действий, призванный создать единую базу для деятельности всех организаций и субъектов и скоордини

МЫ ВМЕСТЕ!

- **Общий план действий** призван создать единую базу для деятельности всех организаций и субъектов и скоординировать их усилия, не лишая их самостоятельности.
- *«Декларация и Общий план действий свидетельствуют о решимости в борьбе с УЖГ. МАК должен действовать решительно, чтобы подталкивать правительства, неправительственные организации и другие заинтересованные стороны к координации усилий по искоренению УЖГ и иных вредных для здоровья обычаев, продолжающих традиции насилия в отношении женщин».*

Крик о помощи!

- "Обрезание оставляет рану на всей твоей жизни", - говорит 24-летняя Шари. Ей было 17, когда она приехала в Англию и вышла замуж за английского парня. Их брак развалился через четыре года - из-за обрезания.
- "Родители нам внушили, что мы должны выполнять предписания религии, чтобы быть угодными Богу", - объясняет девушка 16 лет из Сомали.
- В последнее время многие женщины-мусульманки с удивлением узнают, что в Коране нет ни слова о женском обрезании, впрочем, как и в Библии.

Парадокс:

Мощные союзники в лице врачей!

- В Великобритании возбуждено уголовное дело в отношении одной из лондонских клиник, которая, несмотря на запрет, проводила операции по удалению женских половых органов у девочек из мусульманских стран Африки.

С 1985 года, когда в стране были запрещены подобные операции, клиника прооперировала более 1,5 тысяч детей, сообщает The Daily Mail.

"Родители девочек и врачи в клинике относились нормально к такой принудительной операции", - рассказала одна из акушерок клиники, добавив, что у них на родине половые органы вообще удаляют в домашних условиях.

Участие медработников – "меньшее из двух зол"!

- «Некоторые считают, что если эту операцию будут совершать медики в должных условиях, с использованием анестезии и стерильных инструментов, женщине будет легче ее перенести. Возможно, в таком случае удастся свести к минимуму какие-то последствия»
- работники здравоохранения проводят порядка 18% калечащих операций на женских половых органах

9-месячная девочка ждет своей очереди на обрезание (Stephanie Sinclair)



Спасибо за внимание!



Итоги тестирования Респондентов-37

Вариант ответа	Кол-во ответов (абс.число)	% ответов
1. Грубая дефлорация	11	10
2. изнасилование	18	17
3. Травма гениталий во время полового акта	10	9
4. ятрогения-1	22	20
5. ятрогения-2	13	12
6. Женское обрезание	21	19
7. пирсинг, пластика, татуаж	14	13