

КЯХТИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БАЙКАЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В
ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ АБОРТОВ

ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ

ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ


4 КУРСА 643 ГРУППЫ.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

КВАЛИФИКАЦИЯ: МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУЗНЕЦОВА АНАСТАСИЯ

НИКОЛАЕВНА



АКТУАЛЬНОСТЬ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРИСУТСТВУЕТ ПРОБЛЕМА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА – ЭТО ГЛУБОКОЕ НАРУШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ, УГРОЖАЮЩЕЕ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЮ. РОССИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ

Цель: Изучить роль медицинской сестры в профилактике абортов и последующих осложнений.

Объект исследования: медицинские аборты.

Предмет исследования: аналитический, сравнительный, обобщающий.

Предмет исследования: Роль медицинской сестры в профилактике абортов и осложнений.


Задачи:

- 1. Рассмотреть деятельность медицинской сестры при профилактике абортов.**
- 2. Изучить особенности работы медицинской сестры в малой операционной гинекологического отделения.**
- 3. Статистические данные по мини-абортам и медицинским абортам**
- 4. По разработанному нами анкетированию выявить и исследовать потребности к прерыванию беременности.**

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО «ГБУЗ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦРБ»
~~АБОРТЫ ЗА 2015-2017.~~




ПРИ СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ПРОВЕДЕННЫМ АБОРТАМ В ДЖИДИНСКОМ РАЙОНЕ ЗА 2015 - 2017 ГОДЫ НАБЛЮДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ НА ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. ДИНАМИКА ОТРАЖЕНА В ДИАГРАММЕ.




АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА У ЖЕНЩИН НАХОДЯЩИХСЯ В ЖЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБУЗ «ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦРБ»

Венерические заболевания во время беременности.




АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА У ЖЕНЩИН НАХОДЯЩИХСЯ В ЖИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБУЗ «ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦРБ»

ПРИНЯТИЕ АЛКОГОЛЯ




Венерические заболевания
во время беременности
КУРЕНИЕ



АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА У ЖЕНЩИН НАХОДЯЩИХСЯ В ЖЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБУЗ «ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦРБ»

Причина аборта



РЕКОМЕНДАЦИИ

СЛЕДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ НА 3 НЕДЕЛИ. ПОСЛЕ ЧЕГО ХОТЯ БЫ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАРЬЕРНЫМИ СРЕДСТВАМИ КОНТРАЦЕПЦИИ С ЦЕЛЮ ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ЗППП, КОТОРЫЕ ПОСЛЕ АБОРТА ЯВЛЯЮТСЯ В РАЗЫ БОЛЕЕ ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ..

НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ СИЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ, А В ИДЕАЛЕ

~~ВОООЩЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ КАК ФИЗИЧЕСКОГО, ТАК И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАНА.~~

НЕ ЛИШНИМ БУДЕТ РЕГУЛЯРНО ИЗМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ, ИЗБЕГАТЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ, ПРОДУВАНИЯ И ЛЮБЫХ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОСЛАБЛЕННЫЙ ПОСЛЕ АБОРТА ОРГАНИЗМ.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ БОЛЕЙ В НИЗУ ЖИВОТА И КРОВЯНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.

СЛЕДИТЕ ЗА СВОЕВРЕМЕННЫМ ОПОРОЖНЕНИЕМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И КИШЕЧНИКА – ЭТО НЕМАЛОВАЖНО ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ МАТКИ.

СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, МЕНЯЙТЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ КАК МОЖНО ЧАЩЕ, Т.К. ПОСЛЕ АБОРТА ШЕЙКА МАТКИ ОСТАЁТСЯ ПРИОТКРЫТОЙ, ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ БАКТЕРИЙ В МАТКУ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТСЯ.

В ТЕЧЕНИИ ДВУХ НЕДЕЛЬ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ КУПАНИЕ В ОЗЁРАХ, РЕКАХ И БАССЕЙНАХ. ЧТО КАСАЕТСЯ ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР ДОМА, ТО СТОИТ ОГРАНИЧИТЬСЯ ДУШЕМ (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ РАЗ В ДЕНЬ).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИНФОРМИРОВАТЬ ЖЕНЩИН И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ КАНАЛЫ ВОСПРИЯТИЯ (ЖУРНАЛЫ, ФИЛЬМЫ, ИСТОРИИ, БУКЛЕТЫ).

ОКАЗЫВАТЬ МОРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ, ПОДКЛЮЧАТЬ РОДНЫХ. ОБУЧИТЬ ГИГИЕНЕ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ. ~~ИНФОРМИРОВАТЬ О МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ.~~

КАК УЖЕ БЫЛО СКАЗАНО ВЫШЕ, ПОСЛЕ АБОРТА ЖЕНЩИНУ МОГУТ ОЖИДАТЬ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НЕВЫНАШИВАНИЕ ЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ. ПОЭТОМУ, ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ — ВАЖНАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА.

ДО 30% ВЫКИДЫШЕЙ СЛУЧАЮТСЯ У ЖЕНЩИН, РАНЕЕ ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ АБОРТ. КОЛИЧЕСТВО САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ АБОРТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ ВЫРОСЛО ВДВОЕ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ