


# Вкусный эксперт по кашлю и сопутствующему восстановлению



Нажмит  
е



# Рынок сиропов




*Рынок сиропов стабилен!*



# РЫНОК

Доли рынка по категориям,  
упаковки **Сиропов**




Основную долю занимают сиропы от кашля!



# Рынок сиропов от кашля

Доли рынка, упаковки\*



55% рынка делят 6 основных брендов  
1-ое место у сиропа на основе ЛРС

\* По данным DSM 2014



## Кашель

Сироп Алтея с Vit C\*  
Сироп Подорожника и Мать-и-Мачехи



## Биостимуляторы

Сироп Лимонника  
Сироп Эхинацеи с Витаминами  
Сироп Элеутерококка  
Сироп Шиповника с Vit C\*



## Улучшение сна

Сироп Синюхи Голубой



## Гепатопротектор

Сироп Расторопши



# Вкусный эксперт по кашлю и сопутствующему восстанов.



*Легко отделяемая  
мокрота  
Отхаркивающее действие*



*Трудно отделяемая  
мокрота  
Муколитическое действие*





# Схема рекомендаций

## 1 Профилактик

а  
*Сироп с  
Шиповником\**



Поддержание  
защитных сил  
организма

## 2 Период разгара болезни

*Сироп с Алтеем\**  
*Сироп с  
Подорожником и  
мать-и-мачехой*

*Сироп с Эхинацеей*  
*+ Сироп с Синюхой*  
*Сироп с  
Расторопшей*



+ Иммуитет  
Кашель + Сон  
+ Защита  
печени

## 3 Период выздоровления

*Сироп с Алтеем*  
*Сироп с  
Подорожником  
и мать-и-мачехой*

*+ Сироп с Лимонником*  
*Сироп с  
Элеутерококком*



Кашель + Общий  
тонус



## **СИРОП АЛТЕЯ С ВИТАМИНОМ С**



### Действие:

Улучшение отхождения мокроты  
и  
уменьшение кашля

### Состав:

Водный экстракт (лист малины  
обыкновенной,  
цветки гибискуса)  
Экстракт корня алтея, чабреца  
Витамин С  
Сахар

### Применение:

*Детям 3-7 лет по 1 чайной ложке 2 раза в день*

*Детям 7-14 лет по 1 чайной ложке 3 раза в день*

*Взрослым и детям старше 14 лет по 1 десертной ложке 3 раза в день*



# УЛУЧШЕНИЕ ОТХОЖДЕНИЕ МОКРОТЫ УМЕНЬШЕНИЕ КАШЛЯ

Алтей лекарственный



*Отхаркивающее действие  
А также: противовоспалительное, смягчающее  
и болеутоляющее действия при воспалении  
слизистых оболочек дыхательных путей.*

## Витамин С

*Повышает  
устойчивость  
организма*



## Чабрец\*

*Отхаркивающее  
действие*



## Малина, Гибискус

*Жаропонижающе  
е,  
противовирусное  
действия*



*\*Нельзя принимать при язве желудка,  
беременности, заболеваниях двенадцатиперстной  
кишки.*



## СИРОП ПОДОРОЖНИКА И МАТЬ-И-МАЧЕХИ

### Действие:

Снижение вязкости и выведение мокроты

### Состав:

Водный экстракт лист подорожника большого,  
лист мать-и-мачехи обыкновенной, цветки липы  
сердцевидной  
Витамин С  
Сахар



### Применение:

*Взрослым и детям старше 14 лет по 1 столовой ложке 2-3 раза в день*



## СНИЖЕНИЕ ВЯЗКОСТИ И ВЫВЕДЕНИЕ МОКРОТЫ



### Мать-и-мачеха и Подорожник

Способствуют разжижению  
и выведению мокроты,  
обволакивающее и  
противовоспалительное  
действия



### Витамин С

Повышает  
устойчивость  
организма



### Липа

Потогонное действие  
Усиливает защитные  
силы



## СИРОП СИНЮХИ ГОЛУБОЙ



### Действие:

Нормализация сна  
Снятие  
раздражительности

### Состав:

Водный экстракт синюхи голубой трава и  
корни,  
трава вереска обыкновенного  
Витамин В6  
Фруктоза

### Применение:

*Взрослым и детям старше 14-и лет по 1-2 столовые ложки во второй  
половине дня  
во время еды*

# НОРМАЛИЗАЦИЯ СНА УСПОКАИВАЮЩЕЕ




## Синюха голубая

*По седативной активности превосходит  
валериану в 8—10 раз\**

*Успокаивающее действие  
Улучшающее сон*

*! Увеличивает свертываемость крови*



## Вереск обыкновенный

*Успокаивающее действие  
Улучшающее засыпание*

*! Увеличивает свертываемость крови  
! Понижает кислотность желудочного  
сока*

## Витамин B6:

*Необходим для  
нормальной  
работы нервной  
системы*

\*Седативные свойства отвара синюхи впервые были подмечены проф. В. В. Николаевым и А. А. Цофиной, которые установили, что отвар в дозе 0,01—0,03 г (в пересчете на сухой вес) Седативное действие синюхи было прослежено в психиатрической клинике (Гейер).



## СИРОП РАСТОРПШИ



### Действие:

Улучшение функционального состояния печени

### Состав:

Водный экстракт трава чабреца, цветки пижмы

Экстракт семян расторопши

Сахар

### Применение:


*Взрослым и детям старше 14-и лет по 1 столовой ложке 1-2 раза в день*



## УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ

Расторопша пятнистая

*Гепатопротекторное действие.  
Повышает устойчивость  
гепатоцитов к действию инфекций  
и отравлений.*



Чабрец\*

*Противовоспалительное,  
обезболивающее,  
спазмолитические  
действия*



Пижма\*\*

*Желчегонное  
действие*



*\*Нельзя принимать при язве желудка,  
беременности, заболеваниях двенадцатиперстной  
кишки.*



## СИРОП ШИПОВНИКА С ВИТАМИНОМ С



### Действие:

Поливитаминные и общеукрепляющие свойства

### Состав:

Экстракт Шиповника  
Витамин С  
Сахар

### Применение:

*Детям 3-7 лет по 1 чайной ложке 2 раза в день*

*Детям 7-14 лет по 1 чайной ложке 3 раза в день*

*Взрослым и детям старше 14 лет по 1 десертной ложке 3 раза в день*



# ПОЛИВИТАМИННЫЕ И УКРЕПЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА

## Шиповник



*Общеукрепляющее,  
иммуностимулирующее,  
регенерирующее действия.*

*Благодаря высокому содержанию витаминов С, В1,  
В2,К, каротина, флавоноидов и органических  
кислот.*



## Витамин С

*Повышает устойчивость  
организма*





## **СИРОП ЭХИНАЦЕИ С ВИТАМИНАМИ**



### Действие:

Стимулирование  
иммунитета

### Состав:

Экстракт Эхинацеи  
Витамины С, В1, В2,  
В6  
Фруктоза

### Применение:

*Взрослым и детям старше 14 лет по 2 столовые ложки 1 раз в  
день*

# СТИМУЛИРОВАНИЕ ИММУНИТЕТА



Эхинацея пурпурная

## Эхинацея \*

*Иммуномодулирующие,  
антибактериальное,  
противовирусное действия*



## Витамин С

*Повышает  
устойчивост  
ь  
организма*



## Витамины группы В

*Стимулируют сниженный на  
фоне стресса иммунитет  
Витамин В6 - помогает  
вырабатывать антитела к  
вредоносным возбудителям  
простудных заболеваний и гриппа*

\*Противопоказания: прогрессирующие системные заболевания (в т.ч. туберкулез, лейкоз, коллагеноз, рассеянный склероз, индивидуальная непереносимость)



## СИРОП ЭЛЕУТЕРОКОККА



### Действие:

Общетонизирующее  
Повышающее  
работоспособность

### Состав:

Экстракт Элеутерококка  
Экстракт Шиповника  
Витамин С  
Сахар

### Применение:

*Взрослым по 2 столовые ложки 1 раз в день в первой половине дня*

# ПОВЫШАЕТ ОБЩИЙ ТОНУС И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ



## Элеутерококк

*Адаптогенное действие:  
Восстанавливает работоспособность  
Устраняет переутомление  
Повышает естественный иммунитет*



## Витамин С

*Повышает  
устойчивост  
ь  
организма*



## Шиповник

*Общеукрепляющее,  
иммуностимулирующее,  
регенерирующее действия.*



## СИРОП ЛИМОННИКА



### Действие:

Общетонизирующее  
Повышающее  
работоспособность

### Состав:

Экстракт Лимонника  
Экстракт Шиповника  
Витамин С  
Сахар

### Применение:

*Взрослым по 2 столовые ложки 1 раз в день в первой  
половине дня*

# ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И РАБОТОСПОСОБНОСТИ



## Лимонник

*Адаптогенное действие:  
Восстанавливает работоспособность  
Устраняет переутомление  
Повышает естественный иммунитет*



## Витамин С

*Повышает  
устойчивост  
ь  
организма*



## Шиповник

*Общеукрепляющее,  
иммуностимулирующее,  
регенерирующее действия.*

## КОНКУРЕНТЫ



### Сироп солодки 100мл (ОТС)

Состав: Солодки корня экстракта густого

– 4г

Сиропа сахарного - 86 г

Этилового спирта 90% - 10 г.

- Один действующий компонент
- Много сахара
- Содержит спирт

### Эреспал сироп 150мл (ОТС)

Состав: фенспирида гидрохлорид

Действие: уменьшает действие ряда факторов, которые способствуют гиперсекреции провоспалительных факторов, развитию воспаления и обструкции бронхов, наличие спазмолитической активности

- ПБ: сонливость, тошнота, боли в желудке
- Применение: 45-90 мл в сутки, курс 20 дней – 13 флаконов!





## Амбробене, сироп 100мл (ОТС)

Состав: амброксола гидрохлорид  
(метаболит бромгексина)

Действие: отхаркивающее, муколитическое

- Нет смягчающего, укрепляющего действий
- Нельзя комбинировать с противокашлевыми средствами
- Редко, но были тяжелые формы аллергии
- Слабительное действие (сорбитол)

## Аскорил экспекторант, сироп 100мл (ОТС)

Состав: сальбутамол, бромгексин, гвайфенезин,  
ментол

Действие: отхаркивающее, бронхолитическое

- ПП: нарушения ритма сердца
- ПБ: тремор, головная боль, судороги
- Не сочетать с *b*-адреноблокаторами





## Гербион сироп подорожника 150мл(ОТС)

Состав: витамин С, экстракт подорожника, экстракт цветков

мальвы водной

Действие: отхаркивающее при сухом кашле

- Указан узкий спектр применения
- На курс надо 4 флакона

## Лазолван сироп 100(ОТС)

Состав: амброксола гидрохлорид

Действие: муколитическое, отхаркивающее

- Нет смягчающего, укрепляющего действий
- Нельзя комбинировать с противокашлевыми средствами





## Синекод сироп 100мл(ОТС)

Состав: бутамирата цитрат

Показания: сухой кашель:

- пред- и послеоперационный периоды, бронхоскопии
- при коклюше


Действие: подавляет кашель влияя на кашлевой центр

- сонливость
- узкий спектр назначений

## Линкас сироп 90мл (ОТС)

Состав: экстракты: атхатоды сосудистой, солодки голой, перца длинного, фиалки, иссопа лекарственного, альпинии галанга, коридии широколиственной, алтея лекарственного, зизифуса настоящего, оносмы прицветковой  
Действие: отхаркивающее

- много нефармакопейных компонентов
- на курс нужно 3 флакона





*В состав входят фармакопейные аборигенные растения*

*Возможность комбинированной терапии кашля, что усиливает эффективность*

*Приятный вкус*

*Отсутствие спирта*

