


ПАТОГЕНЕЗ СЕБОРЕИ

МЕХАНИЗМ ВЫСЫПАНИЙ

Грималовская Анастасия
Группа 1626

- ▣ Угревые высыпания начинают чаще всего появляться в 15-16 лет. Бывает и раньше, а также в настоящее время имеются данные и о более поздних сроках (25-35 лет и даже в 40). Как правило, все-таки есть предпосылки к развитию акне (повышенное оволосение, нарушение менструального цикла у девушек, кожа смешанного типа с повышенным салоотделением, наличие в семье родственных заболеваний и кожными



- ▣ Клинические проявления акне варьируют. Чаще всего встречается папулопустулезная форма, гораздо реже комедональная и конглобатная. В связи с тем, что акне является длительным заболеванием, оно является постоянным стрессовым фактором, приводящим к психоэмоциональным реакциям, ограничением во всех сферах жизнедеятельности и соответственно снижает качество жизни пациентов. Это в большей степени расстраивает пациентов, а не сам факт наличия дерматоза. Поэтому начинать лечить кожное заболевание нужно как можно скорее и, желательно, совместно с консультациями психолога, т.к. угри негативно влияют на психику пациентов обоего пола, вызывая разный спектр ощущений, начиная с неуверенности в своих силах до тревоги и депрессии, существенно снижая самооценку.

- При диагностике гиперандрогении необходимо изучать максимальный спектр гормонов, включая андрогенный статус (предшественники тестостерона). Достаточно нередкая картина бывает, когда общий тестостерон в норме, а уровень дигидроэпиандростерона-сульфат (ДГА-SO₄) или 17-ОН прогестерона (промежуточный продукт синтеза кортизола-основного гормона надпочечников) зашкаливает. Более благоприятная картина складывается, когда вообще уровень гормонов в сыворотке крови в пределах нормы, а отмечается только повышенная восприимчивость органов-мишеней, т.е. сальных желез даже к нормальному уровню андрогенов. В таких случаях проводится только местная, возможно и комплексная, но только противовоспалительная терапия.

- ▣ Подводя итог вышесказанного, хочется донести мысль, что при диагностике себореи и угревой сыпи необходимо комплексно обследоваться. И совсем необязательна корреляция между клиническими проявлениями и результатами анализов

