

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата.



Виды патологии опорно-двигательного аппарата

- 1. **Заболевания нервной системы:** детский церебральный паралич; полиомиелит.
- 2. **Врожденная патология ОДА:** врожденный вывих бедра; кривошея; косолапость и другие деформации стоп; аномалии развития позвоночника ; недоразвитие и дефекты конечностей; аномалии развития пальцев кисти; артрогрипоз (врожденное уродство).
- 3. **Приобретенные заболевания и повреждения ОДА:** травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей; полиартрит; заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит); системные заболевания скелета (рахит).

Характеристика ДЦП

- Двигательные нарушения
 - Психические нарушения
 - Речевые нарушения
-
- Ведущими в клинической картине детского церебрального паралича являются двигательные нарушения, нарушениям функций других анализаторных систем, судорожные припадки



Причины ДЦП

- неблагоприятные факторы, воздействующие во внутриутробном периоде, во время родов или на первом году жизни
- поражение мозга во внутриутробном периоде и в момент родов
- после рождения в результате перенесённых нейроинфекций (менингит, энцефалит)
- тяжёлые ушибы головы

Структура двигательного дефекта при ДЦП

- Нарушение мышечного тонуса
- Ограничение или невозможность произвольных движений
- Наличие насильственных движений (**гиперкинезы, тремор**)
- Нарушения равновесия и координации движений (**атаксия**)
- Нарушение ощущений движений (кинестезий)
- Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных рефлексов
- Синкинезии
- Наличие патологических тонических рефлексов



Нарушения психики при ДЦП

- Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности.



Характеристика ДЦП

- Расстройства эмоционально-волевой сферы;
- Колебания настроения;
- Повышенная эмоциональная возбудимость;
- Иногда отмечается радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижением критики (эйфория);
- Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим;
- Можно наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастности;



Речевые нарушения при ДЦП

- Частота 80%

Отставания в развитии речи связаны:

- С ограничением объема знаний и представлений об окружающем
- С недостаточностью предметно-практической деятельностью
- Ошибки воспитания
- Длительное сохранение патологических тонических рефлексов
- Значительное поражение верхних поверхностей

У детей с ДЦП выделяют следующие **формы речевых нарушений:**

- Дизартрия
- Задержка речевого развития
- Алалия
- Нарушения письменной речи

Системы специализированной помощи детям с ДЦП

- поликлиники
- неврологические отделения
- психоневрологические больницы
- специализированные санатории
- ясли-сады, школы-интернаты
- реабилитационные центры
- восстановительное лечение
- квалифицированная помощь по коррекции нарушений в познавательной деятельности и речи



Спасибо за внимание !