

# Складаємо робота

<https://codeclubprojects.org>



# Повторюємо class та id

Вчимося поєднувати класи та ідентифікатори у  
одному тезі

```
<div class="sticker" id="coding">I <3 <br> Coding</div>
```

# Нові стилі CSS

- ❑ `background: linear-gradient(red, yellow);`
- ❑ `background: radial-gradient(white, yellow, green);`
- ❑ `text-shadow: 2px 2px gray;`
- ❑

# Деякі спеціальні символи HTML

&nbsp; - пробіл

&euro - €

&copy - ©

&trade - ™

&deg - °

&plusmn - ±

&times - ×

&divide - ÷

&fnof - *f*

&hearts - 

&diams - 

&quot - “

&amp - &

&lt - <

&gt - >

.....

# Завдання проекту

# 1. Створюємо стікетс “I < 3 Coding”

1.1 Створюємо блок `<div>` з класом `sticker` та ідентифікатором `coding` із вмістом `I <3 Coding`


Чому виникла помилка?

Замінімо “<” □ “&lt;”

## 1.2 Вказуємо стилі CSS для id coding

```
#coding {  
    font-size: 40px;  
    font-weight: bold;  
    font-family: 'Courier New';  
    background: linear-gradient(red, yellow);  
padding: 50px 30px;  
    border-radius: 20px;  
    width: 150px;  
}
```

Перевіряємо результат...



## 2. Створюємо стікетс “HTML & CSS”

2.1 Створюємо блок `<div>` з класом `sticker` та ідентифікатором `web` із вмістом `HTML & CSS`

“& “ □ “&amp; “



## 2.2 Вказуємо стилі CSS для id web

```
#web {  
    font-size: 40px;  
    font-family: 'Impact';  
    text-shadow: 2px 2px gray;  
    background: radial-gradient(white, yellow, green);  
    padding: 30px;  
    border-radius: 100px;  
}
```

Перевіряємо результат...



**HTML & CSS**

# 3. Створюємо стікетс “ROBOT”

3.1 Створюємо блок `<div>` з класом `sticker` та ідентифікатором `robot`

3.2 Додаємо до блоку картинку з роботом та текст за допомогою тегів `<img>`, `<span>`, з id `robot-text`

3.3 Для картинки вказуємо висоту ``

## 3.2 Вказуємо стилі CSS для id robot та для id robot-text

```
#robot {  
    background: linear-gradient(to bottom left, white,  
yellow, tomato);  
    border: 10px dashed tomato;  
    outline: 4px solid tomato;  
    outline-offset: 2px;  
}
```

```
#robot-text {  
    font-size: 30px;  
    font-family: 'Impact';  
}
```

3.3 Для розміщення тексту поверх картинки додаємо позиціювання для блоку з картинкою та для тексту – позиціювання, відступи та поворот

```
#robot {  
    .....  
    position: relative;  
}  
#robot-text {  
    .....  
    position: absolute;  
    bottom: 60px;  
    left: 10px;  
    transform: rotate(15deg);  
}
```



# Створюємо власний стікетс наприклад такий

```
<div class="sticker" id="greenrobot">  
    
  <span id="greentext">Hello!</span>  
</div>
```

```
#greenrobot {  
  background: linear-gradient(to right, green, yellow);  
  border-radius: 20px;  
  border: 5px solid black;  
  position: relative;  
}  
  
#greentext {  
  font-size: 30px;  
  position: absolute;  
  bottom: 15px;  
  right: 15px;  
}
```

