


# **Заболевания сетчатки и зрительного нерва**

# Регматогенная отслойка сетчатки



# Субъективные симптомы отслойки сетчатки




Летающие «мушки»  
и постепенно  
увеличивающаяся  
тёмная занавеска  
Метаморфозии








# Сенильная макулярная дегенерация



# Классификация СМД






❑ Наиболее распространенная «сухая» форма возрастной макулодистрофии, встречающаяся в 90% случаев. Заболевание характеризуется медленной прогрессирующей потерей зрения.

❑ Более редкая «влажная» форма, встречается примерно в 10% случаев, приводит к развитию хориоидальной неоваскуляризации, иногда принимает драматическое течение, связанное с быстрым прогрессированием потери центрального зрения.




ТОК  
ад  
ер

# Диагностика возрастной макулярной дегенерации




# Патогенез СМД


Neovascular AMD is Defined by the Presence of CNV



# Лечение





# Сосудистые катастрофы



# Генетическая патология




# Инфекции



# Диабетическая ангиоретинопатия






# Панретинальная лазеркоагуляция



# КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

1. Аномалии развития
2. Воспаления
3. Атрофии
4. Застойный диск
5. Сосудистые нарушения
6. Токсические поражения
7. Опухоли
8. Травмы

# Заболевания зрительного нерва



# ЭТИОЛОГИЯ ПАПИЛЛИТА

**Фокальные инфекции** (синусит, отит, тонзиллит, инфекции зубов)

**Общие инфекции** (грипп, ангина, рожа, туберкулёз, сифилис, оспа, малярия, сыпной тиф, бруцеллёз)

**Воспалительные процессы в глазу или орбите** (иридоциклит, хориоретинит, эндофтальмит, периостит)

**Воспалительные заболевания мозга и его оболочек** (менингиты, энцефалиты)

**Заболевания внутренних органов инфекционного происхождения** (нефриты)