

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж»

Обработка операционного поля

Гомель 2010 год

Оснащение: Аптечки:




Наборы:

- «Предварительная уборка операционной, перевязочной»
- «Хирургическая антисептика рук»
- «Облачение»
- «Парентеральное введение»

Кожные антисептики:

- 1% раствор йодоната или 1% раствор бриллиантового зеленого
- 1% раствор дегмина



Укладки:

Перевязочный материал:

- Марлевые шарики большие (7 шт.) или салфетки малые (7 шт.) и салфетки большие (3 шт.)
- Простынь для накрытия стерильного инструментального стола (1 шт.)
- Пленки для обкладывания операционного поля (4 шт.)
- Пленка для рабочего пинцета (1 шт.)



Инструментарий:

- Цапки (2 шт.)
- Цапки (4 шт.)
- Корнцанги (4 шт.)
- Рабочий пинцет (1 шт.)
- Емкость для кожного антисептика
- Тонометр, фонендоскоп
- Емкости с дезинфектантами (9 шт.)

Подготовительный этап:

- Накануне перед операцией проинформируйте пациента о цели и ходе манипуляции
- Получить письменное согласие
- Соберите аллергологический анамнез
- Помогите пациенту принять душ (плановая операция)
- Проведите полную или частичную санитарную обработку, в зависимости от состояния больного (экстренная операция)

Смените пациенту постельное и нательное белье



- За час до операции сбейте волосы по сухому телу далеко за пределами предполагаемого операционного поля, так как нередко во время операции придется расширять разрез.

- За 30-40 минут до операции или непосредственно перед операцией, в зависимости от экстренности, проведите премедикацию.
- Транспортируйте пациента на каталке в операционную.



Основной этап:

- Вымойте руки на хирургическом уровне




Вытереть руки стерильным полотенцем.



Облачитесь в стерильную одежду.



Оденьте стерильные перчатки.





- Обильно (5 мл.) смочите марлевые шарики в растворе кожного антисептика
- Обрабатывайте операционное поле кожным антисептиком от центра к периферии (дважды)


- Отгородите операционное поле стерильным операционным бельем (в начале вдоль, а потом поперек)
- Закрепите цапками операционное белье в области операционного поля.





- Повторно обработайте операционное поле кожным антисептиком
- Перед наложением швов обработайте края раны кожным антисептиком

- После наложения кожных узловых швов, обработайте шов и операционное поле кожным антисептиком (широко и узко)
- Рабочим пинцетом наложите асептическую повязку и зафиксируйте её.



Заключительный этап:

- Снимите бельевые цапки, операционное белье с операционного поля.
- Уберите стерильный столик. Простынь поместите в бак для белья.
- Проведите дезинфекцию инструментария, перевязочного материала, поверхностей инструментального и вспомогательных столов, а также средств индивидуальной защиты.



Для замачивания
инструментария



- Вымойте руки с мылом и просушите их индивидуальным полотенцем.



Благодарим за внимание!