

Федеральный регистр больных туберкулезом. Особенности ведения.

Тестов Вадим Витальевич



ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России

Новосибирск, 04 сентября 2019 г.



Содержание

- Особенности анализа данных ФРБТ;
- Текущий анализ качества ввода данных субъектами СФО и ДФО;
- Некоторые показатели эпид. ситуации по туберкулезу в СФО и ДФО;
- Рекомендованная организация работы ФРБТ


Расхождение между 50 приказом и ФРБТ за 1 квартал 2019 года в СФО




Расхождение между 50 приказом и ФРБТ за 1 квартал 2019 года в СФО





Процент ШЛУ от всех случаев МЛУ в активных группах диспансерного наблюдения по данным ФРБТ в СФО





Процент ШЛУ от всех случаев МЛУ в активных группах диспансерного наблюдения по данным ФРБТ в ДФО




Количество больных туберкулезом, стоящих на диспансерном учете по 1 и 2 ГДН, в СФО




Количество больных туберкулезом, стоящих на диспансерном учете по 1 и 2 ГДН, в ДФО.




Эффективный курс химиотерапии по данным ФРБТ в СФО(все случаи) I-III РХТ (больные зарегистрированные в 2017 году)




Эффективный курс химиотерапии по данным ФРБТ в ДФО(все случаи) I-III РХТ (больные зарегистрированные в 2017 году)



Количество открытых регистровых записей с ВИЧ – инфекцией в СФО



Количество открытых регистровых записей с ВИЧ – инфекцией в ДФО



Анализ заполнения журнала 503/у по СФО 1 квартал 2019.

| Субъект | Общее количество записей | Количество записей по лекарственной устойчивости к основным препаратам | Количество записей по лекарственной устойчивости к резервным препаратам |
|-----------------------|--------------------------|--|---|
| Алтайский край | 849 | 14 | 5 |
| Иркутская область | 1108 | 137 | 84 |
| Кемеровская область | 1051 | 233 | 123 |
| Красноярский край | 581 | 68 | 25 |
| Новосибирская область | 1152 | 91 | 61 |
| Омская область | 523 | 57 | 18 |
| Республика Тыва | 226 | 21 | 7 |
| Республика Алтай | 35 | 6 | 0 |
| Республика Хакасия | 93 | 24 | 9 |
| Томская область | 215 | 58 | 23 |

Анализ заполнения журнала 503/у по ДФО.


| Субъект | Общее количество записей | Количество записей по лекарственной устойчивости к основным препаратам | Количество записей по лекарственной устойчивости к резервным препаратам |
|---------------------|--------------------------|--|---|
| Амурская область | 225 | 4 | 0 |
| Еврейская АО | 85 | 1 | 0 |
| Забайкальский край | 87 | 0 | 0 |
| Камчатский край | 80 | 9 | 1 |
| Магаданская область | 14 | 0 | 0 |
| Приморский край | 630 | 32 | 5 |
| Республика Бурятия | 152 | 32 | 12 |
| Республика Саха | 212 | 82 | 18 |
| Сахалинская область | 138 | 26 | 10 |
| Хабаровский край | 503 | 152 | 125 |
| Чукотский АО | 24 | 0 | 0 |

Организация работы ФРБТ

ЦВК
(СВК)
Рекомендовано
подключение к ФРБТ

Организационно-методический отдел.
Мониторинг, контроль, обучение работе с ФРБТ.
(не менее 1 компьютера, подключенного к ФРБТ)

Стационарные отделения противотуберкулёзных организаций
(обязательное подключение к ФРБТ)




Амбулаторно - поликлинические отделения противотуберкулёзных
организаций

(обязательное подключение к ФРБТ)



Туберкулезные кабинеты в районе
(обязательное подключение к ФРБТ)



Заключение

- В целом, как по стране так и по СФО и ДФО большинство субъектов улучшают качество работы с ФРБТ;
- На основе текущей сформированной базы данных из ФРБТ становится возможным получение объективных данных, характеризующих ситуацию в субъектах

Благодарю за внимание!