













Двугранный и многогранный угол. Представление о правильных многогранниках



Обозначения:



- A,B,C,... точки •
- a, b, c,... прямые
- $\alpha, \beta, \theta, \dots$ плоскости







- \cap - пересекает , ∇ - не перес.
- \parallel - параллельно
- \perp - перпендикулярно
- \emptyset – пустое множество
- \in - принадлежит
- \notin - не принадлежит

Любая прямая, проведенная на плоскости,
разделяет эту плоскость на две полуплоскости







Определение:



- **Двугранным углом** – называется фигура, образованная двумя полуплоскостями с общей ограничивающей их прямой
- **Полуплоскости** – называются **гранями** двугранного угла
- **Прямая** – называется **ребром** двугранного угла




Столы, открытая дверь, сканер



Линейный угол двугранного угла



Градусной мерой двугранного угла служит градусная мера его линейного угла



а) острый, б) прямой, в) тупой.

Двугранные углы в быту, профессии



Стены домов



Открытая книга







Рис. 12. Инструменты для нанесения (*а—в*) и окончательного разравнивания (*г—е*) полимерцементного и гипсополимерцементного раствора:
а — штукатурная лопатка, *б* — совок-лопатка, *в* — полуторки, *г* — фасонные полуторки
д — деревянная терка, *е* — гладилки ГШ-1 и ГШ-2



Диван - кровать













Рис. 26. Заточка ножей для рубанка:



Приёмы пиления лучковыми пилами





Рис. 40. Схема цикли с корпусом:

- 1 — подошва; 2 — колодка; 3 — винт;
- 4 — прокладка; 5 — нож; 6 — гайка


Для зачистки
строганых
поверхностей
применяют
цикли

Рис. 12. Угловые
сваривания листов:

- а — с кромками заподлицо,
- б — со смещением кромок,
- в — со смещением одной
кромки относительно другой
на полную толщину листа,
- г — под тупым углом, д — под
острым углом без скоса
кромок,
- е — под острым углом со
скосом одной кромки.



В пирамиде ДАВС все ребра равны. М – середина ребра АС. Доказать, что $\angle \text{ДМВ}$ – линейный угол двугранного угла ВАСД



Итоговый тест

- 1. Что называют двугранным углом ?
- 2. Что называют гранями двугранного угла ?
- 3. Что называют ребром двугранного угла ?

- 4. Что служит мерой двугранного угла?
- 5. Как построить линейный угол ?