

**Тема лекції**

# **Мікози**

**Лектор**

**Доцент, к.м.н**

**Ковальчук М.Т.**

# Мікози

- **Патогенетичні чинники:**
- вік,
- стать,
- порушення вуглеводного обміну (цукровий діабет),
- дисбактеріоз внаслідок частого вживання антибіотиків, особливо тетрациклінів,
- зниження імунологічної реактивності,
- місцеві чинники:
  - хімічний склад поту,
  - травматизація,
  - порушення периферичного кровообігу.

# Класифікація мікозів

## Мікози

Дерматофітії

Кандидози

Кератомікози

# Різнокольоровий пітиріаз

## Форми





**Різнокольоровий пітиріаз, гіперпігментована форма, позитивна йодна проба Бальзера**



**Різнокольоровий пітиріаз, псевдолейкодерма**

# Дерматофітії

## Класифікація дерматофітій за локалізацією:

- Дерматофітія пахова.
- Дерматофітія ступнів.
- Дерматофітія нігтів (оніхомікоз).
- Дерматофітія (руброфітія) тулуба.
- Дерматофітія (руброфітія) кистей.
- Дерматофітія волосистої частини ГОЛОВИ.





**Дерматофітія пахова** 8



# Дерматофітія ступнів

Сквамозна

Інтертригіозна

Сквамозно-гіперкератотична

Дисгідротична



**Дерматофітія стоп, сквамозно-гіперкератотична форма**



**Дерматофітія стоп, інтертригінозна форма**






**Дерматофітія стоп, дисгідротична форма**

# Дерматофітія нігтів (оніхомікоз)

*Етіологія.*

Збудник —  
Trichophyton  
rubrum.





**Дерматофітія нігтів (оніхомікоз), нормотрофічна форма**





**Дерматофітія нігтів (оніхомікоз), атрофічна форма**



**Дерматофітія нігтів (оніхомікоз), гіпертрофічна форма**

# Клінічні форми руброфітії тулуба

- Руброфітія гладенької шкіри.
- Руброфітія великих складок.
- Руброфітія обличчя.
- Фолікулярно-вузлувата руброфітія.
- Дисемінована (генералізована) руброфітія.



**Руброфітія гладенької шкіри**





**Руброфітія обличчя**



**Дисемінована (генералізована) руброфітія**



# Дерматофітія (руброфітія) кистей

**Етіологія.** Збудник — грибок *Trichophyton rubrum*.

**Джерело зараження.** Хворі на руброфітію.

**Шляхи зараження:**

- безпосередній тісний контакт із хворими, через предмети (рукавички, рушники),
- ванни, під час миття у лазнях.



**Руброфітія долонь, типовий варіант**



**Руброфітія тильної поверхні пальців**

# Дерматофітія волосистої частини ГОЛОВИ

Різновиди дерматофітії волосистої  
частини голови:



Інфільтративно-гнійна  
трихофітія

Мікроспорія

Поверхнева трихофітія  
волосистої частини голови

# Інфільтративно-гнійна трихофітія волосистої частини голови

## *Етіологія.*

Збудник — грибок  
*Trichophyton*  
*mentagrophytes*,  
*var. verrucosum*,  
*granulosum*.







**Інфільтративно-гнійна трихофітія  
волосистої частини голови**



# Поверхнева трихофітія волосистої частини голови

**Етіологія.** Збудник — грибок  
Trichophyton tonsurans.

**Джерело зараження.** Хворі на  
трихофітію.

**Шляхи зараження:**

- безпосередній контакт із хворими,
- через гребінці, шапки, рукавички, білизну.



**Поверхнева трихофітія  
волосистої частини голови**

# Мікроспорія волосистої частини голови

Зоонозна  
форма

**Етіологія.**

Збудник — грибок  
*Microsporum canis*.





**Мікроспорія волосистої  
частини голови<sup>30</sup>**

# Мікроспорія тулуба

## Зоонозна мікроспорія

**Етіологія.** Збудник — грибок *Microsporum canis*.

**Джерело зараження.** Хворі на мікроспорію кошенята.

**Шляхи зараження:**

- безпосередній контакт із хворими котами,
- через забруднені грибками предмети.

## Антропонозна мікроспорія

**Етіологія.** Збудник — грибок *Microsporum audouinii*.

**Джерело зараження.** Хворі діти.

**Шляхи зараження:**

- безпосередній контакт із хворими, через забруднені грибками предмети.





**Мікроспорія тулуба**



# Кандидоз

Кандидоз  
великих складок

Кандидозна  
пароніхія

Кандидозна  
міжпальцева ерозія

Кандидозна  
заїда



Кандидозный глосит



**Кандидоз великих складок**





**Кандидозна міжпальцева ерозія**





**Кандидозна пароніхія**



**Кандидозна заїда**



**Кандидоз вульви і вагіни**

# Місцеве лікування мікозів (дерматофітій)

- Крем міконазолу-Дарниця
- Гель “Мікогель –КМП”
- Мазь “Мікозолон”
- Гель “Еконазол”
- Крем “Екодакс”
- Крем “Залаїн”
- Крем “Нізорал”
- Крем “Кетозорал”, “Кетодін”
- Крем “Ламізил”
- Крем “Травоген”
- Крем “Травокорт”
- Крем “Міфунгар”
- Мазь “Віосепт”
- Крем “Батрафен”
- “Біфонал-гель”
- Крем “Мікоспор”
- Крем “Толміцен”
- Крем “Екзодерил”
- Крем “Тербізил”



# Місцеве лікування мікозів (кандидозів)

- Мазь “Дактарин”
- Крем “Фунгібель”
- Крем “Певарил”
- Мазь (крем) клотримазолу (кандибене, єнамазол, кенестен, фактодин)
- Мазь “Клотрисал-КМП”
- Крем “Пімафуцин”
- Крем “Пімафукорт”