

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 52 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Г. МОСКВЫ ФИЛИАЛ 2»**

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

г. Москва, ул. Штурвальная д. 7 корп.1 Тел/факс 8(495)493-45-71



ВЫПИСКА ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
КАРТЫ БЕРЕМЕННОЙ И РОДИЛЬНИЦЫ
№ 776/2020-29

Наблюдение до беременности

Федосеева Елена Александровна

19.12.1983 года рождения

Зарегистрирована и проживает по адресу: г. Москва, Бол.Набережная 5-183

Состояла на учёте по беременности в женской консультации Филиала № 2 ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» с 11.09.2020

г

Срок беременности при первом обращении: 10 недель.

Последняя нормальная менструация: 03.07.20 — 08.07.20г в срок.

Из анамнеза:

Менструальная функция с 12 лет, менструации по 4-5 дней, через 28 день, регулярные, безболезненные, умеренные.

Гинекологические заболевания: ЭШМ — с 2018г (наблюдение)

Генеративная функция:

Данная беременность 2-ая.

1-я беременность в 2016г. - Кесарево сечение по поводу - тазового предлежания

Взята на учет по беременности 11.09.20г

С Д/З:

Беременность 10 недель.

ДХДА двойня.

Рубец на матке — К/С в 2016г

Перенесенные заболевания: ветряная оспа

Соматический анамнез: субклинический гипотиреоз, наблюдается у эндокринолога

Аллергоанамнез: не отягощен.

Наследственность : не отягощена.

Оперативные вмешательства: 2016г — К/С

- Рост 160 см, вес 60 кг ИМТ=23,4
- Состояние удовлетворительное
- Нормального телосложения
- Кожные покровы и видимые слизистые чистые, обычной окраски
- Периферические лимфоузлы не пальпируются
- Молочные железы мягкие, безболезненные
- Тоны сердца ясные, ритмичные
- Пульс 78 в мин. АД 110/70, 110/70 мм рт. ст
- В легких везикулярное дыхание, хрипов нет
- Язык влажный, чистый
- Живот мягкий, безболезненный при пальпации
- Печень по краю реберной дуги
- Симптом "поколачивания" с обеих сторон отрицательный
- Стул 1 раз в сутки
- Мочеиспускание свободное, безболезненное
- Видимых отеков нет
- Размеры таза: 25-28-30-21 ОЖ 85

Status genitalis

- Наружные половые органы развиты правильно, оволосение по женскому типу.
- Влагалище нерожавшей, слизистая влагалища цианотичная
- Шейка матки до 4 см, кзади, плотная, цилиндрической формы, с явлениями эктопии, не кровит при контакте
- Тело матки увеличено до 10 недель беременности, мягкое, подвижное, безболезненное.
- Придатки с обеих сторон не определяются, область их безболезненная при пальпации.
- Своды свободные, глубокие.
- Выделения: светлые, умеренные

Беременность 10 недель.

ДХДА двойня.

Рубец на матке после операции К/С (2016г)

Предполагаемый срок родов 09.04.2021 года.

- **План обследования:**

1. Обследование согласно приказу № 572Н от 01.11.2012 Минздрава России
2. Пренатальный скрининг в 12 - 13 недель
3. Консультация специалистов + ЭКГ.
4. ЦМ в ЦПС и Р в 16 недель ?

- **Количество посещений — 2 ОПВ -2,0 кг АД 110/70 - 110/70**
- Протекал без особенностей
- Принимала дюфастон по 1 таб 2 раза в день с целью гормональной поддержки, йодомарин 200 мг 1 таб 1 раз в день, фолиевую кислоту 400 мкг 1 раз в день до 12 недель,

1 пренатальный скрининг от 01.10.2020г

- Д/З: Беременность 13 недель
- Двойня дихориальная диамниотическая Рубец на матке после операции К/С
- Риск развития хромосомных аномалий низкий.
- Риск развития преэклампсии низкий.
- Пороков и аномалий плода — не выявлено

Рекомендации:

контроль ЦМ в 16 недель

Предложена консультация в ЦПС и Р.

От наблюдения в ЦПС и Р официально отказалась.

Отказ официально написан

II триместр

- Количество посещений — 5 ОПВ — 5 кг АД 110/60 - 110/60.

Протекал на фоне гестационного гипотиреоза(прием ЗГТ- левотироксин 100мкг), так же принимала йодомарин 200 мг 1 таб 1 раз в день, дюфастон по 1 таб 2 раза в день с целью гормональной поддержки до 20 недель беременности

Цервикометрия проведена в ГКБ 52-22.10.2020г
Длина ш\матки 42 мм.
Ц\канал сомкнут.

2 УЗ скрининг от 12.11.2020г
Заключение: Беременность 18-19 недель
Двойня ДаДх . Рубец на матке — К/С в 2016г
Показатели МПК — в норме

УЗ контроль ФМ + ДМ от 10.12.2020г
Беременность 22-23 недель. Двойня Да Дх.
Головное предлежание 2 плода.
Показатели кр\тока в норме

III триместр:

- Количество посещений — 3 ОПВ-2 кг АД 110/70 - 110/70
- Протекал на фоне бактериального вагиноза(проводилась санация влагалища свечами неопенотран форте + лактожиналь вагинально №10)
- Продолжала прием йодомарина 200 мг, сорбифер дурулес по 1 таб 1 раз в день.

3 УЗ скрининг от 05.02.2021г

Заключение: Беременность 31недель. Головное предлежание 1 и 2 плода. Двойня Да Дх. Рубец на матке — К/С в 2016г

Показатели кровотоки в норме

Всего посещений за период наблюдения – 10раз
ОПВ – 9.500 кг, АД 110/80

- РПГА, РМП на сифилис, Hbs-Ag, АТ к HCV, ВИЧ отрицательные от 29.12.2020г
- Группа крови O (I) резус положительный
- Клинический анализ крови
-

Дата	Нь, г/л	Эр, $10^{12}/л$	Лейк., $10^9/л$	Тромб., $10^9/л$	Гематокрит %		СОЭмм/ч
23.09.20	127	3,97	6,1	255	36,2		
23.11.20	116	3,6	8,5	255	33,1		
29.12.20	114	3,56	6,7	246	32,3		
03.02.21	115	3,93	6,5	212	37		

Дата	Цвет	Ph	Отн.пл	Белок г/л	Глюкоза ммоль/л	Лейк.	Эритроц.	Плоский эпит.	Слизь
23.09.20	Св-желт	0	1018	0	0	6	0	2,0	22
14.10.20	св-желт	6,5	1008	0	0	0,6	0,7	2,5	0
02.11.20	Св-желт	6,5	1014	0	0	0,4	1,2	1,6	0
23.11.20	Св- желт	6,5	1009	0	0	0,5	0,6	1,6	0,4
15.12.20	Св-желт	6,5	1009	0	0	0,8	0,5	3,6	0
19.01.21	Св-желт	6,5	1013	0,1	0	0,2	1,0	2,0	0
09.02.21	Желт	6,5	1013	0,44	0	1,2	2,2	4,6	

Бак посев мочи от 14.10.2020г — м\о не выявлено

Биохимические показания крови

Дата	Глюкоза ммоль/л	Об белок г/л	Холестерин мкмоль/л	Мочевина ммоль/л	Креатинин мкмоль/л	Об билирубин мкмоль/л	АСТ ЕД/л	АЛТ ЕД/л
23.09.20	4,55	67,5	5,32	3,2	54,7	7,6	18,9	19,8
29.12.20	4,41	62,5	7,60	2,4	55	7,0	21,1	16,4
09.02.21	4,14	60.4	8.17	3.2	72.0	20.9	114.8	171.5

Дата	Прот. вр	МНО	Фибриноген	АЧТВ	Тромбиновое время
23.09.20	11,2	0,95	3,3	29,3	16,5
29.12.20	11,6	0,99	4.32	27,1	14.0

Гормоны щитовидной железы

Дата	ТТГ МЕ/л	Т4 св пмоль/л
23.09.20	3.23	1,04
23.11.20	1,97	0,84

	23.09.20г	09.02.21г
Toxoplasma gondii Ig G	отрицательно	
Toxoplasma gondii Ig M	отрицательно	
Rubella virus Ig G	положительно	
Herpes symplex1, 2 IgG	положительно	
Cytomegalovirus IgG	отрицательно	
Toxoplasma gondii Ig G		отрицательно
Toxoplasma gondii Ig M		отрицательно

Дата	лейкоциты	флора	трихомонады	гонококки
08.09.20	2-3	палоч.знач	abs	abs
18.01.21	3-5	палоч знач	abs	abs

Мазок на онкоцитологию от 08.09.2020г - Цитограмма без особенностей

Мазок на онкоцитологию от 18.01.2021г- Тип мазка соответствует физиологическому состоянию.

Элементы экзоцервикса без особенностей.

Плоский эпителий без патологии

Бак посев из ц/к от 18.01.2021г- *Lactobacillus jensenii* 10 в 6 ст, *Gardnerella vaginalis* 10 в 8 ст

ПЦР диагностика *Chlamydia trachomatis* от 08.09.2020- не обнаружено

ГТТ от 28.07.17 натощак 4,41 ммоль/л

Через 1 час 6,01 ммоль/л

через 2 часа 4,08

ммоль/л

- Терапевт + ЭКГ
- Отоларинголог: здорова
- Офтальмолог: здорова
- Стоматолог – полость рта санирована.
- Эндокринолог – субклинический гипотиреоз-наблюдается

- **ЭКГ** от 10.11.20 – ритм синусовый, вертикальная ЭОС
- **ЭКГ** от 21.01.21 – ритм синусовый, нормальная ЭОС

08.02.2021г обратилась на прием с жалобами на зуд в области рук, ног и живота в течении 2-х дней
КТГ плодов— в норме
От предложенной госпитализации категорически отказалась.
Отказ оформлен.

Биохимия крови(09.02.2021)

Асат — 114.8 Ед/л

Алат — 171.5 Ед/л

ОАМ — белок 0.44

Пациентка срочно вызвана на прием

- Жалобы на слабость, зуд в области рук, ног и живота.
- Темпер тела 37.0 С
- Вес 69.500кг
- Пульс 82, АД 100\70
- ВСДМ 32, ОЖ 100 см.
- Голова не болит. Зрение ясное.
- Кожные покровы и видимые слизистые физиологической окраски, чистые.
- Тело матки в нормотонусе
- Шевеления плодов ощущает хорошо.
- Положение плодов продольное, предлежит головка 1 плода
- Сердцебиение плодов ясное, ритмичное 138 - 145 уд. в мин по монитору.
- Мочеиспускание в норме
- Стул 1 раз в день
- Видимых отеков нет.

10.02.21г из ж/к по СМП госпитализирована в ИКБ№2

т,к на момент осмотра у беременной наблюдалось

Повыш.температуры 37.0 С

Диагноз при поступлении в ИКБ№2

Беременность 31-32 недель. Головное предлежание 1 и 2 плода

Двойня ДаДх. Рубец на матке после операции к\с(2016г)

ОРВИ легкое течение

Гестационные отеки. Гепатоз беременных

11.02.2021г УЗИ + ДМ плодов

Заключение: Показатели ДМ в пределах нормы.

12.02.2021г в 09:40 УЗИ + ДМ МПК

Заключение: Показатели ДМ 2 плода в пределах нормы

Аntenатальная гибель 1 плода.

12.02.2021 в 11.00 проведена ЛТ по Пфанненштилю. К\с в нижнем маточном сегменте.

За головку извлечена мертвая недоношенная девочка вес 1900г, рост 42 см.

За головку извлечен живой недоношенный мальчик вес 1550, рост 40см.

Шкала Апгар 7\8 баллов.

Выписана из стационара на 10 сутки в удовлетворительном состоянии

Диагноз при выписке:

Преждевременные оперативные роды в сроке 31 недель 6 дней
ДХДА двойня.

Головное предлежание 1 и 2 плода.

Рубец на матке после операции к\с (2016г)

ОРВИ. АИТ. Внутрпеченочный холестаз беременных.

Аntenатальная гибель 1 плода.

Спасибо за внимание