

Искусственный ротанг

производства ООО «ВорлдЛэвэл»



Искусственный ротанг


производства ООО «ВорлдЛэвэл»

Искусственный ротанг также известен под названиями техноротанг, полиротанг, синтетический ротанг. Области применения этого материала: изготовление мебели, корзин, элементов декора, поделок, сувениров.

Материал этот, а также изделия из него обладают рядом достоинств:

- выдерживает резкие колебания температуры (от -30° до $+55^{\circ}$);
- не выгорает на солнце (нечувствителен к ультрафиолетовому излучению);
- влагостойкий;
- устойчив к грибковым и плесневым заражениям;
- за ними легко ухаживать (ежедневно с помощью влажной губки, а генеральная чистка — мыльным раствором и щеткой с мягкой щетиной, затем водой из шланга);
- не выделяет в окружающую среду никаких химических веществ;
- не вызывает аллергию;
- не образует щепки, а значит, не нанесет вреда вашей одежде и коже.

**Вид профиля - прут,
поверхность
гладкая**



Размеры, мм
диаметр от 2,5 до 5
В 1 кг (4мм) – 83 м

**Вид профиля -
полукруг,
поверхность гладкая**



Размеры, мм
толщина 1,5-2
ширина от 4 до 6
В 1 кг (6мм) – 142,5 м



**Вид профиля - месяц,
поверхность:**

- кора**
- гладкая**



Размеры, мм

толщина 1-1,5

ширина от 6 до 7

В 1 кг (6,5 мм) – 125 м

**Вид профиля - овал,
поверхность
ребристая,
двухсторонняя**



Размеры, мм
толщина 1,5-2
ширина от 5,5 до 7

A close-up photograph of a dark, ribbed oval profile, likely a cable or a specialized pipe. The profile is oriented vertically and shows a series of parallel ridges along its length. The background is a plain, light-colored surface.

**Вид профиля - овал,
поверхность
ребристая**

Размеры, мм
толщина 2-2,3
ширина от 7 до 8,5

**Вид профиля -
лента, поверхность
гладкая**



Размеры, мм

толщина 1-2

ширина от 12 до 14

В 1 кг (13мм) – 62,5 м

Контакты

Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдЛэвэл»

адрес: 247016, Гомельский р-н, агр. Еремино, ул. Советская, д. 150 ж.

тел. (232)935223

Vel. 8 (029) 343 66 27

Life 8 (025) 910 12 15

