


ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ С.-Х. КУЛЬТУР




ПИТАНИЕ И УДОБРЕНИЯ



Основные

Второ-
степенные

Микро-
элементы



ВОЗДЕЛЫВАЕМЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ



- **Озимые зерновые (пшеница, рожь, тритикале)**
- **Яровые зерновые (пшеница, ячмень, овес, горох)**
- **Крупяные (гречиха, просо)**
- **Технические (сахарная свекла, подсолнечник, лен, рапс, горчица)**
- **Кормовые (кукуруза, вика, люпин, соя, суданка, люцерна)**
- **Овощные культуры (морковь, картофель, капуста, томат)**

ВОЗДЕЛЫВАЕМЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПРЕДУРАЛЬСКОЙ СТЕПНОЙ ЗОНЫ



- Озимые зерновые (пшеница, рожь, тритикале)
- Яровые зерновые (пшеница, ячмень, овес, горох, нут)
- Крупяные (гречиха, просо)
- Технические (сахарная свекла, подсолнечник, лен, горчица)
- Кормовые (кукуруза, вика, люпин, суданка, люцерна)
- Овощные культуры при орошении (картофель, морковь, капуста, томат)

ВОЗДЕЛЫВАЕМЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ



- Озимые зерновые (пшеница, рожь, тритикале)
- Яровые зерновые (пшеница, ячмень, овес, горох)
- Крупяные (гречиха)
- Технические (рапс, сурепица, рыжик, лен, горчица)
- Кормовые (кукуруза на силос, вика, люпин узколиственный, клевер)
- Овощные (картофель, морковь, капуста)

ВОЗДЕЛЫВАЕМЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ



- **Озимые зерновые (пшеница, рожь, тритикале)**
- **Яровые зерновые (пшеница, ячмень, овес, горох)**
- **Крупяные (гречиха)**
- **Технические (рапс, сурепица, рыжик, лен, горчица)**
- **Кормовые (кукуруза на силос, вика, люпин узколиственный, клевер)**
- **Овощные (картофель, морковь, капуста)**

ВОЗДЕЛЫВАЕМЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЗАУРАЛЬСКОЙ СТЕПНОЙ И ГОРНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЫ



- Озимые зерновые (пшеница,)
- Яровые зерновые (пшеница, ячмень, овес, горох)
- Крупяные (просо)
- Технические (лен, рапс, горчица)
- Кормовые (вика, люпин, соя, суданка, люцерна, могоар, эспарцет)
- Овощные культуры (картофель, капуста, томат)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

