


П У Т Е Ш Е С Т В И Е

П О К Р А С Н О Й

К Н И Г Е



МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

1

2

3

4

5

ПТИЦЫ

6

7

8

9

10

РЫБЫ

11

12

13

14

15

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

16

17

18

19

20

ЗЕМНОВОДНЫЕ

21

22

23

24

25

1. Эти вымершие млекопитающие относились к отряду сирен. Они плавали большими стадами у самой поверхности воды и питались морской капустой. Животное стали употреблять в пищу, её мясо ценилось очень приятным вкусом. За тридцать лет охоты этих млекопитающих полностью истребили. Последних животных видели в 1970-х годах. Как называлось это млекопитающее?

А

Морская коза

Б


Морская овца

В

Морская корова

Г

Морская лошадь



Ответ: Морская корова

К ТАБЛО

2. Этому животному в Красной книге России присвоена первая категория – «вид, находящийся под угрозой исчезновения». В природе у него нет врагов. Однако ему грозит серьезная опасность, которая исходит от человека. Именно человек является самым страшным и жестоким врагом этого красивого хищника. Несмотря на то, что эти животные живут в очень труднодоступных местах, браконьеры убивают их. Им нужен красивый белый мех, который очень дорого стоит. Общая численность этого животного в России не более 80-100 особей. Как называется это животное?

А

Снежный леопард

Б

Снежная кошка

В

Снежный барс

Г

Все ответы правильные



Ответ: Все ответы правильные

**ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ**

К ТАБЛО

3. Белый медведь (в переводе с латинского «медведь морской») имеет ещё и другие названия. Белый медведь – близкий родственник бурого медведя, крупнейший сухопутный хищник планеты. Его длина достигает 3 метров, масса до 1 тонны. Жители Арктики, например, эскимосы, добывают белого медведя ради шкуры и мяса. В России охота на него полностью запрещена с 1956 года, в других странах (США, Канада и Гренландия) ограничена. Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную Книгу России. Как вы думаете, какого названия белого медведя НЕСУЩЕСТВУЕТ?

А

Полярный медведь

Б

Северный медведь

В

Ледовый медведь

Г

Умка



Ответ: Ледовый медведь

**ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ**

К ТАБЛО



**АЛМУН, ЛАМУН, МУНАЛ, ШАЛУЛ, МАЛУН
НУМАЛ, ЛАНУМ, УЛМАН, УМЛАН, МУЛАН**

Правильный ответ: Манул

К ТАБЛО

5. Мадагаскарская руконожка – млекопитающее из отряда полуобезьян обитает на севере Мадагаскара и имеет очень необычное название. Масса зверька примерно 3 кг, длина тела – 36-44 см, хвост достигает 60 см. Данный вид руконожек был открыт исследователем Пьером Соннер в 1780 году. Этот зверёк очень необычно добывает себе пищу – он стучит по дереву, чтобы найти личинок, затем выгрызает отверстие в древесине и вставляет туда средний палец, чтобы вытащить личинки. Вид занесён в Красную книгу. Как зовут этого зверька?

А

Ой-ой

Б

Ай-ай

В

Ух-ух

Г

Ах-ах



Ответ: Ай-ай

**ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ**

К ТАБЛО



А

1000 гульденов

Б

100 гульденов

В

10 гульденов

Г

1 гульден



Ответ: 1000 гульденов

К ТАБЛО

7. Когда-то этих птиц в Америке было очень много. Поэтому люди не ценили того, что имели. Их истребляли бездумно. Эти птицы были весьма доступны и являлись дешёвой пищей для бедняков. Всего за один век птицы вымерли для американцев внезапно. Американцы долго искали причины столь непонятного для них вымирания птицы и сочиняли всякие неправдоподобные истории, но ответ один – птиц просто истребили. Последняя птица погибла 1 сентября 1914 года в городе Цинциннати, штат Огайо. Как называлась эта птица?

А

Мигрирующий попугай

Б

Странствующий голубь

В

Путешествующая ворона

Г

Перелётный воробей



Ответ: Странствующий голубь

К ТАБЛО

8. Этот кондор – очень редкий вид птиц из семейства американских грифов. Он некогда был распространен по всему североамериканскому континенту. В 1987 году, когда был изловлен последний живущий на свободе кондор, их общее число составляло 27 особей. Однако, благодаря хорошему размножению в неволе, с 1992 года их вновь начали выпускать на свободу. На ноябрь 2010 года в дикой природе насчитывалось 192 птицы. Какое полное название у этой птицы?

А

Американский
кондор

Б

Канзасский
кондор

В

Техасский
кондор

Г

Калифорнийский
кондор



Ответ: Калифорнийский кондор

К ТАБЛО

9. Эта утка из рода лесных уток. Живёт она на Дальнем Востоке. Для обитания предпочитает заброшенные реки и озера, скрытые густыми зарослями от глаз человека и хищных животных. На сегодняшний день численность уток в мире не более 25 тысяч пар, в России их насчитывают всего 15 тысяч пар, и их количество неуклонно уменьшается с каждым годом. Эта птица входит в 3 категорию редкости, наиболее распространена в Амурской и Сахалинской областях. На сокращение численности уток влияет охота и енотовидные собаки, уничтожающие гнёзда. Охота на утку запрещена, она внесена в Красную книгу России как редкий вид. Какое полное название у этих уток?

А

Утка-апельсинка

Б

Утка-мандаринка

В

Утка-попугайчик

Г

Радужная утка



Ответ: Утка-мандаринка

К ТАБЛО

А

Розовый

Б

Белый

В

Серый

Г

Чёрный




Ответ: Чёрный аист

К ТАБЛО




А

Судак



Б

Берш



Ответ «Б» – правильный


К ТАБЛО

А

Б

В

Г



Ответ:

Названия «Морской конёк-веточник» **НЕТ**

К ТАБЛО


13. Эта рыба водилась на реке Амударья и в Аральском море. Всегда была редкой, поэтому была занесена в Красную книгу Казахстана. Но в конце XX века исчезла. Предположительно, причиной вымирания послужили как биологические факторы, так и человеческий: отбор воды для мелиорации из рек Амударьи и Сырдарьи. Как следствие – обмеление и уменьшение площади Аральского моря. Как называлась эта рыба?

А Амударьинский лосось

Б Аральский лосось

В Казахский лосось

Г Сырдарьинский лосось



Ответ: Аральский лосось

К ТАБЛО

14. Эта рыба обитает исключительно в Плещеевом озере (бывшем Переславском), что в Ярославской области. Она любит холодную воду с большим количеством кислорода. Раньше она обитала по всему озеру, теперь же встречается только в некоторых его частях, так как озеро стало более теплым, с меньшим содержанием кислорода. Это произошло из-за снижения проточности озера, иссушения болот и рек. Реки и ручьи обмелели из-за вырубки прибрежных лесов. Численность этой рыбы заметно сократилась. Сколько особей осталось, точно не известно. Для сохранения вида озеро было признано памятником природы. От него в сторону увели стоки промышленных предприятий. По озеру запрещено передвигаться на моторных лодках. Запрещен отлов этой рыбы. Как называется эта рыба?

А

Переславская рыбушка

Б

Переславская ряпушка

В

Переславская тяпушка

Г

Переславская лапушка



Ответ: Переславская ряпушка

К ТАБЛО

15. Эта сиговая рыба маленьких размеров с гладким, округлым телом, большой головой и глазами. Имеет серебристый окрас с зеленоватым отливом на спинке и голове. Средняя длина рыбки 9-11 см, вес 6-8 гр. Продолжительность жизни – до 7 лет. В этом возрасте может достигать размера до 13.6 см и веса до 22.5 гр. Основное место проживания на Аляске в Северной Америке. В России впервые обнаружена в 1989 году. Обитает на полуострове Чукотка. Питается личинками и мелкими моллюсками. Является редким видом, хотя точных данных по численности нет. Чтобы сохранить этот вид необходимо ограничить применение сетей с мелкими ячейками при промысле других видов рыб в тех водоемах, где обитает эта рыбка. Выберите правильное название этой рыбы.

А

Карликовый малёк

Б

Карликовый окунёк

В

Карликовый королёк

Г

Карликовый валёк



Ответ: Карликовый валёк

К ТАБЛО

16. Этот полоз – вид змей рода стройные полозы семейства ужеобразных. Достигает в длину 86 см, хвост составляет около одной трети части тела. Сверху тело имеет серовато-оливковые или коричневатые оттенки, с белой или желтой узкой полосой, тянущейся по хребту до конца хвоста. Брюхо светло-желтое. Полоз обитает от Юго-Восточного Казахстана до Кореи и Южного Приморья. Встречается также в Китае и Монголии. В питании полоза преобладают ящерицы. От врагов прячется в зарослях кустарников и в норах грызунов. Как редкий вид включен в Красные книги Казахстана и России. Какое полное название у этого полоза?

А

Восточный полоз

Б

Полосатый полоз

В

Ременчатый полоз

Г

Оливковый полоз



Ответ: Полосатый полоз

К ТАБЛО



А

Б

В

Г

Ответ: За вертикальный кошачий зрачок и манеру охоты

[К ТАБЛО](#)

18. Гангский гавиал – водится на реке Ганг. Название «гавиал» означает просто «крокодил». Гавиал является уникальным животным и одним из крупнейших среди современных крокодилов. Хотя миллионы лет назад существовало несколько их видов, сегодня гангский гавиал – последний из оставшихся представителей этого древнего рода. Гавиалы питаются рыбой и живут в глубоких водоёмах с быстрым течением. Гавиал считается одним из самых редких крокодилов, занесён в Красную книгу МСОП по категории «находящийся под угрозой исчезновения». Из-за того, что гавиалы едят рыбу, их часто обвиняют в падении популяции рыб, и поэтому убивают. Как вы думаете, опасен ли он для человека?

А

Не опасен

Б

Опасен,
когда он в воде

В

Опасен,
когда он на суше

Г

Опасен,
когда он голодный



Ответ: Не опасен

К ТАБЛО

19. Эти пресмыкающиеся были описаны самим Чарльзом Дарвином во время его знаменитого путешествия на корабле «Бигль». Они считались одними из самых крупных из вымерших в последнее время. Последнего долгожителя с острова Пинта не стало в 2012 году. На то время ему исполнилось 100 лет, умер он от сердечной недостаточности. Количество этих пресмыкающихся начало стремительно сокращаться после открытия европейцами Галапагосских островов. Несчастные использовались моряками в качестве живых консервов. Сотнями их забрасывали в трюмы кораблей, где они месяцами могли выживать без еды и питья. Мясо, естественно, не портилось, что было чрезвычайно удобно в дальнем плаванье. Назовите это пресмыкающееся.

А

Абингдонская
слоновая змея

Б

Абингдонская
слоновая черепаха

В

Абингдонская
слоновая ящерица

Г

Абингдонская
слоновая игуана



Ответ: Абингдонская слоновая черепаха

К ТАБЛО

20. Этот геккончик – вид ящериц из рода Североазиатских геккончиков. Очень мелкая ящерица – длина тела достигает 4,1 см. Хвост почти равен длине тела, легко отбрасывается. Окраска бледно-желтая с сероватым налетом. Может издавать металлический протяжный звук, который днём легко перепутать с голосом птицы. Геккончик имеет нескольких врагов. Среди них можно выделить сороку. Также причиной сокращения численности ящериц является усыхание Аральского моря, повлекшее за собой отступление линии берега от скал на несколько километров и распашка земель. Занесён в Красную книгу России, охраняется в Богдинско-Баскунчакском заповеднике, единственном в России месте обитания этого вида. Какое название получил этот геккончик?

А

Пискливый геккончик

Б

Поющий геккончик

В

Свистящий геккончик

Г

Скрипучий геккончик



Ответ: Пискливый геккончик

К ТАБЛО

21. Эта лягушка получила территориальное определение «сирийская», так как встречается преимущественно в Сирии, Малой Азии и Кавказе. В России обитает в Дагестане и на Кавказе. Численность вида стремительно сокращается. Вероятно, причина этого – общее загрязнение окружающей среды и изменение естественных мест обитания. Длина тела достигает 8 см. Кожа светло-серая или желтовато-зеленая. Лягушку легко узнать по вертикальному зрачку в больших глазах. Запах – защита лягушки от бесчисленных врагов. Естественные враги – многие птицы, особенно представители семейства аистообразных. Попробуйте отгадать, каким запахом лягушка отпугивает своих врагов. Какое название лягушки правильное?

А

Сирийская чесночница

Б

Сирийская перечница

В

Сирийская горчичница

Г

Сирийская уксусница



Ответ: Сирийская чесночница

**ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ**

К ТАБЛО

22. Камышовая жаба – сокращающийся в численности вид. В России Камышовая жаба обнаружена только в Калининградской области, откуда достоверно известны 4 находки. Вид, однако, должен быть распространен здесь шире, т.к. обитает во всех соседних с Калининградской областью республиках. Длина тела до 80 мм. Сверху оливкового, буроватого, иногда серо-песочного цвета, часто с пятнистым рисунком (пятна темного или зеленоватого цвета), иногда без него. Вдоль спины тонкая желтоватая или светлая полоса (иногда отсутствует). Кожа с крупными бугорками каштанового или слегка красноватого цвета. Снизу серо-белая. Кожа задней части брюха зернистая. Чтобы сохранить этот вид необходимо создать заказники в местах обитания камышовой жабы в Калининградской области. Попробуйте по описанию найти на изображениях Камышовую жабу.




Кавказская
крестовка



Камышовая
жаба



Сирийская
чесночница



Кавказская
жаба

К ТАБЛО

23. Уссурийский когтистый тритон – вид хвостатого земноводного семейства углозубов. Длина тела 58-90 мм, общая длина 125-184 мм. Населяет хвойные и смешанные кедрово-широколиственные леса на юге Дальнего Востока России, в Корее и на востоке Китая. Живёт в холодных горных ручьях, текущих среди леса. Тритон при опасности тут же зарывается в гальку. Питается моллюсками, насекомыми. Зимуют тритоны с октября по апрель в стволах полусгнивших деревьев, трещинах земли и ямках, группами до нескольких десятков. Основную угрозу представляют разрушение и загрязнение их местообитаний человеком. Имеет статус малочисленный вид. Как вы думаете, чем дышит тритон?

А

хвостом, высунув его из воды

Б

жабрами

В

лёгкими

Г

кожей



Уссурийский когтистый тритон на серебряной монете номиналом 1 рубль из серии «Красная книга», выпущенной Банком России в 2006 году

Ответ: Тритон дышит кожей

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

К ТАБЛО

24. Аксолотль – земноводное из отряда хвостатых. А если точнее, аксолотль – это личинка некоторых видов амбистом, земноводных из семейства амбистомовых отряда хвостатых. Длина тела аксолотль до 30 см. Из-за широкого рта и маленьких глазок кажется, что аксолотль все время улыбается. Тем не менее, аксолотль является хищником. Как вы думаете, что в переводе означает название этого земноводного «Аксолотль»?

А

«водяная собака»

Б

«водяное чудище»

В

«водяная игрушка»

Г

существуют все названия



Ответ: существуют все названия

**ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ**

К ТАБЛО

25. Эта небольшая жаба, обитала в ограниченном районе тропических лесов Коста-Рики (около 30 км в поперечнике). Впервые она была описана в 1966 году, однако после 1989 года её никто не видел. Причина исчезновения этой жабы, а также снижение численности лягушек и жаб во всем мире пока точно неизвестна. Последние исследования показывают, что увеличение ультрафиолетового излучения имеет значительное влияние на развитие земноводных. Так же на развитие земноводных повлияли изменения в океанском течении Эль-Ниньо, вызвавшие рекордную засуху в местах обитания жабы в тропических лесах. Это земноводное считается вымершим видом. Как вы думаете, какого цвета она была?

А

Голубая

Б

Оранжевая

В

Чёрная

Г

Белая



Ответ: Оранжевая жаба

К ТАБЛО



**ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!**