


# День осведомленности о мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера в России 2018

## World Duchenne Awarness Day in Russia 2018





**ОСТАНОВИМ  
МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА  
ВМЕСТЕ!**



**ТЕКСТ № 1**  
**БЕЗОПАСНЫЕ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОЙ  
И ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ**

Источник:  
Parent Project Muscular Dystrophy  
[www.parentprojectmd.org](http://www.parentprojectmd.org)

Наши контакты:  
[www.duchenne-russia.com](http://www.duchenne-russia.com)

Мы в социальных сетях:

- [instagram.com/parent\\_project\\_dmd](https://www.instagram.com/parent_project_dmd)
- [vk.com/club144279166](https://vk.com/club144279166)
- [facebook.com/DetiMio/](https://facebook.com/DetiMio/)
- [m.ok.ru/group/53221680677005](https://m.ok.ru/group/53221680677005)

1. Вербукралам, внутримышечный анестетик  
Diazepam (Valium), Etomidate (Amivert), Ketamine (Ketalar), Methohexital (Brevital), Midazolam (Versed), Propofol (Diprivan), Thiopental (Pentonal)
2. Вдыхаемый ингаляционный анестетик  
Nitrous Oxide
3. Местный анестетик  
Артикаин, Артикаин, Вучикаин, Эмбикаин, Лидокаин (Хлоркаин), Левобупивакаин, Мерикаин (Самбикаин), Пропикаин (Ноникаин), Ропивикаин (Кларевин), Рупивикаин, Вертонин (Вертонин), Рупивикаин, Рупивикаин
4. Наркотические препараты  
Alentan (Alentan), Dexametorphon (Dexametorphon), Naloxon, Oxycodone, Remifentanyl
5. Мышечные релаксанты  
Ативан (Pancuronium), Суксаметон (Mivacurium), Мюксон (Mivacurium), Роккурон (Mivacurium), Роккурон (Mivacurium)
6. Противосудорожные препараты  
Gabapentin (Neurontin), Topiramate
7. Лекарства, облегчающие симптомы  
Ativan (Lorazepam), Central, Librax, Librium (Chlordiazepoxide), Restoril (Temazepam), Serenid (Diazepam)

**ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА**

- При известных случаях в семейном анамнезе заболевания МДД следует до планирования беременности обязательно пройти медико-генетическое консультирование у врача-генетика.
- Женщине до планирования беременности следует...



**ОСТАНОВИМ  
МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА  
ВМЕСТЕ!**

**ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА  
С МИШЕННОЙ ДИСТРОФИЕЙ ДЮШЕННА  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ**



Помогите

**Открой для себя  
Душевную Москву**

Помогите

КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НИО

МОСКВА

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

СОДРУЖЕСТВО

1. Барбитураты
2. Вальпроаты (Diazepam (Valium), Midazolam (Versed))
3. Местные анестетики
4. Наркотические препараты
5. Мышечные релаксанты
6. Противосудорожные препараты
7. Лекарства, облегчающие симптомы

**КА ПАЦИЕНТА  
ДИ ДИСТРОФИИ ДЮШЕННА  
ИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ**

**ОСТАНОВИМ  
МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА  
ВМЕСТЕ!**


**ОСТАНОВИМ  
МАДАСТРОФИЮ ДЮШЕННА  
ВМЕСТЕ!**

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  
 ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ  
 С МИОДИСТРОФИЕЙ ДЮШЕННА/БЕККЕРА

**МИОШЕИКА ДИСТРОФИЯ ДЮШЕННА**  
 является наиболее распространённым фалатическим нервно-мышечным заболеванием, которое, как правило, диагностируется в раннем детском возрасте.

**ПЕРВЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ**  
 был создан для улучшения качества жизни пациентов с миодистрофией Дюшенна в Российской Федерации.




**ЧТО ТАКОЕ  
МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ ДЮШЕННА?**

Мышечная дистрофия Дюшенна — это тяжелое прогрессирующее нервно-мышечное заболевание. Развивается в результате поломки гена, ответственного за синтез основного мышечного белка — дистрофина. Без этого белка клетки легко повреждаются и погибают. В итоге формируется сердечная и дыхательная недостаточность.


 Большинству пациентов заболевание диагностируют в возрасте около 5 лет.


 Многие теряют способность к самостоятельному передвижению к двенадцати годам.


 Большинство не переживает 25-летний рубеж.

В настоящее время есть возможность в Республике Татарстан получить консультацию специалиста по диагностике и лечению миодистрофии Дюшенна/Беккера.

<http://duchenne-russia.com>  
 e-mail: [info@duchenne-russia.com](mailto:info@duchenne-russia.com)  
 тел.: +7 (985) 630-81-91

 [duchennerussia](https://www.facebook.com/duchennerussia)  
 [parent\\_project\\_dmd](https://www.instagram.com/parent_project_dmd)  
 [club144279166](https://vk.com/club144279166)

**ОСТАВИАМ  
МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА  
ВМЕСТЕ!**

**ДЮШЕННА**  
Фонд помощи детям

<http://duchenne-russia.com>  
[e-mail: info@duchenne-russia.com](mailto:info@duchenne-russia.com)  
тел.: +7 (905) 630-81-91

[f duchennerussia](https://www.facebook.com/duchennerussia)  
[parent\\_project\\_dmd](https://www.instagram.com/parent_project_dmd)  
[club144279166](https://www.youtube.com/channel/UCb144279166)

**РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ  
С МИОДИСТРОФИЕЙ ДЮШЕННА/БЕККЕР**

**МИШЕЧНАЯ  
ДИСТРОФИЯ  
ДЮШЕННА**  
является наиболее  
распространенным  
фатальным  
нервно-мышечным  
заболеванием,  
которое, как правило,  
диагностируется  
в раннем  
детском возрасте.

**ПЕРВЫЙ  
РОДИТЕЛЬСКИЙ  
ПРОЕКТ**  
был создан  
для улучшения  
качества жизни  
пациентов  
с мышечной  
дистрофией  
Дюшенна  
в Российской  
Федерации.





УНИКА  
ЗАБОТЫ  
10

Региональная общественная  
организация "РП МДП"  
Родительский проект по оказанию  
помощи пациентам с  
мигродрофией  
Дошеника Беккера  
Москва  
г. Новогорьковская ул., дом № 16,  
помещение 1, комната 1А,  
<http://idachenne-tusvia.com/>





**ОСТАНОВИМ МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА ВМЕСТЕ!**

**ДУШЕННА РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ**

http://duchenne-russia.com  
 e-mail: info@duchenne-russia.com  
 тел.: +7 (985) 630-81-91

facebook: duchennerussia  
 instagram: duromt\_project\_dmd  
 whatsapp: club144279166

**РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С МИОДИСТРОФИЕЙ ДЮШЕННА/БЕККЕРА**

**МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ ДЮШЕННА**

является наиболее распространённым фатальным нервно-мышечным заболеванием, которое, как правило, диагностируется в раннем детском возрасте.

**ПЕРВЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ**

был создан для улучшения качества жизни пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна в Российской Федерации.



**ДУШЕННА РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ**

**ЧТО ТАКОЕ МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ ДЮШЕННА?**

Мышечная дистрофия Дюшенна — это тяжёлое прогрессирующее нервно-мышечное заболевание. Развивается в результате поломки гена, ответственного за синтез основного мышечного белка — дистрофина. Без этого белка клетки легко повреждаются и погибают. В итоге формируется сердечная и дыхательная недостаточность.

**Большинству пациентов заболевание диагностируют в возрасте около 5 лет.**

**Мальчики теряют способность к самостоятельному передвижению к двенадцати годам.**

**Большинство не переживает 25-летний рубеж.**

Вы можете внести свой вклад в развитие Родительского проекта, оказав материальную или волонтерскую поддержку развитию нашей программы по осведомленности общества об этом страданном заболевании.

Регистрация общественной организации «Родительский проект по оказанию помощи пациентам с миодистрофией Дюшенна/Беккера»  
 ИНН: 5029167847  
 КПП: 772001001  
 ОГРН: 5029167847  
 ОГРНИП: 1177000000000000000

http://duchenne-russia.com  
 e-mail: info@duchenne-russia.com  
 тел.: +7 (985) 630-81-91

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ**  
 содействия охране здоровья  
 WWW...

**ART**  
 ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДА...

**ЦЕЛЬ ПРОЕКТА — С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ДЕТЕЙ**

#бфлюблужки  
 #инклюзивный

107104, Москва, ПКИО С  
 ул. Б-ый Лучевой просек,  
 ИНН 771874888  
 bflubuzhizn@mail.ru

+7 (963) 606 7  
 +7 (985) 212 1





**ОСТАНОВИМ МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА ВМЕСТЕ!**

**ДЮШЕННА**  
Содружество

http://dmd.russia.com  
e-mail: info@duchenne-russia.com  
tel.: +7 (985) 630-81-91

facebook: duchennerussia  
parent\_project\_dmd  
club144279166

**РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С МИОДИСТРОФИЕЙ ДЮШЕННА/БЕККЕРА**

**МИШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ ДЮШЕННА**  
является наиболее распространённым фатальным «серво» мышечным заболеванием, которое, как правило, диагностируется в раннем детском возрасте.

**ПЕРВЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ**  
был для...  
ка...  
с...  
ди...  
и...  
Фед...




**ДЮШЕННА**  
Содружество

**ЧТО ТАКОЕ МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ ДЮШЕННА?**

Мышечная дистрофия Дюшенна — это тяжёлое прогрессирующее нервно-мышечное заболевание. Развивается в результате поломки гена, ответственного за синтез основного мышечного белка — дистрофина. Без этого белка клетки легко повреждаются и погибают. В итоге формируется сердечная и дыхательная недостаточность.

**Большинству пациентов заболевание диагностируют в возрасте около 5 лет.**

**Мальчики теряют способность к самостоятельному передвижению к двенадцати годам.**

**Большинство не переживает 25-летний рубеж.**

http://duchenne-russia.com  
e-mail: info@duchenne-russia.com  
tel.: +7 (985) 630-81-91

facebook: duchennerussia  
parent\_project\_dmd  
club144279166





