


**Обитатели водоёмов
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области**

Группа «Подсолнушки» ГБДОУ д/с №23

Карта главной водной системы: река Нева, Финский залив и Ладожское озеро



Река Нева



Крепость «Орешек»



Остров Ореховый и крепость Орешек, расположенные у истока реки Нева

Ладожское озеро



Лосось

Населяет Ладожское озеро, в котором встречается на большей части акватории. Проходная форма обитает в Финском заливе и далее к западу в Балтийском море. основным источником пищи служат стайные рыбы — килька, салака, сельдь, трёхиглая колюшка, корюшка и песчанка.



Форель

Окраска форели чрезвычайно изменчивая. Спинная сторона тела обыкновенно оливково-зелёного цвета; бока жёлто-зелёные с округленными чёрными, иногда окружёнными голубоватой каймой, и красными или белыми пятнами; брюшная сторона беловато-серого цвета, иногда с медно-жёлтым блеском; брюшные плавники жёлтые; спинные испещрены точками. Иногда преобладает общая более тёмная окраска, изредка переходящая в почти чёрную; точно так же наблюдается и более светлая окраска, иногда почти бесцветная. Вообще, цвет форели находится, по-видимому, в зависимости от цвета воды и дна, от пищи и части времени года (*во время нереста форель становится темнее*).



Корюшка

Небольшие рыбы, максимальная длина 40 см, обычно не превышает 20 см. Тело удлинённое. Окраска серебристая.



Лещ

Тело высокое, максимальная высота составляет около трети длины тела. Голова и рот маленькие. Рот заканчивается трубкой, которая может выдвигаться.



Щука

Живёт обычно в прибрежной зоне, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах.



Налим



Минога

Ведут в основном ночной образ жизни. Миноги — факультативные паразиты рыб, по большей части миноги — свободноживущие формы. Они присасываются к рыбе, прогрызают кожу и питаются кровью и мышцами



Осетр



Балтийская сельдь

Питается мелкими ракообразными. Держится всегда стайно, преимущественно в верхних слоях воды.



Балтийская треска



Тюлень

