

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Курс специальной подготовки по теме:
«Проведение предрейсовых (послерейсовых),
предсменных (послесменных) и текущих
медицинских осмотров».

1. Какой нормативный документ утверждающий порядок проведения предсменных и предрейсовых медицинских осмотров?

Выберите один правильный ответ

1. Приказ Минздрава и Соцразвития России от 27 января 2006 N 40 «Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ»

2. Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)»

3. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров».

4. Методические рекомендации Минздрава России и Минтранса России «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств». Москва 2002г.

2. С какой целью проводятся предсменные, предрейсовые медицинские осмотры перед началом рабочего дня (смены, рейса) ? : *выберите один правильный ответ*

- 1. Выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.**
- 2. Выявления состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей.**
- 3. Выявления алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.**
- 4. Все вышеперечисленное.**

3. Кем проводятся предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры : *Выберите один правильный ответ.*

1. Работниками службы надзора предприятия, прошедшими подготовку по вопросам охраны труда.

2. Медицинскими работниками, имеющими высшее и (или) среднее профессиональное образование, прошедшими курс специальной подготовки.

3. Медицинскими работниками, имеющими сертификат по профпатологии.

4. Специалистами прошедшими специальную подготовку.

4. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся в следующем объеме, кроме: *укажите один правильный ответ.*

- 1. Сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, общая термометрия, измерение артериального давления на периферических артериях, исследование пульса.**
- 2. Количественное определения алкоголя в выдыхаемом воздухе.**
- 3. Качественное определение алкоголя.**
- 4. Определение наличия психоактивных веществ в моче при наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь.**

5. По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра медицинский работник на путевом листе ставит штамп: *выберите один правильный ответ.*

- 1. «прошел предрейсовый медицинский осмотр, допущен»;**
- 2. «прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен» и подпись медицинского работника, проводившего медицинский осмотр с расшифровкой подписи и указанием даты и времени проведенного осмотра;**
- 3. «прошел медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен»;**
- 4. «прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен» и подпись медицинского работника, проводившего медицинский осмотр.**

6. В случае выявления медицинским работником по результатам прохождения предрейсового, предсменного и послерейсового, послесменного медицинского осмотра признаков заболеваний работнику выдают для предъявления в медицинскую организацию: *выберите один правильный ответ.*

1. Направление.

2. Выписку из журнала регистрации предрейсовых медицинских осмотров.

3. Амбулаторную карту.

4. Справку.

**7. Надежным признаком физической зависимости от ПАВ
считают: *выберите правильный ответ***

- 1. высокую концентрацию ПАВ в крови;**
- 2. наличие токсического поражения печени;**
- 3. похудание или «волчий» аппетит;**
- 4. наличие абстинентного синдрома;**

8. Нечеткая речь, нарушение координации движений, утрата четкости мышления – это признаки АО: *выберите правильный ответ*

- 1. легкой степени;**
- 2. средней степени;**
- 3. тяжелой степени.**

9. К признакам состояния алкогольного опьянения относятся все перечисленные, кроме: *выберите правильный ответ*

- 1. состояние одежды;**
- 2. сужение зрачков;**
- 3. состояние сознания;**
- 4. запах алкоголя изо рта;**
- 5. эйфоричен.**

10. Тяжёлая степень алкогольного опьянения определяется всем перечисленным, кроме: *выберите один правильный ответ*

- 1. мозжечковая атаксия**
- 2. мышечная атония, амимия**
- 3. вестибулярные расстройства: головокружение, тошнота, рвота**
- 4. гипермимии**

11. Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся: *выберите правильный ответ*

- 1. прогрессивным течением**
- 2. развитием патологического влечения к спиртным напиткам**
- 3. формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя**
- 4. развитие стойких соматических и неврологических расстройств и психической деградации**
- 5. все перечисленные**

**12. На 1 стадии алкоголизма у больного обнаруживаются:
*выберите правильный ответ***

- 1. утрата количественного контроля;**
- 2. абстинентный синдром;**
- 3. низкая толерантность к алкоголю;**
- 4. псевдозапой;**
- 5. все перечисленное.**

13. Для начальной стадии алкоголизма (I стадия) характерны все перечисленные, кроме: *выберите правильный ответ*

- 1. утрата рвотного рефлекса;**
- 2. рост толерантности в 2-3 раза;**
- 3. амнезия отдельных периодов опьянения;**
- 4. абстинентный синдром.**

14. Для II стадии алкоголизма наиболее характерны следующие признаки, кроме: *выберите правильный ответ*

- 1. утрата количественного и ситуационного контроля;**
- 2. алкогольный абстинентный синдром;**
- 3. физическая зависимость;**
- 4. продолжительность II стадии 1-2 года;**
- 5. высокая толерантность к алкоголю.**

15. Для III стадии алкоголизма наиболее характерны признаки, кроме: *выберите правильный ответ*

- 1. снижение толерантности;**
- 2. циклические (периодические) запои;**
- 3. алкогольная деградация личности;**
- 4. выражена эйфория, злобность, агрессивность.**

**16. Клиника алкогольного абстинентного синдрома:
*выберите правильный ответ***

- 1. гипергидрозом, тремором;**
- 2. диспепсическими расстройствами в виде отсутствия аппетита, тошноты;**
- 3. нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (повышением А/Д, тахикардией);**
- 4. влечения к опохмелению;**
- 5. все перечисленные.**

17. Укажите особенности течения алкогольного абстинентного синдрома: *выберите правильный ответ*

- 1. Протекает прогредиентно.**
- 2. Сопровождается вялостью и сонливостью.**
- 3. Проявляется псевдогаллюцинациями и бредом воздействия.**
- 4. Протекает благоприятно и не требует лекарственного лечения.**
- 5. Может стать причиной тяжелой энцефалопатии и смерти.**

18. Что нередко выявляют у пациентов с III стадией алкоголизма? *Продолжите выбрав один правильный ответ*

- 1. апатию и абулию;**
- 2. полинейропатию;**
- 3. повышение настроения и бред величия;**
- 4. апраксию и утрату способности к самообслуживанию;**
- 5. все перечисленное.**

**19. Какие вещества относятся к наркотикам?
*выберите один правильный ответ***

- 1. вызывающие эйфорию;**
- 2. вызывающие зависимость;**
- 3. провоцирующие абстинентный синдром;**
- 4. включенные законодательством в список наркотиков.**

**20. Полинаркомания – ЭТО: *продолжите формулировку
выбрав один правильный ответ***

- 1. алкоголизм в сочетании с наркоманией**
- 2. повышение дозы наркотического вещества**
- 3. одновременное злоупотребление несколькими наркотическими веществами**
- 4. употребление сильнодействующих препаратов**

**21. При приеме опиоидов обычно наблюдаются:
*выберите правильный ответ***

- 1. яркие галлюцинаторные переживания;**
- 2. повышенная активность и стремление к деятельности;**
- 3. гиперемия лица и покраснение глаз;**
- 4. сужение зрачков и урежение дыхания;**
- 5. все перечисленное.**

**22. Типичная причина смерти опиоидных наркоманов:
*продолжите выбрав один правильный ответ***

- 1. тяжело протекающий абстинентный синдром;**
- 2. истощение в результате длительного отказа от еды;**
- 3. инсульты и инфаркты на фоне артериальной гипертензии;**
- 4. остановка дыхания на фоне передозировки;**
- 5. все перечисленное.**

23. При употреблении какой группы ПАВ наблюдаются не резко выраженные признаки абстинентного синдрома ?

Выберите правильный ответ

- 1. опиатов;**
- 2. стимуляторов;**
- 3. препаратов конопли;**
- 4. барбитуратов.**

24. При употреблении какого ПАВ наблюдается эйфория в сочетании с дурашливостью, покраснением лица, повышением аппетита и сексуальной расторможенностью? Выберите правильный ответ

1. опиоидов;

2. конопли;

3. экстази;

4. кокаина;

5. циклодола;

6. всего перечисленного.

25. К какой группе ПАВ относится ЛСД?

Выберите правильный ответ

- 1. галлюциногенам;**
- 2. производным конопли;**
- 3. психостимуляторам;**
- 4. опиатам.**

26. Укажите осложнения нередко возникающие при передозировке психостимуляторов.

Выберите правильный ответ

- 1. галлюцинаторно-бредовые психозы;**
- 2. нарушения сердечного ритма;**
- 3. инсульты;**
- 4. опасная для жизни гипертермия;**
- 5. все перечисленное.**

27. При употреблении какого ПАВ наблюдаются: эйфория в сочетании с сонливостью, нечеткостью речи, шаткой походкой и заторможенностью? Выберите правильный ответ

- 1. алкоголя;**
- 2. бензодиазепиновых транквилизаторов;**
- 3. барбитураты;**
- 4. всего перечисленного.**

28. Характерным последствием употребления летучих растворителей является: *продолжите*
Выберите правильный ответ

- 1. артериальная гипертония;**
- 2. ишемия миокарда;**
- 3. энцефалопатия;**
- 4. полинейропатия;**
- 5. жировой гепатоз.**

29. Токсикомания – это: *продолжите*
Выберите правильный ответ

1. вредная привычка;

2. зависимость от наркотических препаратов;

3. прием различных ядовитых веществ;

4. злоупотребление средствами, не относящимися к наркотикам.

30. Укажите средства с не наркотическим действием:

Выберите правильный ответ

1. гашиш;

2. атропин;

3. морфин;

4. героин.

**31. Наркомания – это хроническое заболевание: *продолжите*
*Выберите правильный ответ***

- 1. вызванное потреблением препаратов или средств, официально отнесённых к списку наркотических;**
- 2. характеризуется развитием психической, физической зависимости;**
- 3. ростом толерантности;**
- 4. все перечисленные.**

32. Виды наркоманий:

Выберите несколько правильных ответов

- 1. опийная;**
- 2. каннабиноидная;**
- 3. эфедроновая;**
- 4. кокаиновая.**

33. При вынесении заключения о наличии клинических признаков алкогольного опьянения медицинский работник оценивает: *Выберите правильный ответ*

- 1. внешний вид испытуемого;**
- 2. поведение: напряжён, замкнут, агрессивен, эйфоричен, сонлив;
заторможен**
- 3. состояние сознания;**
- 4. речевая способность;**
- 5. результаты проведения исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя;**
- 6. все перечисленные признаки.**

34. Наркотик - это: *продолжите*
Выберите правильный ответ

1. вещество, вызывающее абстиненцию при однократном приеме;

2. обезболивающий препарат;

3. препарат, включенный в список постоянного комитета по контролю наркотиков.

35. При прекращении приема наркотиков у наркоманов развивается: *продолжите*
Выберите правильный ответ

1. синдром «рикошета»

2. абстинентный синдром

3. психоз

**36. К признакам наркомании относятся все кроме:
*продолжите выберите один правильный ответ***

1. неудержимая болтливость;

2. изменение обычного поведения;

3. ознобы;

4. гипертония.

37. Гашишизм - это: *продолжите*
Выберите правильный ответ

1. табакокурение;

2. наркомания препаратами конопли;

3. психическое заболевание, возникающее у наркомана.

38. Для абстиненции при употреблении препаратов конопли характерно все перечисленное, кроме:

Выберите правильный ответ

- 1. неприятных ощущений в сердце;**
- 2. снижения настроения;**
- 3. артериальной гипертензии;**
- 4. тремора.**

39. К какой группе ПАВ относится кокаин?

Выберите правильный ответ

- 1. седативным средствам;**
- 2. психостимуляторам;**
- 3. галлюциногенам;**
- 4. препаратам конопли.**

**40. Уголовная ответственность предусмотрена : *продолжите
выбрав правильный ответ***

- 1. за изготовление, хранение и сбыт токсикантов;**
- 2. за изготовление, хранение и сбыт наркотиков.**