

Ана өлімі

- Ана өлімі дегеніміз (ВОЗ –дың анықтамасы) - жүктілік, босану кезеңдеріндегі және босанғаннан кейінгі 42 күн аралығындағы өлім жатады.
- Ана өлімі % = жүктілік, босану, босанғаннан кейінгі
- $$\frac{42 \text{ күн аралығында өлген әйелдердің саны} \times 100000}{\text{тірі туылғандардың саны}}$$
- Ана өлімінің көрсеткіші – жылына өлген аналардың 100000 мың тірі туылғандардың санымен анықталады.

- *Ана өлімінің «қауіп қатер» тобы*
- Баллдың жиынтығына қарай жүктілер 3 топқа бөлінеді:
- 1. Төмен дәрежелі қауіп қатер тобы:
 - 0,8 балл
- 2. Орта дәрежелі қауіп қатер тобы:
 - 0,8-ден артық және 2 баллдан кем.
- 3. Жоғары дәрежелі қауіп қатер тобы:
 - 2 балл және одан жоғары

Ана өлімінің қауіп қатер топтары

- **Әлеуметтік- биологиялық деректер**
- Жасы 19- 40 жас
- Дененің салмағы
- - жетіспеген 10-15 кг
- -артық -20 кг
- **Акушерия- гинекология мәліметтері**
- Етеккір ,бедеулік ,жатыр миомасы , жүктілік, босану, босану арақашықтығы, аборттар, т.б.
- **Жүктіліктен тыс аурулар**
- **Жүктіліктің ағымы**
- жедел инфекциялар, гестоз, анемия , жүктілік үзілу қаупі т.б
- **Босанудың және босанғаннан кейінгі кезеңдердің ағымы**
- Қағанақ суының мезгілсіз кетуі
- Клиникалық тар жамбас , босану жолдарының жарақаттары т.б

Перинаталдық өлім

- Перинаталдық өлім деген анықтаманы 1949 ж. тұңғыш рет американ ғалымы Пеллер енгізген, бізде 1965 ж. енгізілген.
- Перинаталдық өлім- өлі туылған және ерте неонаталдық өлімнен тұрады. Өлі туылғандар:
 - А) жүктілік кезіндегі нәресте өлімі (антенаталды)
 - Б) босану кезіндегі нәресте өлімі (интранаталды өлім)
- Өлі туылғандар деп- жүктілік немесе босану кезеңдерінде тыныс алмай туылған нәресте өлімін айтады.

- Өлі туылғандар:
- $$\frac{\text{өлі туылғандардың саны} \times 1000}{\text{өлі және тірі туылған сәбилердің саны}}$$

Аntenаталды өлім:

- $$\frac{\text{антенаталды кезеңде өлі туылғандардың саны} \times 1000}{\text{өлі және тірі туылғандардың саны}}$$

- Интранаталды өлім:
$$\frac{\text{интранатальді кезеңде өлген нәресте саны} \times 1000}{\text{туылған нәрестелердің саны (тірі+өлі)}}$$

- Перинаталдық өлім:
$$\frac{\text{Өлі туылғандың саны} + \text{туылғаннан кейінгі алғашқы 7 тәулік аралығындағы өлгендер саны} \times 1000}{\text{нәрестелердің саны}}$$

- Перинаталдық өлімнің көрсеткіштерін анықтаған кезде мерзімі жетіп туылғандар үшін талдау бөлек жасалады . Перин ө.нің ең жоғарғы көрсеткіші 1500 гр. Ең төменгі көрсеткіш салмағы 3000-3500 гр.дейінгі аралықта.

- Перинат.өлім % өлі туылғ-дар салмағы 1000 гр және артық +
168 сағат сағ. арал.шетінегендер ,салмағы 1000 гр және артық x1000
-

Барлық туылған нәрес-лер, салмағы 1000 гр және одан артық

Өлі туылғандар % өлі туылғ-дар, салмағы 1000 гр және одан артық x1000
барлық туылғ-дар, салмағы 1000 гр және одан артық

Ерте неонаталды өлім % барлық тірі туылғ-дар, салмағы 1000гр және одан артық
168 сағат арал-да шетінегендер, салм.1000 гр. және одан артық