

Комплекс по приготовлению комбикормов КПК-4

Комплекс приготовления рассыпчатого комбикорма

Комплектация №1

Габариты помещения*:

длина – 20 м

ширина – 11 м

высота – 4,5 м

Максимальная высота
определяется поз. 3 = 4,5 м

*при сырьевом складе недельного хранения

Смешивание дозированных компонентов

Дозирование дробленых компонентов
производится по показаниям табло весов
или по звуковой сигнализации (в случае
если весы оборудованы сигнализатором)

Выгрузка готового комбикорма

из смесителя в шнековый транспортер

Загрузка дробленого зерна в смеситель

Участок хранения добавок

(соль, мел, фосфаты и т.д.)

Очистка зерна от металломагнитных
примесей, а так-же песка,
стекла и камней

Подвоз сырья автотранспортом

Выгрузка готового
комбикорма
шнеком в бункер
или кормораздатчик

Загрузка предварительно
взвешенных добавок в
карман смесителя

Дробление зерна

Пневматическая загрузка
дробилки зерном

Сырьевой склад недельного хранения

- одновременное хранение 100т зерна,
- необходимая площадь под склад – 90м²

Параметры работы комплекса:

– обслуживающий персонал: 1 чел.

Комплекс предназначен для изготовления

комбикормов на основе 3^х-компонентной
зерновой смеси с долей добавок
не более 15%.

Область применения комплекса:

– животноводческие комплексы с суточным
потреблением комбикорма до 14т.

Состав комплекса:

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дробилка роторная	1
2	Смеситель шнековый	1
3	Весы	1
Дополнительное оборудование		
4	Транспортер шнековый	1
5	Пульт управления	1







