



Определение листопадных деревьев по почкам

Клен остролистный. Почечных чешуй больше; верхушечные почки более округлые, обычно яйцевидные, красноватые, коричневые, зеленовато-бурые или белые; листовые рубцы соседних почек смыкаются между собой, узкие, имеют форму скобки, с тремя листовыми следами




Тополь белый. Ветки и почки покрыты белым пушком. Почечные чешуи голые, могут быть клейкими и душистыми; с приходом весны из цветочных почек появляются висячие сережки.



Ясень обыкновенный. Почки черные, супротивные, верхушечные крупнее боковых.



**Ольха
черная.** Почки
очередные,
мелкие,
расположены на
коротких
черешках.



**Липа
мелколистная.**

Ветки
зигзагообразны
е. Почки
очередные,
красноватые, с
двумя
чешуйками.
Почечных
чешуй две, из
них одна
заметно больше
другой; все
почки
одинаковой
формы,
яйцевидные с
закругленной
верхушкой.



Ива серая. Почки располагаются на побегах более или менее равномерно; на верхушках побегов не наблюдается скоплений почек; каждая почка покрыта лишь одной чешуей; дерево часто многоствольное или растет в виде кустарника.



Боярышник гладкий. Колючки
одиночные, прочные, являющиеся
видоизмененными побегами; годовичные
побеги округлые в сечении почки
крупнее; кора с чешуйчатыми
пластинками.



Черемуха обыкновенная. Почки обычно более длинные, острые на конце; почечные чешуи пестрые, без красного оттенка. Расположение очередное.



Рябина обыкновенная. Почечные чешуи опушены длинными светлыми волосками.



Дуб черешчатый - крепенькие, толстенькие почки, сгрудились они кучками сразу по несколько на кончиках веток. У верхушек побегов наблюдается скопление почек.




Береза повислая. Почки очередные, удлинённо-конической формы, заострённые, коричневато-бурые, у основания иногда зеленоватые. Обладают запахом, усиливающимся при растирании.




Сирень обыкновенная. Почки располагаются супротивно, голые, яйцевидные, острые, с вишнёвым оттенком или зеленоватые.



**Калина
обыкновенная.** Почки
калины плотно прижаты к
стеблю, словно приросли
к нему. Их верхушки
закруглены, и они похожи
на капельки воды.





- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Клён ясенелистный | 2. Яблоня дикая |
| 2. Калина обыкновенная | 4. Лиственница сибирская |
| 5. Черемуха обыкновенная | 6. Ясень обыкновенный |
| 7. Клён остролистый | 8. Крижовник |
| обыкновенный | 9. Барбарис |
| 10. Ива | 11. Жилосоетъ обыкновенная |
| 12. Берсеклет бородавчатый | |
| 13. Малина лесная | 14. Карагана, акация жёлтая |
| 15. Груша | 16. Ольха черная |
| | 17. Рябина обик-я |
| | 18. Ольха серая |