

Каталог пневматических винтовок



Feinwerkbau®
Westinger & Altenburger GmbH



Если вы хотите получить дополнительную информацию Вы можете связаться с нами по телефону, факсу или электронной почте:

Моб. тел. +7 (950) 022 -6-111

Тел: +7 (812) 981-30-31

E-mail: eakulikova6666@mail.ru,
kea.germanets@bk.ru

Ответственный менеджер: Куликова Екатерина Андреевна



Спортивные пневматические винтовки

Anschutz

[http://ahg.anschuetz-sport.com/index.php5?menu=1&sprache=1&PHPSESSID=00fdcff
e98dd76a4d38ab7bf32f02a0e](http://ahg.anschuetz-sport.com/index.php5?menu=1&sprache=1&PHPSESSID=00fdcff
e98dd76a4d38ab7bf32f02a0e)

[сайт производителя](#)

http://ahg.anschuetz-sport.com/downloads/Downloads%20%28eng%29/ahg-Catalogue%202010_ru.pdf?downloads

[- ссылка для скачивания каталога Anschutz 2010/2011 на русском языке \(PDF\)](#)

Каждое новое оружие, произведенное немецкой компанией, – высокоточное и продуманное до мелочей. Качество – вот на что делает акцент президент **J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG**, чтобы обеспечить долгую историю **Anschutz**. Пневматика соответствует мировым стандартам производства оружия и проходит тщательную проверку оружейными экспертами перед выпуском на продажу.



009165 Винтовка Anschutz 8001 Club



Много национальных и международных побед и высоких результатов на соревнованиях было достигнуто с помощью этой модели.

Модель 8001 Club, представляет собой винтовку со спусковым механизмом и воздушной системой, анатомическим ложем. Модель очень подходит для новичков, которые ищут высококачественную винтовку по приемлемой цене.

Ложе винтовки изготовлено из древесины орехового дерева. Щечка приклада регулируемая по высоте. Затыльник приклада резиновый (артикул: 4709А) , регулируемый по высоте.

Комплектация: комплект оптики 6834 (прицел, намушник, 4 мушки, ключи), баллон на 200 бар (прибл. на 300 выстрелов), 5 ключей, адаптер, паспорт с контрольным отстрелом выстрела.

Длина: 107 см.

Вес: 3,8 кг.

Советуем приобрести для винтовки Anschutz 8001 Club кейс для транспортировки!

Стоимость с резиновым затыльником приклада (4709А) – 106 140,00 руб.





010696 Винтовка Anschutz 8001 Юниор

Модель 8001 Junior, представляет собой винтовку со спусковым механизмом и воздушной системой, анатомическим ложем как у 8001 модели.

Данная модель очень подходит для новичков и клубов, которые ищут высококачественную винтовку по приемлемой цене. Ложе винтовки изготовлено из древесины орехового дерева, разноцветная. Щечка приклада регулируемая по высоте. Затыльник приклада алюминиевый 4758, регулируемый по высоте.

В чем различия от Anschutz 8001 Club?:

Эта модель сделана для юниоров. Она облегчена, укорочен ствол и длина баллона. По желанию она может быть утяжелена дополнительными грузиками.

Комплектация: комплект оптики 6834 (прицел, намушник, 4 мушки, ключи), баллон на 200 бар (прибл. на 300 выстрелов), 5 ключей, адаптер, масло для очистки оружия 4425, мягкие салфетки для очистки, паспорт с контрольным отстрелом выстрела.

Длина: 95 см

Вес: 3,7 кг

Советуем приобрести для винтовки Anschutz 8001 Юниор кейс для транспортировки!

Стоимость: 107 750,00 руб.



010027 (M) \ 010028 (L) Винтовка Anschutz 8002 S2 **ALUM** **silver/wood natural-blue, grip "M" или "L"**

Благодаря опыту и знаниям Anschutz в области газобаллонных винтовок эта модель приобрела признание среди многих профессиональных спортсменов.

Что нового в работе механизмов?:

Воздушный механизм изготовлен с амортизирующими эластомерами против отдачи и вибрации. Промежуток времени между нажатием на спуск и выстрелом укорочен благодаря использованию новых материалов и технологий, например фиксатор ударника.

Полностью новое развитие - механизм спускового крючка который бесперебойно действует даже в условиях экстремальной температуры, благодаря использованию однородных материалов.

Регулируемый **алюминиевый приклад** может быть приспособлен как для правой руки, так и для левой. Щечка приклада регулируемая, покрытая специальным материалом PRO-Grip против скольжения.

Алюминиевое ложе, алюминиевый регулируемый приклад, щечка приклада регулируемая.

Комплектация: комплект оптики 6834 (прицел, намушник, 4 мушки, ключи), адаптер, баллон на 200 бар (прибл. на 300 выстрелов), 5 ключей, мягкие салфетки для очистки оружия, о-кольца, грузики для винтовки 2 шт., паспорт с контрольным отстрелом выстрела, **кейс для транспортировки.**

Длина: 107 см

Вес: 4,6 кг

Стоимость: 142 500,00 руб.

**8002 S2 ALUM silver/wood natural-blue,
grip "M" или "L"**



009259 (L) \ 009255 (M) Винтовка Anschutz 8002 S2 **ALUM** **silver/black PRO-Grip "M" или "L"**

Благодаря опыту и знаниям Anschutz в области газобаллонных винтовок эта модель приобрела признание среди многих профессиональных спортсменов.

Что нового в работе механизмов?:

Воздушный механизм изготовлен с амортизирующими эластомерами против отдачи и вибрации. Промежуток времени между нажатием на спуск и выстрелом укорочен благодаря использованию новых материалов и технологий, например фиксатор ударника.

Полностью новое развитие - механизм спускового крючка который бесперебойно действует даже в условиях экстремальной температуры, благодаря использованию однородных материалов.

Регулируемый **алюминиевый приклад** может быть приспособлен как для правой руки, так и для левой. Щечка приклада регулируемая, покрытая специальным материалом PRO-Grip против скольжения.

Алюминиевое ложе, алюминиевый регулируемый приклад, щечка приклада регулируемая.

Комплектация: комплект оптики 6834 (прицел, намушник, 4 мушки, ключи), адаптер, баллон на 200 бар (прибл. на 300 выстрелов), 5 ключей, мягкие салфетки для очистки оружия, о-кольца, грузики для винтовки 2 шт., паспорт с контрольным отстрелом выстрела, **кейс для транспортировки.**

Длина: 107 см

Вес: 4,6 кг

Стоимость:

8002 S2 ALUM silver/black PRO-Grip «M» или «L» - 142 500,00 руб.

8002L S2 ALUM silver/black PRO-Grip "L" -left - 142 500,00 руб.



012944 Винтовка 8002 S2 Compressed Air hardwood, with 4759, right

Anschutz разработала преемника для винтовки модельного ряда 2002 года, который оказался очень успешным на протяжении многих лет. **Новая модель - Пневматическая винтовка 8002 S2 hardwood.**

Воздушный механизм изготовлен с амортизирующими эластомерами против отдачи и вибрации. Промежуток времени между нажатием на спуск и выстрелом укорочен благодаря использованию новых материалов и технологий, например фиксатор ударника.

Полностью новое развитие - механизм спускового крючка, который бесперебойно действует даже в условиях экстремальной температуры, благодаря использованию однородных материалов.

Комплектация:

Комплект оптики 6834 (прицел, намушник, мушки, ключи), алюминиевый затыльник приклада 4759, переходник (адаптер), баллон на 200 бар (прибл. на 300 выстрелов), масло для очистки оружия 4425, ключи-шестигранники, мягкие салфетки для очистки оружия, уплотнительное кольцо, грузики, паспорт с контрольным отстрелом выстрела

Общая длина: 110 см

Вес: 4,30 кг

Советуем приобрести для винтовки Anschutz 8002 S2 Compressed Air Hardwood кейс для транспортировки!

Стоимость: 138 500,00 руб.



Новинка - 012956 Винтовка 8002 S2 Compressed Air hardwood, aluminum butt plate 4759 - Black Air

BLACK AIR IWA SPECIAL

Das IWA Sondermodell 8002 S2 BLACK AIR ist mit dem neuen ANSCHÜTZ SOFT-Grip-Schaft ausgestattet. Der ANSCHÜTZ SOFT-Grip-Schaft verbindet die hervorragenden, schwingungsdämpfenden und rückstoss-absorbierenden Eigenschaften eines natürlich gewachsenen Holzschafes mit den pflegeleichten Eigenschaften eines Kunststoffschafes.

The IWA-special edition Mod. 8002 S2 BLACK AIR is equipped with the new ANSCHÜTZ SOFT-Grip-stock. The ANSCHÜTZ SOFT-Grip-stock combines the outstanding, vibration damping and recoil absorbing characteristics of a naturally grown wooden stock with the characters of an easy-care and weather-proof plastic stock.



J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG
Jagd- und Sportwaffenfabrik
www.anschuetz-sport.com

ANSCHÜTZ

012956 012956

012956 Винтовка 8002 S2 Compressed Air hardwood, aluminum butt plate 4759 - Black Air , right

Технология такая же как у модели 8002 S2 Compressed Air hardwood with 4759 (арт. 5603943), только черного цвета и имеет специальное мягкое покрытие рукоятки SOFT-Grip.

Комплектация:

Комплект оптики 6834 (прицел, намушник, мушки, ключи), алюминиевый затыльник приклада 4759, переходник (адаптер), баллон на 200 бар (прибл. на 300 выстрелов), масло для очистки оружия 4425, ключи-шестигранники, мягкие салфетки для очистки оружия, уплотнительное кольцо, грузики, паспорт с контрольным отстрелом выстрела

Общая длина: 110 см

Вес: 4,30 кг

Советуем приобрести для винтовки Anschutz 8002 S2 Compressed Air Hardwood Black Air кейс для транспортировки!

Стоимость 134 520,00 руб.



009266 Винтовка Anschutz 8002A S2 Compressed Air BENCHREST START

Технология такая же как у модели 8002 S2.

Винтовка предназначена для стрельбы бенчрест. Ложе деревянное сделано из орехового дерева. Затыльник приклада по желанию спортсмена может меняться на алюминиевый затыльник, деревянная щечка приклада регулируемая по всем особенностям стрельбы бенчрест.

Резиновый затыльник приклада 4709А может быть приспособлен как для правой руки, так и для левой.

Комплектация: комплект оптики 6834 (прицел, намушник, 4 мушки, ключи), баллон на 200 бар (прибл. на 300 выстрелов), 5 ключей, адаптер, специальное масло 4425 для очистки оружия, 0-кольца, паспорт с контрольным отстрелом выстрела.

Длина: 105 см

Вес: 4,1 кг

Советуем приобрести для винтовки Anschutz 8002A S2 Compressed Air BENCHREST START кейс для транспортировки!

Стоимость: 126 670,00 руб.



011384 (M) \ 011402 (L) \ 011444 -left Винтовка Anschutz 9003 Premium S2

PRO-Grip "M" или "L" Precise

Что касается технологий эта модель абсолютно идентична с 9003 Premium S2.

Изменены только лишь: алюминиевое ложе, разработанное по специальным технологиям: передняя часть ложа стала тоньше и более удобной для руки спортсмена, отверстия в ложе гарантируют терморегуляцию для баллона во время стрельбы. Затыльник приклада 2213-8700 - стал более комфортным благодаря шарообразной регулировки, позволяющий регулировать затыльник под особенности строения тела стрелка, даже для маленьких стрелков.

Комплектация: комплект оптики 6834, пластиковый кейс, коробка с аксессуарами: Soft-link амортизаторы, грузики, адаптер, ключ Allan, удлиненный держатель, баллон на 200 бар (прибл. на 300 выстрелов), 5 ключей, специальное масло для очистки оружия, паспорт с контрольным отстрелом выстрела, кейс для транспортировки.

Длина: 108 см.

Вес: 4,4 кг

Стоимость 215 460,00 руб.



011420 (L) \ 011419 (M) Винтовка Anschutz 9003A Premium S2 Compressed Air BENCHREST Precise PRO-Grip "L" или "M"

Технические характеристики:

Алюминиевое ложе, разработанное по специальным технологиям: передняя часть ложа стала тоньше и более удобной для руки спортсмена, отверстия в ложе гарантируют терморегуляцию для баллона во время стрельбы. Затыльник приклада 2213-8700 - стал более комфортным благодаря шарообразной регулировки, позволяющий регулировать затыльник под особенности строения тела стрелка, даже для маленьких стрелков.

Комплектация: комплект оптики 6834, пластиковый кейс, коробка с аксессуарами: Soft-link амортизаторы, грузики, адаптер, ключ Allan, удлиненный держатель, баллон на 200 бар (прибл. на 300 выстрелов), 5 ключей, специальное масло для очистки оружия, паспорт с контрольным отстрелом выстрела, **кейс для транспортировки.**

Длина: 101.50 см

Вес: 5.30 кг

Стоимость: 9003A Premium S2 BENCHREST Precise PRO-Grip "L" или "M": 215 460,00 руб.

Стоимость: 9003LA Premium S2 BENCHREST Precise "L" -left: 215 460,00 руб.(арт. 011445)



Спортивные пневматические винтовки Feinwerkbau

<http://www.feinwerkbau.de/en/Home> – сайт производителя

<http://www.flippingpages.de/live/fein17tr/> - интернет-каталог

За высокое качество и безупречную немецкую точность оружие бренда **Feinwerkbau** в особенном почете у спортсменов, выступающих на Олимпиадах и других соревнованиях по стрельбе.

Так, вместе с винтовкой **Feinwerkbau** китайка Сылин И заняла первое место на Олимпиаде-2012 в стрельбе с десяти метров из пневматической винтовки.

Также в стрельбе с десяти метров **Feinwerkbau** завоевала две медали спортсменам-мужчинам: золотую (Алин Джордж Молдовяну из Румынии) и серебряную (Никколо Камприани из Италии).



Feinwerkbau[®]
Westinger & Altenburger GmbH

Винтовка Feinwerkbau Model 800 X

Новый модельный ряд 800 устанавливает новые стандарты: качество, функциональность, дизайн и производительность пневматических винтовок.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 1065 - 1185;

Общая высота (мм) : 230 – 290;

Длина прицельной линии (мм): 610-950;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 27 (40-60) ;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) ≈ 4,7;

Ложе: алюминиевое;

Длина ложи (мм): 760-835;

Усилие спуска(г): 30-90, 60-150;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия

Поставка, вкл. кейс с кодовым замком



Стоимость: FWB air rifle P800 with alu stock **right hand** grip size (S/ M/L) – 189 150,00 руб.

Стоимость: FWB air rifle P800 with alu stock **left hand** grip size (S/M/L) – 195 000,00 руб.



NEW – Винтовка Feinwerkbau Model 800 ALU

Новый модельный ряд 800 устанавливает новые стандарты: качество, функциональность, дизайн и производительность пневматических винтовок.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): **1056 - 1177;**

Общая высота (мм) : **230 – 285;**

Длина прицельной линии (мм): 610-950;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 27 (40-60) ;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) \approx **4,5;**

Ложе: алюминиевое;

Длина ложи (мм): **760-825;**

Усилие спуска(г): 30-90, 60-150;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия

Поставка, вкл. кейс с кодовым замком



Стоимость: FWB air rifle P800 with alu stock right hand grip size (S/M/L) – 170 000,00 руб.

Стоимость: FWB air rifle P800 with alu stock left hand grip size (S/M/L) – 172 500,00 руб.



NEW – Винтовка **Feinwerkbau Model 800 Universal,** **laminated wood**

Новый модельный ряд 800 устанавливает новые стандарты: качество, функциональность, дизайн и производительность пневматических винтовок.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 1100 - 1140;

Общая высота (мм) : 210 – 220;

Длина прицельной линии (мм): 610-950;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 27 (40-60) ;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) ≈ 4,5;

Ложе: ламинированное дерево;

Длина ложи (мм): 780-830;

Усилие спуска(г): 30-90, 60-150;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия

Поставка, вкл. кейс с кодовым замком



Стоимость: FWB model 800 Universal, laminated wood, right, cal. 4.5mm/.177 – **126 300,00 руб.**

Стоимость: FWB model 800 Universal, laminated wood, left, cal. 4.5mm/.177 – **132 750,00 руб.**



NEW – Винтовка Feinwerkbau Model 800 Alu stock for shooting on a rest

Новый модельный ряд 800 устанавливает новые стандарты: качество, функциональность, дизайн и производительность пневматических винтовок.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 1065 - 1185;

Общая высота (мм) : 230 – 270;

Длина прицельной линии (мм): 610-950;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 27 (40-60) ;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) ≈ 4,9;

Ложе: алюминиевое;

Длина ложи (мм): 865-920;

Усилие спуска(г): 30-90, 60-150;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия



Советуем приобрести дополнительно кейс для транспортировки!

Стоимость: FWB model 800 alu stock for shooting on a rest, right, grip size S, M, L – 186 800,00 руб.

Стоимость: FWB model 800 alu stock for shooting on a rest, right, grip size S, L – 189 100,00 руб.



Feinwerkbau 700 ALU

Модель 700ALU является “топовой” моделью Feinwerkbau. Высокоточная система в комбинации с различными возможностями регулировки делают модель 700 подходящей для стрелков с лучшими результатами в спортивной стрельбе. Высокое качество и великолепная комбинация алюминиевых и деревянных компонентов делают эту модель эксклюзивной газобаллонной винтовкой. Стрелковое ударное воздействие поглощается с помощью внутренних амортизаторов. Высокоточная оптическая система регулируется по высоте и длине. Эргономическая рукоятка может быть трех размеров S, M, L. Различные возможности регулирования затыльника и щеки приклада позволяют спортсмену подобрать оптимально удобное положение винтовки в зависимости от индивидуальных особенностей строения тела. Высокоточная спортивная винтовка, предназначенная для стрельбы на дистанцию в 10 метров. Алюминиевое ложе. Регулируемый затыльник и щека приклада. Диоптрический прицел и мушка в комплекте.

Технические характеристики:

Система сжатого воздуха: 200 бар;

Калибр 4.5 мм (.177)

Общая длина (мм): 1100 - 1175;

Общая высота (мм) : 230 – 270;

Длина прицельной линии (мм): 610-910;

Усилие спуска: 30-90; 60-150 гр.

Вес (кг) ≈ 4,8;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Комплектность: винтовка, баллон, переходник, прицел с диаметром 22, 1 мушка, комплект ключей, паспорт с контрольным отстрелом.

Советуем приобрести для винтовки Feinwerkbau 700 ALU кейс для транспортировки!

Стоимость: P700 with alu stock right hand grip size (S / M / L) – 148 500,00 руб.

Стоимость: P700 with alu stock left hand grip size (S / M / L) – 156 520,00 руб.



Model 700 Alu for Shooting on a Rest, Black - Стрельба с упора (англ. **benchrest shooting**) (бенчрест)

Щека приклада, цевье, удлинение прицельной линии и затыльник приклада специально адаптированы для стрельбы с упора.

Эргономическая рукоятка доступа различных размеров S,M,L.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 1100-1175;

Общая высота (мм) : 230 – 250;

Длина прицельной линии (мм): 680-950;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 40 ;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) ≈ 5,2;

Ложе: алюминиевое;

Длина ложи (мм): 850-880;

Усилие спуска(г): 30-90, 60-150;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия



Советуем приобрести дополнительно кейс для транспортировки!

Стоимость FWB 700 ALU for Shooting on a Rest, with stock right, size: S, M, L – 172 700,00 руб.

Стоимость FWB 700 ALU for Shooting on a Rest, with stock left, size: S, M, L – 177 760,00 руб.



Feinwerkbau 700 Universal

Высокое качество механизмов этой модели в деревянном ложе делают ее пневматической газобаллонной винтовкой высокого уровня подходящей как для новичков, так и для профессионалов. Высокоточность оптической системы позволяет спортсмену добиться высоких результатов, а регулируемые затыльник и щечка приклада создают дополнительный комфорт для спортсмена.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 1100-1140;

Общая высота (мм) : 250;

Длина прицельной линии (мм): 780-815;

Длина ствола (мм): 425;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 27 (40) ;

Вес (кг) \approx 4,5;

Ложе: ламинированное дерево;

Длина ложи (мм): 800-830;

Усилие спуска(г): 30-90, 60-150;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия

Комплектность: винтовка в упаковке (картонная коробка в пенопластовом контейнере), прицел, паспорт, шестигранный ключ и отвертка для настройки приклада, два шестигранника для ложа и прицела, переходник.



Советуем приобрести для винтовки

Feinwerkbau 700 Universal кейс для транспортировки!

Стоимость FWB air rifle P700 Universal right hand : 122 500,00 руб.

Стоимость FWB air rifle P700 Universal left hand : 125 250,00 руб.



Feinwerkbau 700 Evolution

Высокоточная система в комбинации с различными возможностями регулировки делают модель 700 подходящей для стрелков с лучшими результатами в спортивной стрельбе.

Уникально сложенное алюминиевое ложе

Стрелковое ударное воздействие поглощается с помощью внутренних амортизаторов. Высокоточная оптическая система регулируется по высоте и длине. Эргономическая рукоятка может быть трех размеров S, M, L. Различные возможности регулирования затыльника и щеки приклада позволяют спортсмену подобрать оптимально удобное положение винтовки в зависимости от индивидуальных особенностей строения тела.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 990-1030;

Общая высота (мм) : 250;

Длина прицельной линии (мм): 700-740;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 27 (40-60) ;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) \approx 3,6;

Ложе: алюминиевое;

Длина ложи (мм): 760-800;

Усилие спуска(г): 30-90, 60-150;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия

Комплектация:

Винтовка, пластиковая мушка - 1, баллон на 200 бар – 1, адаптер (переходник) - 1, затыльник приклад регулируемый по высоте., паспорт.

Советуем приобрести для винтовки

Feinwerkbau 700 Evolution кейс для транспортировки!

Стоимость FWB air rifle 700 Evolution, blue: 112 500,00 руб.



Feinwerkbau 700 Evolution Top (Blue)

Модель FWB 700 Evolution TOP уже оснащена 4x4-vario-sight, площадка для опорной руки регулируемая, регулируемая щека приклада по высоте и длине, алюминиевый затыльник приклада.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 1010-1110

Общая высота (мм) : 230-270;

Длина прицельной линии (мм): 570-810;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 27 (40-60) ;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) \approx 4,0;

Ложе: алюминиевое;

Длина ложи (мм): 780-820;

Усилие спуска(г): 30-90, 60-150;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия



Советуем приобрести для винтовки

Feinwerkbau 700 Evolution кейс для транспортировки!

Стоимость FWB air rifle 700 Evolution TOP, blue or nature: 128 440,00 руб.

Feinwerkbau 700 Junior

Модель Fein 700 JUNIOR абсолютная классика в ассортименте Feinwerkbau.

Ложе из ламинированной основы свободной древесины подходит как для правых и левых стрелков. Различные возможности для корректировки на курок, пластины приклада и щека позволяют стрелку добиться лучших результатов в тире.

И самая интересная особенность модели 700 JUNIOR: она приспосабливается к потребностям стрелка.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 1050-1080;

Общая высота (мм) : 250;

Длина прицельной линии (мм): 700-740;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 27 ;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) \approx 3,5;

Ложе: ламинированное дерево;

Длина ложи (мм): 740-770;

Усилие спуска(г): 30-90, 60-150;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия



Комплектация:

Винтовка, прицел -1, переходник – 1, ключ шестигранник – 1, шестигранники -2, отвертка-1, паспорт.

Советуем приобрести для винтовки Feinwerkbau 700 Junior кейс для транспортировки!



Стоимость FWB 700 Junior laminated wood, right/left: 99 500,00 руб.

Feinwerkbau 700 Basic

Испытанная система всех серий 700 моделей также находится в модели Basic. Высокое качество спусковой системы, ложе, сделанное из бука, а также высокое качество оптической системы делает эту модель доступной для спортсменов любителей, новичков и профессионалов. Как и у всех модели серии 700 она имеет регулируемый затыльник и щечку приклада.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 1110-1140;

Общая высота (мм) : 250;

Длина прицельной линии (мм): 780-815;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 27 (40) ;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) \approx 3,9;

Ложе: бук;

Длина ложи (мм): 785-815;

Усилие спуска(г): 30-90, 60-150;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия

Комплектность: винтовка, прицел, намушник, баллон на 200 бар, паспорт с контролем отстрела выстрела, 5 ключей, переходник 200 бар.



Советуем приобрести для винтовки Feinwerkbau 700 Basic кейс для транспортировки!

Стоимость FWB air rifle P700 Basic with stock right/left: 97 880,00 руб.



Feinwerkbau 700 Basic for Shooting on a Rest - Стрельба с упора (англ. benchrest shooting) (бенчрест)

Технические характеристики:

Тип: пневматическая

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 1110;

Общая высота (мм) : 250;

Длина прицельной линии (мм): 780-870;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 40 ;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) \approx 4,1;

Ложе: бук;

Длина ложи (мм): 850;

Усилие спуска(г): 30-90, 60-150;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия

**Затыльник приклада может поворачиваться до 180°,
если требуется.**

**Советуем приобрести для винтовки Feinwerkbau 700 Basic
кейс для транспортировки!**

Стоимость FWB 700 Basic for Shooting on a Rest, with stock right/left: 118 300,00 руб.



Feinwerkbau 500

Ложе сделано из специальных слоев дерева. Затыльник приклада обрезиненный регулируемый, деревянная щечка приклада регулируемая по всем особенностям стрельбы.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 1110;

Общая высота (мм) : 250;

Длина прицельной линии (мм): 780-815;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 20 ;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) \approx 3,2;

Ложе: бук;

Длина ложи (мм): 785;

Усилие спуска(г): 110/200;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия

Комплектация: комплект оптики (прицел, намушник, мушки, баллоном на 200 бар. (прибл. на 300 выстрелов), адаптер (переходник), ключи, 0-кольца , паспорт с контрольным отстрелом выстрела.



Советуем приобрести для винтовки Feinwerkbau 500 кейс для транспортировки!

Стоимость FWB 500 with stock right/left : 85 640,00 руб.



Feinwerkbau P70 Running target – для стрельбы по движущейся мишени

Предназначена для стрельбы по движущейся мишени. Деревянное ложе, деревянный приклад. Форма ложе и приклада сделана специально для этой дисциплины. Специальная муфта ствола для обучения стрельбе по движущей стрельбе.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая винтовка для стрельбы по движущейся мишени

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 1310;

Общая высота (мм) : 200;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) ≈ 4,5;

Ложе: ламинированное дерево;

Длина ложи (мм): 785-815;

Усилие спуска(г): 150-600;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.

Страна изготовитель: Германия




Комплектация: винтовка, баллон на 200 бар, переходник – 1, отвертка – 1, ключи шестигранники, паспорт с контрольным отстрелом выстрела (поставляется без прицела).

Советуем приобрести для винтовки Feinwerkbau P70 Running target кейс для транспортировки!

Стоимость P70 Running target right hand: 128 500,00 руб.

Стоимость P70 Running target left hand: 134 800,00 руб.



Feinwerkbau P75 Summer Biathlon – для летнего биатлона

Предназначена для биатлона летом.

Технические характеристики:

Тип: пневматическая винтовка для биатлона;

Система сжатого воздуха: 200 бар

Калибр 4.5 мм (.177)

Максимальная энергия: 7.5 Дж

Общая длина (мм): 1060-1090;

Общая высота (мм) : 250;

Длина прицельной линии (мм): 770-815;

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 27 ;

Длина ствола (мм): 425;

Вес (кг) \approx 4,2;

Ложе: ламинированное дерево;

Длина ложи (мм): 753-783;

Усилие спуска(г): 500;

Продольность спускового крючка (мм): 27;

Скорость выстрела: 170-175 м/сек.


Страна изготовитель: Германия



Советуем приобрести для винтовки Feinwerkbau P75 Summer Biathlon кейс для транспортировки!

Стоимость Mod. P75, with stock for right and left handed, cal. 4.5mm/.177 : 170 000,00 руб.

Стоимость Mod. P75, with universal stock, left, cal. 4.5mm/.177: 176 800,00 руб.



Спортивная пневматическая винтовка Steyr

<http://www.steyr-sportwaffen.at/index.php> - [сайт производителя](#)

<http://www.steyr-sportwaffen.at/index.php/ru/zubehoer>
[- обзор принадлежностей для пневматических винтовок](#)

За высокое качество оружия, его надежную прочность, точность стрельбы, современную технологию изготовления, новейшие разработки, комфорт в использовании и совершенную скорострельность охотники и спортсмены во всем мире с уверенностью выбирают австрийскую марку **Steyr**. Оружие этого бренда также в почете и пользуется большим спросом во всем мире у полиции и вооруженных служб безопасности.



Steyr LG 110 MATCH / MATCH Connect

Технические характеристики:

Общая дина: **1.110 - 1.160 мм**, Длина прицельной линии: **750 - 890 мм**, Длина ствола: **450 мм**

Диаметр ствола: **16 мм**, Калибр: **4,5 мм (.177)**, Общий вес: **4.665 - 5.225**, УСМ: **механический**, Натяжение УСМ: **50 - 250 гр**

Характерные отличия:

Безвибрационная конструкция

Уникальный стабилизатор выстрела STEYR, который устраняет подскок дульной части винтовки во время выстрела и который не требует сервисного обслуживания

Революционная система, дающая возможность смещать приклад в сторону

Возможность в любой момент активировать режим холостой стрельбы без использования специальных инструментов

Возможность настройки положения рукоятки по отношению к винтовке во всех возможных плоскостях

Спусковой механизм на шарикоподшипнике, который может быть комфортно отрегулирован за секунды

Бесступенчато регулируемый триммер на прикладе

Неповторимо – примерно 450 (7,5 Джоуль) выстрелов с одной заправки баллона

Матчевая винтовка уже на базовом уровне укомплектована грузами для ствола и фальш-ствола и приспособлениями для более высокого размещения прицельных приспособлений

Connect – съемный приклад после чего винтовка умещается в кейс длиной всего 97 см!

Страна производителя: Австрия.

Комплектация: винтовка; прицел; намушник; мушки; баллон с манометром; ключи; **пластмассовый кейс**; паспорт с контрольным отстрелом выстрела.

Стоимость Steyr LG 110 LG 110 MATCH / MATCH Connect (right or left) : 161 720,00 руб.



Steyr LG 110 Match Light / Light Connect

Технические характеристики:

Общая дина: **990 - 1.100 мм**, Длина прицельной линии: **690 - 810 мм**, Длина ствола: **450 мм**

Диаметр ствола: **16 мм**, Калибр: **4,5 мм (.177)**, Общий вес: **4.280 гр**, УСМ: **механический**, Натяжение УСМ: **50 - 250 гр**

Характерные отличия:

Безвибрационная конструкция

Уникальный стабилизатор выстрела STEYR, который устраняет подскок дульной части винтовки во время выстрела и который не требует сервисного обслуживания

Революционная система, дающая возможность смещать приклад в сторону

Возможность в любой момент активировать режим холостой стрельбы без использования специальных инструментов

Возможность настройки положения рукоятки по отношению к винтовке во всех возможных плоскостях

Спусковой механизм на шарикоподшипнике, который может быть комфортно отрегулирован за секунды

Бесступенчато регулируемый триммер на прикладе

Неповторимо – примерно 450 (7,5 Джоуль) выстрелов с одной заправки баллона

Матчевая винтовка уже на базовом уровне укомплектована грузами для ствола и фальш-ствола и приспособлениями для более высокого размещения прицельных приспособлений

Connect – съемный приклад после чего винтовка помещается в кейс длиной всего 97 см!

Страна производителя: Австрия.

Комплектация: винтовка; прицел; намушник; мушки; баллон с манометром; ключи; **пластмассовый кейс**; паспорт с контрольным отстрелом выстрела.

Стоимость Steyr LG 110 Match Light / Light Connect (right or left) : 151 150,00 руб.



Steyr LG 110 BENCH REST / BENCH REST Connect – Стрельба с упора (англ. benchrest shooting) (бенчрест)

Технические характеристики:

Общая длина: 1.110 - 1.160 мм, Длина прицельной линии: 730 - 950 мм, Длина ствола: 450 мм, Диаметр ствола: 16 мм, Калибр: 4,5 мм (.177), Общий вес: 4.860 - 5.460, УСМ: механический, Натяжение УСМ: 50 - 250 гр.

Характерные отличия:

Цевье на 15 см длиннее стандартного

Революционная система, дающая возможность смещать приклад в сторону

Специальный удлиненный приклад

Безвибрационная конструкция

Уникальный стабилизатор выстрела STEYR, который устраняет подскок дульной части винтовки во время выстрела и который не требует сервисного обслуживания

Более длинный баллон для сжатого воздуха, запаса которого хватает примерно на 500 выстрелов

Возможность в любой момент активировать режим холостой стрельбы без использования специальных инструментов

Возможность настройки положения рукоятки по отношению к винтовке во всех возможных плоскостях

Спусковой механизм на шарикоподшипнике, который может быть комфортно отрегулирован за секунды

Матчевая винтовка уже на базовом уровне укомплектована грузами для ствола и фальш-ствола и приспособлениями для более близкого размещения прицельных приспособлений.

Поставляется в пластиковом кейсе.

Стоимость LG 110 BENCH REST / BENCH REST Connect : 177 550,00 руб.



Steyr LG 110 RUNNING TARGET/ LG 110 RUNNING TARGET Connect

Технические данные:

Общая длина: 1.230 - 1.270 мм, Длина ствола: 450 мм, Диаметр ствола: 16 мм, Калибр: 4,5 мм (.177), Общий вес: 4.240 - 5.400, УСМ: механический Натяжение УСМ: 50 - 250 гр

Система затвора STEYR, где рычаг размещен сбоку - идеально подходит для стрельбы по движущейся мишени, где оптический прицел крепится непосредственно на винтовку.

Характерные отличия:

Два груза по 100 гр на фальш-стволе стабилизируют винтовку

Настраиваемое положение цевья

Комфортный процесс перезарядки винтовки, которому не мешает расположенный сверху оптический прицел

Безвибрационная конструкция

Уникальный стабилизатор выстрела STEYR, который устраняет подскок дульной части винтовки во время выстрела и который не требует сервисного обслуживания

Революционная система, дающая возможность смещать приклад в сторону

Возможность в любой момент активировать режим холостой стрельбы без использования специальных инструментов

Возможность настройки положения рукоятки по отношению к винтовке во всех возможных плоскостях

Спусковой механизм на шарикоподшипнике, который может быть комфортно отрегулирован за секунды

Бесступенчато регулируемый триммер на прикладе

Матчевая винтовка уже на базовом уровне укомплектована грузами для ствола и приклада

Комплектация: винтовка; намушник; мушки; баллон с манометром; ключи; **пластмассовый кейс**; паспорт с контрольным отстрелом выстрела. (поставляется без прицела).

Стоимость LG 110 RUNNING TARGET /LG 110 RUNNING TARGET Connect: 151 150,00 руб.



LGB 1 BIATHLON

Технические данные:

Общая длина: **1.040 - 1.090 мм**, Общая высота: **280 - 300 мм**, Длина прицельной линии: **730 мм**, Высота прицельной линии: **35 мм от оси канала ствола**, Длина ствола: **425 мм**, Диаметр ствола: **15 мм**, Калибр: **4,5 мм (.177)**, Общий вес: **примерно 3.600 гр**, УСМ: **механический** Натяжение УСМ: **200 - 600 гр**, Спица УСМ: **регулируемая во всех направлениях**

Винтовка для биатлона LGB 1, впрочем, как и все оружие, производимое компанией Steyr Mannlicher, сделана в лучших австрийских традициях. Это несомненное качество, доведенное до совершенства, даже в мелочах и высочайшая надежность оружия.

Пневматическая винтовка STEYR LGB1 - идеальное тренировочное оружие для всех биатлонистов, а также превосходное соревновательное оружие для юниоров и для летнего биатлона.

Благодаря настраиваемому под индивидуальные нужды прикладу и до мелочей доведённой до совершенства технике, LGB 1 отличается самой высокой надёжностью, как при летних, так и при зимних условиях.

Характерные отличия:

Возможность всевозможных индивидуальных настроек:

- Щёчка и затыльник на надёжном прикладе
- Матчевый спусковой механизм
- Рычаг взведения
- Спусковой крючок

Качественный ствол от Anschütz

Автоматическая блокировка ударника при изъятom магазине

Защитные заслонки от снега для диоптра и мушки

Передвижной упор на цевье для руки или ремня

Возможность тренировки вхолостую

Держатель для восьми магазинов

В базовой комплектации – два пятизарядных и два однозарядных магазина

Поставляется в пластиковом кейсе.

Стоимость Steyr LGB 1 Biathlon : 149 600, 00 руб.



Спортивные пневматические винтовки Walther

<http://www.carl-walther.com/> - сайт производителя

Современное спортивное пневматическое оружие Walther использует баллоны со сжатым воздухом, позволяющие производить до 300 выстрелов за одну заправку.

Давление в 300 бар и калибр 4,5 мм (.177), а также компенсаторы ствола позволяют достичь высокой точности спортивного оружия.



Item-No.: 278 55 52

LG300XT Laminated wood stock, right

Калибр: 4.5 mm (.177)

Система сжатого воздуха: 200 + 300 бар

Баллон: Стальной цилиндр с манометром

Емкость баллона: приблизительно 500 выстрелов / баллон

Максимальная энергия :7.5 ДЖ

Ложе: ламинированное дерево

Рукоятка: правосторонняя

Ударно-спусковой механизм: Имеется переключатель для холостой (безвоздушной) стрельбы.

Натяжение спускового крючка: 50-120 грамм

Прицельное приспособление:

- диоптрический **SPORT competition sight**
- туннель-намушник **Centra foresight holde** (18 мм);

Длина прицельной линии (мм): 650-830

Ствол: имеет кожух из углеродного волокна

Длина ствола: (мм): 420

Размеры (длина/ высота / ширина мм) 1090/250/50

Вес (г) 4400

Упаковка: Пластиковый кейс



LG300XT Laminated wood stock, right (Right, blue/beige) : 116 700,00 руб.



Item-No.: 269 80 13

LG300XT Auflage (bench rest shooting) (Right, black/grey)

Стрельба с упора (англ. benchrest shooting) (бюшпест)

Калибр: 4.5 mm (.177)

Система сжатого воздуха: 200 + 300 бар

Баллон: Стальной цилиндр **maxi** с манометром

Емкость баллона: приблизительно 800 выстрелов / баллон

Максимальная энергия :7.5 ДЖ

Ложе: ламинированное дерево

Рукоятка: правосторонняя

Ударно-спусковой механизм: Имеется переключатель для холостой (безвоздушной) стрельбы.

Натяжение спускового крючка: 50-120 грамм

Прицельное приспособление:

- диоптрический **Standard sight**;

- туннель-намушник **foresight holder**;

Длина прицельной линии (мм): 650-830

Ствол: имеет кожух из углеродного волокна

Длина ствола: (мм): 420

Размеры (длина/ высота / ширина мм) 1080/250/50

Вес (г) 4 830

Упаковка: Пластиковый кейс



LG300XT Laminated wood stock, right (Right, blue/beige) : 113 900,00 руб.



Item-No.: 276 81 94

Винтовка LG300 Universal, right/left

Компрессионная, работающая на сжатом воздухе высокой очистки давлением до 300 Атм., калибр 4,5 мм. Разработана с помощью профессиональных спортсменов для создания наиболее удобной винтовки для спортивной стрельбы. **Ложе изготовлена из бука**, регулируемый приклад изготовлен из специальных сплавов резины, щечка приклада оснащена так же регулирующим механизмом, позволяющим передвигать ее по вертикали, ствол легированная сталь. **Максимальная скорость вылета пули 180 м/с**

Винтовка соответствует правилам проведения всероссийских и международных соревнований.

Калибр: 4.5 mm (.177)

Система сжатого воздуха: 200 + 300 бар

Баллон: Стальной цилиндр с манометром

Емкость баллона: приблизительно 600 выстрелов / баллон

Максимальная энергия :7.5 ДЖ

Ложе: бук

Рукоятка: Right/left

Ударно-спусковой механизм: Имеется переключатель для холостой (безвоздушной) стрельбы.

Натяжение спускового крючка: 50-120 грамм

Прицельное приспособление:

- диоптрический **BASIC competition sight, black**
- туннель-намушник **Walther foresight holder (18 мм);**

Длина прицельной линии (мм): 650-830

Ствол: имеет кожух из углеродного волокна

Длина ствола: (мм): 420

Размеры (длина/ высота / ширина мм) 1050-1080/250/50

Вес (г) 4400, вес баллона 420 гр.,

Упаковка Пластиковый кейс



Стоимость LG 300-XT UNIVERSAL Right/left: 106 680,00 руб.



Item-No.: 276 63 70

Винтовка LG300 Junior, right/left

Калибр: 4.5 mm (.177)

Система сжатого воздуха: 200 + 300 бар

Баллон: Алюминиевый цилиндр Junior с манометром

Емкость баллона: приблизительно 400 выстрелов / баллон

Максимальная энергия :7.5 ДЖ

Ложе: ламинированное дерево

Рукоятка: Right/left, blue/beige (универсальная рукоятка)

Ударно-спусковой механизм: Имеется переключатель для холостой (безвоздушной) стрельбы.

Натяжение спускового крючка: 50-120 грамм

Прицельное приспособление:

- диоптрический **BASIC competition sight, black**

- туннель-намушник **Walther foresight holder** (18 мм);

Длина прицельной линии (мм): 700

Ствол: имеет кожух из углеродного волокна

Длина ствола: (мм): 420

Размеры (длина/ высота / ширина мм) 980-1010/250/50

Вес (г) 3500

Упаковка Пластиковый кейс




Стоимость LG 300 JUNIOR Right/left, blue/beige: 113 150,00 руб.



Спортивные пневматические винтовки серии LG400.

С LG400 навстречу к золотым медалям!





Item-No.: 275 80 08

LG400 Anatomic Expert, right/left, M-grip

Система сжатого воздуха: 300 + 200 bar

Калибр: 4.5 mm (.177), Баллон: Алюминиевый цилиндр с манометром

Емкость баллона: приблизительно **500** выстрелов / баллон

Ложе: ламинированное дерево;

Расстояние от спускового крючка до затыльника приклада: 310-390 мм

Рукоятка: MEMORY 3D-grip, right M

Ударно-спусковой механизм: Имеется переключатель для холостой (безвоздушной) стрельбы.

Натяжение спускового крючка: 50-120 грамм

Прицельное приспособление:

- диоптрический **INSIGHT-OUT match diopter**;

- туннель-намушник **Centra foresight**;

Длина прицельной линии: регулируемая от 650 до 850 мм

Ствол: имеет кожух из углеродного волокна

Длина ствола: (мм): 420

Размеры (длина/ высота / ширина мм) 1075-1100/290/50

Вес (г) 4400

Упаковка Пластиковый кейс

- индивидуально настраиваемый центр притяжения и распределения веса

- редуктор давления с воздушным фильтром QUICKCLEAN

- магнитная абсорбирующая система EQUALIZER

- регулируемый затыльник приклада из легкого сплава MEC CONTACT III

- 3D рукоятка с эффектом памяти



Стоимость:

275 80 08 Right, blue/grey, grip size M – 230 600,00 руб.

278 12 21 Left, blue/grey, grip size M – 230 600,00 руб.

Item-No.: 275 80 32

LG400 Alutec Expert, right/left, M-grip

Система сжатого воздуха: 300 + 200 bar

Калибр: 4.5 mm (.177)

Баллон: Алюминиевый цилиндр с манометром

Емкость баллона: приблизительно 500 выстрелов / баллон

Ложе: Алюминиевое;

Расстояние от спускового крючка до затыльника приклада: 310-390 мм

Рукоятка: MEMORY 3D-grip PROTOUCH, right M

Ударно-спусковой механизм: Имеется переключатель для холостой (безвоздушной) стрельбы.

Натяжение спускового крючка: 50-120 грамм

Прицельное приспособление:

- диоптрический **INSIGHT-OUT match diopter**;

- туннель-намушник **Centra foresight**;

Длина прицельной линии: регулируемая от 650 до 850 мм

Ствол: имеет кожух из углеродного волокна

Длина ствола: (мм): 420

Размеры (длина/ высота / ширина мм) 1075-1100/290/50

Вес (г) 4300

Упаковка Пластиковый кейс

- индивидуально настраиваемый центр притяжения и распределения веса
- редуктор давления с воздушным фильтром QUICKCLEAN
- магнитная абсорбирующая система EQUALIZER
- регулируемый затыльник приклада из легкого сплава MEC CONTACT III
- 3D рукоятка с эффектом памяти

Стоимость:

275 80 32 Right, PROTOUCH wooden grip, size M – 205 400,00 руб.

278 12 39 Left, PROTOUCH wooden grip, size M – 205 400,00 руб.





Item-No.: 280 15 07

LG400 Alutec Competition, right, M-grip

Система сжатого воздуха: 300 + 200 bar

Калибр: 4.5 mm (.177)

Баллон: Алюминиевый цилиндр с манометром

Емкость баллона: приблизительно 500 выстрелов / баллон

Ложе: Алюминиевое;

Расстояние от спускового крючка до затыльника приклада: 310-390 мм

Рукоятка: MEMORY 3D-grip PROTOUCH, right M

Ударно-спусковой механизм: Имеется переключатель для холостой (безвоздушной) стрельбы.

Натяжение спускового крючка: 50-120 грамм

Прицельное приспособление:

- диоптрический **SPORT competition sight**

- туннель-намушник **Centra foresight**;

Длина прицельной линии: регулируемая от 650 до 850 мм

Ствол: имеет кожух из углеродного волокна

Длина ствола: (мм): 420

Размеры (длина/ высота / ширина мм) 1075-1100/290/50

Вес (г) 4200

Упаковка Пластиковый кейс



- индивидуально настраиваемый центр притяжения и распределения веса
- редуктор давления с воздушным фильтром QUICKCLEAN
- магнитная абсорбирующая система EQUALIZER
- регулируемый затыльник приклада из легкого сплава **MEC CONTACT III**
- 3D рукоятка с эффектом памяти

Стоимость:

280 15 07 Right, PROTOUCH wooden grip, size M – 158 530,00 руб.

280 1515 Left, PROTOUCH wooden grip, size M – 158 530,00 руб.





Item-No.: 278 80 63 LG400 Alutec Economy, right, M-grip

Система сжатого воздуха: 300 + 200 bar

Калибр: 4.5 mm (.177)

Баллон: Алюминиевый цилиндр с манометром

Емкость баллона: приблизительно 500 выстрелов / баллон

Ложе: Алюминиевое;

Расстояние от спускового крючка до затыльника приклада: 290-370 мм

Рукоятка: grip PROTOUCH, right M

Ударно-спусковой механизм: Имеется переключатель для холостой (безвоздушной) стрельбы.

Натяжение спускового крючка: 50-120 грамм

Прицельное приспособление:

- диоптрический **BASIC Competition sight;**

- туннель-намушник **Standard foresight;**

Длина прицельной линии: регулируемая от 650 до 850 мм

Ствол: имеет кожух из углеродного волокна

Длина ствола: (мм): 420

Размеры (длина/ высота / ширина мм) 1075-1100/290/50

Вес (г) 4100

Упаковка Пластиковый кейс

- редуктор давления с воздушным фильтром QUICKCLEAN

- магнитная абсорбирующая система EQUALIZER

- Затыльник приклада **SINUS**

-спусковой крючок VARIO для превосходных настроек



Стоимость:

278 80 63 Right, PROTOUCH wooden grip, size M – 145 150,00 руб.

278 80 71 Left, PROTOUCH wooden grip, size M – 145 150,00 руб.

NEW - Item-No.: 280 11 08 LG400 Alutec Senior, right, M-grip

Система сжатого воздуха: 300 + 200 bar

Калибр: 4.5 mm (.177)

Баллон: Стальной цилиндр с манометром (Maxi)

Емкость баллона: приблизительно 800 выстрелов / баллон

Ложе: Алюминиевое;

Расстояние от спускового крючка до затыльника приклада: 310-390 мм

Рукоятка: MEMORY 3D-grip PROTOUCH, right M

Ударно-спусковой механизм: Имеется переключатель для холостой (безвоздушной) стрельбы.

Натяжение спускового крючка: 50-120 грамм

Прицельное приспособление:

- диоптрический **Sport Competition sight**;
- туннель-намушник **Walther CENTRA SCORE foresight holder M22**;

Длина прицельной линии: регулируемая от 750 до 950 мм

Ствол: имеет кожух из углеродного волокна

Длина ствола: (мм): 420

Размеры (длина/ высота / ширина мм) 1075-1100/290/50

Вес (г) 5200

Упаковка Пластиковый кейс

- редуктор давления с воздушным фильтром QUICKCLEAN
- магнитная абсорбирующая система EQUALIZER
- Затыльник приклада **SINUS**
- спусковой крючок VARIO для превосходных настроек



Стоимость:

280 11 08 - Right, PROTOUCH wooden grip, size M – 170 000,00 руб.



NEW - Item-No.: 278 66 13

LG400 Alutec Running Target, right, M-grip (без прицела)

Система сжатого воздуха: 300 + 200 bar

Калибр: 4.5 mm (.177)

Баллон: Алюминиевый цилиндр с манометром

Емкость баллона: приблизительно 600 выстрелов / баллон

Ложе: Алюминиевое;

Расстояние от спускового крючка до затыльника приклада: 310-390 мм

Рукоятка: MEMORY 3D-grip PROTOUCH, right M

Ударно-спусковой механизм: Имеется переключатель для холостой (безвоздушной) стрельбы.

Натяжение спускового крючка: 50-120 грамм

Ствол: имеет кожух из углеродного волокна

Длина ствола: (мм): 420

Размеры (длина/ высота / ширина мм) 1075-1100/290/50

Упаковка Пластиковый кейс

- редуктор давления с воздушным фильтром QUICKCLEAN
- магнитная абсорбирующая система EQUALIZER
- Затыльник приклада MEC Contact III
- спусковой крючок VARIO для превосходных настроек



Стоимость:

278 66 13 - Right, PROTOUCH wooden grip, size M, without sights – 157 500,00 руб.



LG400 with wooden stock for free-rifle competitions (с деревянным прикладом для свободных (открытых) соревнований)

Система сжатого воздуха: 300 + 200 bar

Калибр: 4.5 mm (.177)

Баллон: Стальной цилиндр с манометром

Емкость баллона: приблизительно 600 выстрелов / баллон

Ложе: Деревянное;

Рукоятка: right/left;

Ударно-спусковой механизм: Имеется переключатель для холостой (безвоздушной) стрельбы.

Натяжение спускового крючка: 50-120 грамм

Прицельное приспособление:

- диоптрический **Sport Competition sight**;
- туннель-намушник **Walther CENTRA SCORE foresight holder M18**;

Длина прицельной линии: регулируемая от 650 до 850 мм

Ствол: имеет кожух из углеродного волокна

Длина ствола: (мм): 420

Размеры (длина/ высота / ширина мм) 1050/290/50

Вес (г) 4500

Упаковка Пластиковый кейс

- редуктор давления с воздушным фильтром QUICKCLEAN
- магнитная абсорбирующая система EQUALIZER
- Затыльник приклада SINUS
- спусковой крючок VARIO для превосходных настроек

Стоимость:

278 80 98 Right/Left – 134 600,00 руб.



NEW - Item-No.: 278 81 01

LG400 with wooden stock for bench rest shooting (Стрельба с упора)

Система сжатого воздуха: 300 + 200 bar

Калибр: 4.5 mm (.177)

Баллон: Стальной цилиндр с манометром (Maxi)

Емкость баллона: приблизительно 800 выстрелов / баллон

Ложе: Деревянное;

Рукоятка: right/left;

Ударно-спусковой механизм: Имеется переключатель для холостой (безвоздушной) стрельбы.

Натяжение спускового крючка: 50-120 грамм

Прицельное приспособление:

- диоптрический **Sport Competition sight**;
- туннель-намушник **Walther CENTRA SCORE foresight holder M22**;

Длина прицельной линии: регулируемая от 650 до 850 мм

Ствол: имеет кожух из углеродного волокна

Длина ствола: (мм): 420

Размеры (длина/ высота / ширина мм) 1050/290/50

Вес (г) 4500

Упаковка Пластиковый кейс

- редуктор давления с воздушным фильтром QUICKCLEAN
- магнитная абсорбирующая система EQUALIZER
- Затыльник приклада **SINUS**
- спусковой крючок **VARIO** для превосходных настроек



Стоимость:

278 81 01 Right/Left – 136 000,00 руб.



Спортивные пневматические винтовки Hammerli

<http://www.hammerli.info/en/home.html> - сайт производителя

Компанию **Hammerli** основал в середине XIX века швейцарец *Иоганн Ульрих Хаммерли*, который начал изготавливать для армии своей страны стволы для винтовок.

Уже в 1950 году компания Hammerli начинает изготавливать винтовки для участников Олимпийских игр, именно они будут оказываться в руках обладателей высших наград на протяжении последующих четырех Олимпиад. Это позволило бренду Hammerli окончательно стать синонимом высочайшего класса винтовок и пистолетов, не имеющих аналогов в своем исполнении.

В 2006 году Hammerli переходит под контроль немецкого производителя оружия *Walther*, а год спустя право на выпуск оружия под маркой *Hammerli* получает Umarex USA, являющаяся дочерней компанией немецкого производителя оружия и аксессуаров *Umarex*. На сегодняшний день пневматические винтовки Hammerli от **Umarex - Walther** вобрали в себя все качество, точность, надежность и безотказность в работе - все то, что оставила в наследство за 150-летнюю работу и обучение тонкостям оружейного дела марка Hammerli - наследница основателя швейцарца Ульриха Хаммерли.



Item-No.: 466.10.00-2

Hammerli модель AR20 Silver Pro, right/left

Система сжатого воздуха: 300 + 200 bar

Калибр: 4.5 mm (.177)

Баллон: Алюминиевый цилиндр с манометром

Емкость баллона: приблизительно 350 выстрелов / баллон

Максимальная энергия :7.5 ДЖ

Скорость - 170 м/с

Ложe: Алюминиевое;

Рукоятка: right/left;

Прицельное приспособление:

- диоптрический Match-Diopter;

- туннель-намушник **standard foresight holder**;

Длина прицельной линии: до 800 мм

Длина ствола: 500 мм

Габариты, в мм: 1058-1109/230/60

Вес - 3970 г



Советуем приобрести дополнительно кейс для транспортировки!

Стоимость:

466.10.00-2 Silver Pro, Walther instead of Hämmerli Basic match diopter – 76 000,00 руб.

466.10.01-2 - Hot Red Pro, Walther instead of Hämmerli Basic match diopter – 76 000,00 руб.

466.10.02-2 - Deep Blue Pro, Walther instead of Hämmerli Basic match diopter - 76 000,00 руб.





Item-No.: 466.10.00 Hammerli модель AR20 Silver, right/left

Система сжатого воздуха: 300 + 200 bar

Калибр: 4.5 mm (.177)

Баллон: Алюминиевый цилиндр с манометром

Емкость баллона: приблизительно 350 выстрелов / баллон

Максимальная энергия :7.5 ДЖ

Скорость - 170 м/с

Ложе: Алюминиевое;

Рукоятка: right/left;

Прицельное приспособление:

- диоптрический **Basic diopter**;

- туннель-намушник **standard foresight holder**;

Длина прицельной линии: до 800 мм

Длина ствола: 500 мм

Габариты, в мм: 1058-1109/230/60

Вес - 3970 г



Советуем приобрести дополнительно кейс для транспортировки!

Стоимость:

466.10.00 - Silver, Universal aluminium stock right/left, silver— 68 000,00 руб.

466.10.01 - Hot Red, Universal aluminium stock right/left, red/black color blend— 68 000,00 руб.

466.10.02 - Deep Blue, Universal aluminium stock right/left, blue/black color blend— 68 000,00 руб.



Item-No.: 466.10.10

Hammerli модель AR20 Silver Junior, right/left

Система сжатого воздуха: 300 + 200 bar

Калибр: 4.5 mm (.177)

Баллон: Алюминиевый цилиндр с манометром

Емкость баллона: приблизительно 350 выстрелов / баллон

Максимальная энергия :7.5 ДЖ

Скорость - 170 м/с

Ложе: Алюминиевое;

Рукоятка: right/left;

Прицельное приспособление:

- диоптрический **Basic diopter**;

- туннель-намушник **standard foresight holder**;

Длина прицельной линии: до 700 мм

Длина ствола: 500 мм

Габариты, в мм: 958-1009/230/60

Вес - 3950 г



Советуем приобрести дополнительно кейс для транспортировки!

Стоимость:

466.10.10 - Silver Junior, shortened stock— 67 500,00 руб.



Item-No.: 466.10.00

Hammerli - AR20 Silver Set

(Набор Hammerli: винтовка, стрелковая куртка, брюки, ботинки, перчатка, спортивная сумка, кейс для винтовки)

Система сжатого воздуха: 300 + 200 bar

Калибр: 4.5 mm (.177)

Баллон: Алюминиевый цилиндр с манометром

Емкость баллона: приблизительно 350 выстрелов / баллон

Максимальная энергия :7.5 ДЖ

Скорость - 170 м/с

Ложе: Алюминиевое;

Рукоятка: right/left;

Прицельное приспособление:

- диоптрический **Basic diopter**;

- туннель-намушник **standard foresight holder**;

Длина прицельной линии: до 800 мм

Длина ствола: 500 мм

Габариты, в мм: 1058-1109/230/60

Вес - 3970 г

Стоимость за комплект: 95 900,00 руб.

466.10.00 - **AR20 Silver**, Universal aluminium stock right/left

278 11 **size** - Shooting jacket

278 21 **size** - Shooting pants

278 31 **size** - Shooting shoes

278 41 **size** - Shooting glove

277 52 55 - Sport bag

5.8059 - Rifle case



Спортивные пневматические винтовки DIANA

<http://www.diana-airguns.de/index.php?id=2&L=1&width=1280&height=800> -
[сайт производителя](#)

http://www.diana-airguns.de/fileadmin/pdf/katalog/Dt_Eng_Fr.pdf - [ссылка для скачивания каталога DIANA\(PDF\)](#)

<http://www.diana-airguns.de/index.php?id=108&L=1&width=1280&height=800> -
техническая информация



Item-No.: D1321

Винтовка DIANA Panther 21

Пневматическая винтовка Diana 21 Panther - высокое немецкое качество с применением современных технологий. Винтовка имеет идеальный с технической точки зрения дизайн. Перезарядка и взведение пружины достигается путем переламывания ствола.

Пневматическая винтовка Diana 21 Panther оснащена матчевым спусковым механизмом, что гарантирует максимальный комфорт и удовольствие при стрельбе.

Технические характеристики:

Калибр (мм): 4,5

Источник энергии: пружина

Зарядность: 1 пуля

Длина: 1,03 м

Вес: 2,6 кг

Скорость пули: 175 м/с

Материал приклада: пластик

Материал ствола: сталь

Длина ствола: 0,42

Производитель: Diana



Советуем приобрести дополнительно кейс для транспортировки!

Стоимость:

D1321 – 12 900,00 руб.

D1321MG - Panther 21 Military Green – 13 300,00 руб.

D1321C - Panther 21 Carbon - 14 800,00 руб.

D1321CAM - Panther 21 Camouflage - 14 800,00 руб.



**Благодарим за просмотр данного каталога,
по всем интересующим Вас вопросам, Вы всегда можете обратиться
к нам по телефонам:**

+ 7 (950) 022-6-111

+7 (812) 981-30-31

E-mail: eakulikova6666@mail.ru, kea.germanets@bk.ru

С уважением,
Куликова Екатерина Андреевна

