


Карагандинский государственный медицинский
университет

Шизофрения

Караганда
2018

Шизофрения

- психическое заболевание, характеризующееся дисгармоничностью и утратой единства психических функций (мышления, эмоций, моторики)



Краткая история

шизофрении

- Самое первое упоминание о недуге приходится на 17 век до нашей эры на древнеегипетском папирусе в «Книге Сердец».
- В средние века душевнобольных сажали в корабли и отправляли в свободное плавание на произвол судьбы, а во времена Ренессанса держали на цепи.
- Итальянский психиатр Чезаре Лобмрозо исследовал связь гениальности и душевных болезней, считая, что Ньютон и Ван Гог были шизофрениками.
- Шизофрения в 1908 году была названа самостоятельным заболеванием. Эйген Блейлер, психиатр из Швейцарии, вводит данное понятие в научное сообщество.

В советское

время

- В сознании большинства закреплён стереотип: психически больной человек практически преступник, которого надо изолировать. Возможно, это связано с советской традицией, когда психиатрия ассоциировалась с карательным аппаратом для борьбы с политическими оппонентами.

В

Казахстане

- Первая 20-местная лечебница для душевнобольных появилась в Казахстане в 1896 году в Семее. По свидетельствам историков, в ней для усмирения больных применялись кандалы и смирительные рубашки.
- Сегодня отечественная психиатрия давно пришла к цивилизованным медикаментозным методам лечения. Но негласное отношение общества к ментальным особенностям как к опасности и угрозе осталось.

Этиология

- Наследственность.
- Нарушения в развитии мозга.
- Психологические аспекты.
- Интоксикация организма.
- Когнитивные нарушения.

Классификация по клиническому типу

- параноидная
- гебефреническая
- кататоническая
- простая.



Этапы

- Преморбидный этап.
- Продромальный этап.
- Первый психотический эпизод.
- Этап ремиссии. За этим следует сильное обострение.

Общие критерии

- Длительностью не менее одного месяца минимум один из следующих признаков:
 - "эхо" мысли
 - бред воздействия или влияния, отчетливо относящийся к движению тела
 - бредовое восприятие;
 - галлюцинаторные "голоса", обсуждение его между собой, или исходящих из какой-либо части тела;
 - стойкие бредовые идеи, которые культурально неадекватны, такие как идентификация себя с религиозными или политическими фигурами, заявления о сверхчеловеческих способностях (например, о возможности управлять погодой или об общении с инопланетянами).

Клиника

- Выделяют позитивные и негативные симптомы.

Позитивные

- Сюда относятся признаки, которых не наблюдалось у человека ранее, а появились они на стадии развития шизофрении.
- Такие как
 - Бред.
 - Появление галлюцинаций.
 - Возбужденное состояние.
 - Странное поведение.
 - Иллюзии.

Негативные

- Называют отсутствие нормального проявления эмоций и особенностей характера. Личность больного стирается из-за нарушений психического состояния и процессов в организме.

Самые распространенные негативные симптомы:

- Сниженная волевая активность.
- Влечение к противоположному полу полностью пропадает.
- Изолированность от общества.
- Подавленное состояние.

Лечение


- *Нейролептические препараты*
- Оланзапин, кветиапин, рисперидон
- Монотерапия
- Внутрь
- Минимальный курс для оценки начального эффекта основной терапии – 10-14 дней.

Статисти ка

- Согласно последним данным ВОЗ, опубликованным в 2017 года, смертельные случаи от шизофрении в Казахстане достигли 170 или 0,12% от общей смертности.
- Скорректированная на возраст смертность составляет 0,98 на 100 000 населения,
- занимает Казахстан №4 в мире.

Количество шизофреников

на 100 тыс. здоровых в разных странах, по данным ВОЗ на 2010 год



- Причина смерти больных шизофренией в 41 % случаев – суицид
- Ежегодная стоимость лечения в мире оценивается в 18 млрд евро

Учет в

Казахстане

- На динамический учёт в Казахстане ставят только лиц с тяжёлыми хроническими психическими заболеваниями. Остальные пациенты, к примеру, страдающие депрессией или тревожными расстройствами, учёту не подлежат.
- В 2016 году на учёт поставили 15,5 тысячи пациентов, с начала 2017 года – ещё 7 тысяч пациентов.
- Есть также те, кого ставят на учёт и лечат принудительно. Это, по данным Минздрава, люди, которые представляют опасность для окружающих, их 1,5 % от всех, кто состоит на учёте.

Спасибо за внимание!!!