



**ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ
СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРОСТЫЕ
ФЕНОЛЫ, ФЕНОЛОКИСЛОТЫ,
ФЕНОЛОСПИРТЫ И ЛИГНАНЫ**

Folia Uvae ursi, Arctostaphylos uva-ursi, *Ericaceae*



- **Ареал:** европейская часть РФ, Балтия, З. Сибирь, реже на Дальнем Востоке.
- **Признаки сырья:** обратно- или узкообратнояцевидной формы листья, к основанию суженные, короткочерешковые, цельнокрайние, кожистые, сверху блестящие, темно-зеленые, голые, верхняя поверхность листа с сетью вдавленных жилок; с нижней стороны немного светлее, матовые, голые.
- **НТД:** ГФ XI (том 2) ст. 26., ГФ X ст. 285.

Folia Vitis idaeae, Vaccinium vitis idaea, *Vacciniaceae*



- **Ареал:** европейская часть РФ, Балтия.
- **Признаки сырья:** эллиптической формы листья, цельнокрайние, края немного завернуты к нижней стороне, кожистые, темно-зеленые, голые, гладкие, поверхность покрыта многочисленными бурыми или черными точками (вместилища).
- **НТД:** ГФ XI (том 2) ст. 27., ВФС 42-866-70.

Folia Vaccinii myrtilli, Vaccinium myrtillus, Vacciniaceae



- **Ареал:** европейская часть РФ, Балтия.
- **Признаки сырья:** яйцевидной формы листья, тонкие, с мелкозубчатым краем, светло-зеленые с обеих сторон.
- **НТД:** ФС 42-2948-93 (на побеги).

Folia Vaccinii uliginosi, Vaccinium uliginosum, Vacciniaceae



- **Ареал:** европейская часть РФ, Балтия.
- **Признаки сырья:** овально-яйцевидной формы листья, шире листьев толокнянки, цельнокрайние, некожистые и неблестящие.
- **НТД:**

Rhizomata Filicis maris, Dryopteris filix mas, Polypodiaceae



- **Ареал:** европейская часть РФ, Балтия, на Кавказе.
- **Признаки сырья:** корневища, покрытые многочисленными основаниями листовых черешков, которые почти цилиндрической формы, расположены черепицеобразно косо вверх, густо покрыты ржаво-бурыми пленчатыми чешуйками. Снаружи темно-бурые, а на разрезе светло-зеленые. На разрезе видны 6-9 центроксиленных проводящих пучков, расположенных по периферии неполным кольцом.
- **НТД:** ГФ X ст. 584.

Rhizomata cum radicibus *Rhodiolae roseae*, *Rhodiola rosea*, *Crassulaceae*



- **Ареал:** европейская часть РФ, Сибирь, горы Алтая, В. Дальний Восток.
- **Признаки сырья:** куски различной формы, могут быть комковатыми, толстыми, неправильной формы, иногда легковесными; снаружи слабоблестящие, буроватые или цвета «старой позолоты». При соскобе обнаруживается лимонно-желтый слой пробки, в изломе желтоватые, реже буроватые.
- **НТД:** ГФ XI (том 2) ст. 75.

Folia Bergeniae, Bergenia crassifolia, *Saxifragaceae*



- **Ареал:** Сибирь, Алтай, Саяны, вокруг Байкала.
- **Признаки сырья:** прозимовавшие листья почти черного цвета, кожистые, с широкоэллиптической пластинкой, по краю с крупными тупыми зубцами.
- **НТД:**

Fructus et semina *Schisandrae*, *Schisandra chinensis*, *Schisandraceae*



- **Ареал:** Дальний Восток (в Приморье, Приамурье, на Сахалине, Курильских островах).
- **Признаки сырья:** семена округлопочковидной формы, на вогнутой стороне с заметным темно-серым рубчиком, расположенным поперек семени. Поверхность гладкая, блестящая, из твердой хрупкой кожуры и плотного ядра.
- **НТД:** ГФ XI (том 2) ст. 80, ГФ X ст. 294, ст. 604.

Rhizomata et radices *Eleutherococci*, *Eleutherococcus senticosus*, *Araliaceae*



- **Ареал:** Дальний Восток.
- **Признаки сырья:** куски корневищ и корней. Они очень твердые, деревянистые, прямые или изогнутые, иногда разветвленные. Поверхность корневищ гладкая или слабо продольно-морщинистая с пазушными почками и следами отмерших стеблей и обломанных корней. Поверхность корней более гладкая со светлыми поперечными бугорками. Цвет снаружи желтовато-бурый, в изломе белый.
- **НТД:** ФС 42-2725-90

Rhizomata cum radicibus *Leuzeae*, *Leuzea carthamoides*, *Asteraceae*



- **Ареал:** эндемик Сибири, встречается на Алтае, на Саянах.
- **Признаки сырья:** корневища внутри часто полые, слегка изогнутые, с многочисленными корнями, снаружи темно-коричневого цвета, с отслаивающейся местами пробкой.
- **НТД:** ГФ X ст. 582.

Herba *Violae*, *Viola tricolor*, *V. arvensis*, *Violaceae*



- **Ареал:** повсеместно.
- **Признаки сырья:** смесь олиственных стеблей с цветками и плодами. Стебли простые, слаборребристые, внутри полые. Кусочки листьев различной формы. Цветки одиночные 5-членные. Плод – продолговатояйцевидная коробочка, раскрывающаяся тремя створками.
- **НТД:** ГФ XI (том 2) ст. 62.