



**Птица года
2021 - Кобчик**



Кобчики немногим меньше голубя, но намного изящнее его в полете. Длина птицы от кончика хвоста и до клюва составляет около 30 сантиметров, размах крыльев до 70 сантиметров. Масса тела не превышает 200 граммов



Семейство кобчиков не столь многочисленно. В настоящее время известно всего лишь 2 подвида кобчиков. Первый вид классический с почти черной окраской оперенья и красным живот и ногами. Второй вид, более малочисленный.

Чем питается кобчик?

Основной рацион кобчиков составляют крупные насекомые.

Птица с удовольствием охотится на:

- * саранчу;
- * крупных бабочек;
- * стрекоз;
- * жуков;
- * пчел и ос.
- * Кобчики с одинаковым успехом способны охотиться и в воздухе, хватая добычу клювом, и на земле, поднимая насекомых крепкими лапами.





Питаются кобчики в основном насекомыми, но охотятся и на мелких позвоночных, включая земноводных, рептилий и млекопитающих•

Особенности характера и образа жизни



Несмотря на скромные размеры, кобчик достаточно агрессивная, а порой и попросту наглая птица. Эти крылатые хищники ведут дневной образ жизни. Их активность начинается с первыми лучами солнца и заканчивается с приходом темноты



Интересный факт: В отличие от остальных представителей соколиного семейства, кобчики не боятся людей. Они прекрасно приручаются в любом возрасте, и способны узнавать своего хозяина даже спустя несколько лет.

Естественная среда обитания

- * Встречается вид на всех видах открытой местности, окаймлённой насаждениями или с редкими деревьями, где водятся многочисленные популяции жертв, особенно насекомых. К ним относятся:
- * степи и лесистые степи;
- * галерейные леса вдоль берегов рек, пересекающие луга;
- * болота или топи, торфяники;
- * осушенные и орошаемые поля;
- * большие лесные поляны;
- * обгоревшие участки;
- * парки, сады, рощи ;
- * предгорья гор.



Размножение и потомство кобчиков



- * Интересный факт: Столь поздний период размножения связан с природными циклами. Дело в том, что крупные насекомые (такие как стрекозы и саранча) появляются лишь к концу весны, а без них кобчики не прокормят свое потомство
- * Процесс ухаживания очень интересен. В это время самец летает над самкой, описывая в воздухе забавные кульбиты. Помимо этого, кобчик издает цокающие звуки и пытается танцевать. Кобчики не выют гнезд. Вместо этого они предпочитают занимать чужие гнезда, выгоняя птиц, которые их построили. Как правило, крылатые хищники занимают гнезда сорок, ворон, грачей и даже цапель. Также, кобчики могут селиться в дуплах деревьев или в щелях в скалах.





В большинстве случаев в кладке кобчиков бывает 4-6 яиц, которые самка и самец высиживают поочередно. Процесс высиживания яиц длится как минимум 25 дней. После того, как птенцы вылупились с ними неотлучно находится самка



В среднем, продолжительность жизни кобчиков составляет порядка 15 лет. Однако, в неволе, при должном уходе и питании, кобчики способны прожить до 25 лет.

Чем питается кобчик?



Куда перелетают кобчики зимой



* Миграция начинается в середине сентября. Зимует вид кобчиков на юге, от Южной Африки на север до южной части Кении.

Естественные враги кобчиков

Заклятых врагов в дикой природе у кобчиков нет. Естественно, что четвероногие хищники, такие как лисы, барсуки, волки или еноты не откажутся полакомиться яйцами или съесть молодых птенцов, но это может быть чревато для самого хищника. Кобчики - это птицы с высокоразвитой социальной системой, проживающие группой. И если опасность будут грозить кладке или птенцам, то все взрослые птицы будут защищать своих.

Основные угрозы птицам

- * Общая численность кобчиков составляет около 300 -800 тыс. экземпляров, но последние данные свидетельствуют о том, что в некоторых регионах поголовье птиц значительно сокращается. В Европе насчитывают 26-39 тыс. пар (что составляет 25-49% от общей численности).
- * В данный момент времени популяция кобчиков находится под угрозой. Проблема заключается в том, что птицы потребляют в пищу насекомых, которых активно травят химикатами и пестицидами. Эти вредные вещества накапливаются в теле кобчиков и спустя некоторое время вызывают тяжелые болезни и смерть птиц. Кроме того, ведутся работы по разведению птиц в неволе. В отличие от многих других видов хищных птиц, кобчики легко приручаются и неплохо размножаются в неволе. Это дает надежду, что вид можно будет восстановить, пускай и в условиях больших вольеров. Кобчик - очень необычная хищная птица, охотящаяся на крупных насекомых.

*** Люди должны сделать всё возможное,
чтобы сохранить популяцию птиц в целости
и постараться восстановить их
численность.**

*** Не пугайте резвых птичек!
Пусть они вокруг порхают.
Крылья их при ярком свете,
Словно радуга сверкают.
Вы послушайте их песни,
Что поют они на воле!
Ведь певуны украшают
Нам леса, сады и поле.
И в работе очень важной
Нам полезны эти крошки:
Истребляя на растеньях
Червяков и вредных мошек,
И сады, и нивы наши
Нам они оберегают.
Не пугайте ж резвых птичек!
Пусть они вокруг летают**

