



Организация работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции

Основные требования и контроль за соблюдением санитарного законодательства

**Врио заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю
Шляпников Дмитрий Михайлович**



4.4. Мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи инфекции

- соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров;
- организация дезинфекционного режима на предприятиях общественного питания, объектах торговли, транспорте, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха;
- обеспечение организациями и индивидуальными предпринимателями проведения дезинфекции во всех рабочих помещениях, **использования оборудования по обеззараживанию воздуха**, создания запаса дезинфицирующих средств;
- организация выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу;
- использование мер социального разобщения, переход на удаленный режим работы;
- ограничение или отмена проведения массовых мероприятий (развлекательных, культурных, спортивных).



Требования Роспотребнадзора

Постановления главного государственного санитарного врача по Пермскому краю:

- ❖ № 2326 от 11.04.2020 г. «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»,
- ❖ № 2397 от 13.04.2020 г. «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях в организациях, представляющих услуги населению».
- ❖ № 4717 от 07.05.2020 г. «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях к организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID -2019 в Пермском крае»



Требования Роспотребнадзора

- Ежедневный перед началом рабочей смены «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и /или признаками инфекционного заболевания;
- Оборудовать при входе на предприятие (в организацию) и в местах общего пользования (туалеты, бытовые помещения, комнаты отдыха и т.п.) дозаторы для обработки рук кожным антисептиком;
- Ограничить доступ на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).
- Обеспечить работников, контактирующими с посетителями, запасом масок (с учетом сменяемости не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.



Требования Роспотребнадзора

- При организации работы сотрудников **вахтовым методом** необходимо обеспечить представление в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информацию о местах проживания Ваших работников на территории Пермского края с указанием сроков проживания и количестве работников не позднее чем за три рабочих дня до заезда.
- Обеспечение противоэпидемических мероприятий в вахтовом городке (метах проживания работников).



Порядок действий Управления Роспотребнадзора

**Предписание о проведении
дополнительных
противоэпидемических мероприятиях**

**Проверка выполнения проведения
дополнительных противоэпидемических
мероприятий, установленных
Предписанием**

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ положения закона не применяются, в том числе при расследовании причин возникновения инфекционных заболеваний людей.

Проверки выполнения противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19, осуществляются в рамках расследования причин возникновения и распространения инфекции в нашем регионе. Предмет проверок ограничен выданными предписаниями.



Порядок действий Управления Роспотребнадзора при установлении заболевания работника предприятия

**Постановление о временном отстранении от
работы лиц, которые могут являться
источником распространения COVID-19**

**Предписание о проведении дополнительных
противоэпидемических мероприятий (с
перечнем мер, необходимых для локализации
и ликвидации очага, в т.ч. по контролю за
отсутствием на рабочем месте лиц, временно
отстраненных от работы)**

**Проверка выполнения проведения
дополнительных противоэпидемических
мероприятий**



Действия работодателя при установлении заболевания работника предприятия

Установление работников, контактировавших с заболевшим

МР 3.1.0221-20. Профилактика инфекционных болезней.
Организация работы в очагах COVID-19:

- ❑ 1 категория: близкий контакт с больным или инфицированным (на расстоянии менее 1,5 м более 15-ти минут) и длительный контакт (более 30-ти минут) в закрытых помещениях с недостаточным притоком свежего воздуха, не оборудованных механической вентиляцией и без использования систем очистки и вентиляции воздуха;
- ❑ 2 категория: нет признаков контактов, как в 1 категории, но воздействие возможно (контакт с больным или инфицированным человеком менее 15 минут на расстоянии менее 1,5 метров или пребывание менее 30 минут в закрытом помещении с больными или инфицированными COVID-19)



Действия работодателя при установлении заболевания работника предприятия

**Предоставление списка контактных (1-й категории и 2-й категории) по запросу
Роспотребнадзора**

**Отстранение контактных из списка от работы
Наблюдение за остальными контактными в
течении 14 дней от даты последнего контакта с
заболевшим**

**Проведение по предписанию
дополнительных противоэпидемических
мероприятий (с перечнем мер, необходимых
для локализации и ликвидации очага)**



Действия работодателя при установлении заболевания работника предприятия

Установление работников, контактировавших с заболевшим

МР 3.1.0221-20. Профилактика инфекционных болезней.
Организация работы в очагах COVID-19:

Больной (или инфицированный) человек считается инфекционным за 2 дня до появления симптомов (или при отсутствии симптомов за 2 дня до проведения отбора материала для лабораторного исследования, по результатам которого получен положительный результат) и в течение 10-ти дней после появления симптомов (при тяжелом клиническом течении возможно дольше) или в течение 10-ти дней после лабораторного обследования при отсутствии симптомов.



Благодарю за внимание!