



# МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДГОТОВИЛ УЧЕНИК 7 «А» КЛАССА СИМОНЕНКО ЛЕОНИД

# ЕЖ ОБЫКНОВЕННЫЙ

- ВИД: ЁЖ ОБЫКНОВЕННЫЙ (ERINACEUS EUROPAEUS)
- ОТРЯД: НАСЕКОМОЯДНЫЕ (EULIROTYPHLA)
- СЕМЕЙСТВО: ЕЖОВЫЕ (ERINACEIDAE)
- РОД: ЕВРАЗИЙСКИЕ ЕЖИ (ERINACEUS)
- ЁЖ ОБЫКНОВЕННЫЙ, ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЁЖ – САМЫЙ КРУПНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТРЯДА НАСЕКОМОЯДНЫХ. ЕГО ЛЕГКО ОТЛИЧИТЬ ОТ ДРУГИХ ЗВЕРЕЙ ПО КОЛЮЧЕЙ СПИНЕ. ЭТО ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОЕ И ЭНЕРГИЧНОЕ ЖИВОТНОЕ ОТЛИЧНО ОРИЕНТИРУЕТСЯ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ БЛАГОДАРЯ ОСТРОМУ ОБОНЯНИЮ И ТОНКОМУ СЛУХУ. ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ЕЖИ СУЩЕСТВУЮТ В ПРИРОДЕ 15 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ.



# УСАТАЯ НОЧНИЦА.

- ЭТО ОДИН ИЗ ОДИННАДЦАТИ ВИДОВ НОЧНИЦ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. НОЧНИЦЫ УСАТЫЕ ОТНОСЯТСЯ К СЕМЕЙСТВУ ГЛАДКОНОСЫХ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ ОТРЯДА РУКОКРЫЛЫХ. ДАННЫЕ ЛЕТУЧИЕ МЫШИ РАСПРОСТРАНЕНЫ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ, ОТ ИРАНА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ ДО МОНГОЛИИ. ИНОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВИДА И В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. ЗВЕРЬКИ ЭТОГО ВИДА ОБЫЧНО ВЕДУТ ОСЕДЛЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, И ЛИШЬ В САМЫХ СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ ОБИТАНИЯ МОГУТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ В БОЛЕЕ ЮЖНЫЕ ОБЛАСТИ С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ. УСАТАЯ НОЧНИЦА, КАК И БОЛЬШИНСТВО ЕЕ СОРОДИЧЕЙ, ПРОЯВЛЯЕТ АКТИВНОСТЬ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК, А ДНЕМ ОТДЫХАЕТ В УБЕЖИЩЕ.



# ЗАЯЦ-БЕЛЯК.

- ВЗРОСЛЫЙ ЗАЯЦ-БЕЛЯК ДОСТИГАЕТ ДЛИНЫ 43-61 СМ, А ХВОСТ У НЕГО МАЛЕНЬКИЙ - 4-7 СМ, УШИ ИМЕЮТ ДЛИНУ 7,6-10 СМ, ВЕСИТ ОН 1,6-4,5 КГ. «СЕВЕРНЫЕ» ЗАЙЦЫ ГОРАЗДО КРУПНЕЕ СВОИХ «ЮЖНЫХ» СОРОДИЧЕЙ. ОКРАС ИЗМЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА. ЗАЯЦ ЗИМОЙ СОВЕРШЕННО БЕЛЫЙ, А В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА НА ЦВЕТ ВЛИЯЕТ МЕСТО ОБИТАНИЯ - МЕХ СТАНОВИТСЯ РЫЖЕВАТО-СЕРЫМ ИЛИ БУРЫМ. ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ У ЗАЙЦА НАЗЫВАЕТСЯ ЛИНЬКОЙ. ЛИНЬКА У НИХ ПРОИСХОДИТ ДВА РАЗА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА – С КОНЦА ФЕВРАЛЯ ПО МАЙ (ВЕСНОЙ) И С ОКТЯБРЯ ПО ЯНВАРЬ - В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА СМЕНЫ ОКРАСКИ КОРОЧЕ ТЕПЛОЙ ВЕСНОЙ, ЧЕМ В ХОЛОДА. В СРЕДНЕМ ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ У ЗАЙЦА-БЕЛЯКА ДЛИТСЯ ОКОЛО 80 ДНЕЙ.



# БЕЛКА ОБЫКНОВЕННАЯ

- БЕЛОЧКА ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ВНЕШНЕ. ЭТО ОЧЕНЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СЛОЖЕННОЕ ЖИВОТНОЕ С ГУСТОЙ ОГНЕННО-БУРОЙ ШЕРСТЬЮ В ЛЕТНЕЕ И СЕРЕБРИСТО-ПАЛЕВОЙ - В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, ТЕМНЫМИ КИСТОЧКАМИ НА ОСТРЫХ УШКАХ И ПУШИСТЫМ ХВОСТОМ. ЕЕ МОРДОЧКУ УКРАШАЮТ СМЫШЛЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ГЛАЗКИ. ВСЕ ЭТО ВМЕСТЕ СОЗДАЕТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ УТОНЧЕННОГО ИЗЯЩЕСТВА.



# ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА.

- ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА ОТЛИЧАЕТСЯ НЕБОЛЬШИМИ РАЗМЕРАМИ: ДЛИНА 65-80 СМ, А МАССА КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 4-10 КГ. В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ЗВЕРЕК ВСЕГДА ВЕСИТ НА 2-3 КГ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЛЕТНИЙ. ТЕЛЬЦЕ КОРЕНАСТОЕ, УДЛИНЕННОЕ, А ЛАПКИ КОРОТКИЕ. МОРДОЧКУ УКРАШАЕТ ТЕМНАЯ МАСКА. МЕХ ДЛИННЫЙ, ГУСТОЙ И ГРУБЫЙ НА ОЩУПЬ, ТЕМНО-БУРОГО ЦВЕТА, В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА БОЛЕЕ СВЕТЛЫЙ. ПО ХРЕБТУ ПРОХОДИТ ТЕМНАЯ ПОЛОСА, БАКЕНБАРДЫ НА ЩЕКАХ ПЕПЕЛЬНО-СЕРЫЕ. ХВОСТ ПУШИСТЫЙ И КОРОТКИЙ, ДО 25 СМ. ИНОГДА РОЖДАЮТСЯ АЛЬБИНОСЫ. ИСТОЧНИК: [HTTPS://USATIKI.RU/ENOTOVIDNAYA-SOBAKA/](https://usatiki.ru/enotovidnaya-sobaka/)

