

Инструкция машины для теснения



ecco®

Содержание

I. Материалы + установка.....4

Материалы комплекта5

Установка ручки6

Нагрев машины7

Установка штемпельных подушечек8

II. Настройка лотка для писем.....9

Как разместить буквы10

Загрузка лотка для писем11

Установка лотка в машину12

Использование спейсера13

III. Техника штамповки.....14

Как штамповать15

Штамповка тега18

IV. Замена фольги19

Наберись терпения. Продолжай практиковаться. Веселись.

Вступление

Цель + Преимущества

Целью машины для тиснения является предоставление эксклюзивного, персонализированного обслуживания, которое предлагается только в розничном магазине ЕССО. Как член команды ЕССО, вы можете использовать эту возможность для установления органичных отношений с каждым клиентом, для которого вы делаете тиснение. Машина для тиснения увеличит время пребывания покупателя в магазине и создаст незабываемый опыт ЕССО.

Кожа ЕССО

Уникальная для нашей отрасли компания ЕССО также владеет и управляет собственными кожевенными заводами. Четыре кожевенных завода ЕССО поставляют кожу не только для обуви и аксессуаров, но и некоторым из знаковых мировых брендов класса люкс. Это означает, что сумочка покупателя может и не быть сумкой ЕССО, но все же может быть сделана из кожи ЕССО! Что может быть лучше, чем познакомить покупателя с кожей ЕССО - тиснение на самой коже ЕССО. Мы надеемся, что машина для тиснения не только обеспечит клиентов личным сувениром, но также послужит возможностью для брендаобразование.



РУКОВОДСТВО ПО МАШИНЕ ДЛЯ ТИСЧЕНИЯ | НАСТРОЙКА МАШИНЫ

МАТЕРИАЛЫ + УСТАНОВКА

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ

Шнуры питания + преобразователь напряжения



тиснение букв + цифры



лотки для писем



ручка машины



фольга



плоскогубцы



пинцет



подушечки для штамповки



Перчатки из плотной кожи



шестигранный ключ



Дополнительные перчатки поставляются отдельно*


Шестигранный ключ(и), шнуры питания + преобразователь напряжения поставляются отдельно*




УСТАНОВКА РУЧКИ



С помощью шестигранного ключа, ослабить винт в верхней части машины.



Вставьте ручку. Затяните винт, чтобы закрепить ручку на месте.




НАГРЕВ МАШИНЫ

Подсоедините шнуры к коробке преобразователя, затем в сеть. **Включите обе кнопки питания.**



Установите температуру машины на **105 градусов**

1. нажмите кнопку **SET**
2. используйте стрелки **UP** или **DOWN** чтобы отрегулировать **ЗЕЛЕНЫЙ** номер до 105
3. снова нажмите **SET**



Когда машина прогрета, оба числа будут показывать 105 градусов.

Вы можете услышать слабый щелчок и шум, это означает, что машина нагревается.

*Температура указана в градусах Цельсия





РУКОВОДСТВО ПО МАШИНЕ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ | НАСТРОЙКА ЛОТКА ДЛЯ ПЕЧАТИ

НАСТРОЙКА ЛОТКА ДЛЯ ПЕЧАТИ

КАК РАЗМЕСТИТЬ БУКВЫ

Буквы может быть сложно визуализировать, но с практикой это станет легче. Поместите символы в лоток, перевернув их, чтение оставляем слева направо



Длина слова будет ограничена из-за размера лотка для символов и количества символов. Набор для тиснения поставляется с дубликатами популярных букв, поэтому сначала соберите все свои символы, прежде чем загружать лоток. Убедитесь, что вы сможете выполнить запрос клиента.

как разместить каждую букву в лотке:



пример

"John"



Держите руководство по письму рядом с машиной для тиснения как «чек -лист» на случай, если он вам понадобится.

Продолжайте практиковаться, и это станет вашей второй натурой!




ЗАГРУЗКА ЛОТКА ДЛЯ ПИСЬМО




Пожалуйста, используйте специальные перчатки при замене букв, выходящих непосредственно из машины, так как поднос будет очень горячим.

Начните с ручки лотка с левой стороны. Поместите символы в лотке, лицом к вам. Поверните ручку на лотке для символов, чтобы открыть или закрыть поднос



Закрутите ручку, чтобы зафиксировать символы. **Вы должны убедиться, что обратная сторона букв выровнена и задняя часть лотка не западает.**

Тиснение будет неравномерным, если этот шаг пропущен!




Затяните ручку так, чтобы символы были полностью закрыты подносом.




УСТАНОВКА ЛОТКА В МАШИНУ


Ослабьте обе ручки. Обратите внимание, что буквы будут лицом наружу.



Вставьте лоток для символов, как показано. Если лоток не подогнан, вам нужно будет ослабить ручки.



Используйте две линии на лотке по центру внутри машины. Затяните ручки снова, как только лоток будет вставлен.




В этом районе очень жарко! Используйте перчатки и любезно просите клиентов не прикасаться к машине.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЕЛА

Ваш комплект поставляется с несколькими пробелами, которые выглядят как пустые металлические прямоугольники. Пробелы используются для разделения слов. Есть несколько разных размеров, но вы обнаружите, что самого маленького размера более чем достаточно.

Поместите пробел между двумя словами.



Передняя часть пробела не будет вровень с лицевой стороной букв, сделано это специально, чтобы не коснуться фольги



Вот так выглядит лоток машины с пробелом.





РУКОВОДСТВО ПО МАШИНЕ ДЛЯ ТИСЧЕНИЯ | КАК ШТАМПОВАТЬ


ТЕХНИКА ШТАМПОВКИ

КАК ШТАМПОВАТЬ




Пожалуйста, используйте тепловые перчатки при замене букв, выходящих непосредственно из машины, так как поднос будет очень горячим.

Поместите кожу/материал под фольгой.
Если вам нужно заменить фольгу, перейдите на страницу [18](#), чтобы узнать как заправить фольгу.



Держась за обе ручки, плавно опустите рукоятку. Рукоятка подпружинена, поэтому будьте осторожны при ее опускании.



КАК ШТАМПОВАТЬ

Потяните за ручку и удерживайте 2-4 секунды применяя легкое давление.
Более тонкая кожа = меньше давление + меньше времени
Более толстая кожа = (немного) больше давления + больше времени

Вам потребуется несколько попыток, чтобы избавиться от «чувства неуверенности».

Техника тиснения это не о силе!

Отпустите ручку и потяните рукоятку обратно вверх.
Используйте пинцет для снятия фольги.
Не нужно ждать, вы можете снимать фольгу немедленно

Эта кожа была тонкой, но вы можете увидеть, что некоторые буквы не пропечатались.
Это может выглядеть аккуратнее. Давайте попробуем еще раз!

LEE ANN




КАК ПЕЧАТЬ: ОБНОВЛЕНИЕ ФОЛЬГИ

Чтобы освежить фольгу, покрутите ручку, чтобы подвернуть новую фольгу. Вам нужно только прокатить ее мимо.

Теперь твоя последняя попытка. Вы потратите много фольги, если будете прокатывать ее чрезмерно. Берегите материал!



Со второй попытки будем применять **меньшее** давление и держать рукоятку **меньшее** время.



Вы можете увидеть вторую попытку - получились более четкие линии.




ШТАМПОВКА БИРКИ



Инициалы или короткие имена лучше всего подходят для этих небольших тегов, так как пространство ограничено.

Центрируем изделие под машину.

Смотреть на это проще всего от уровня глаз. Лучше тратить больше времени на выравнивание, чем спешить и переделывать. Вы можете использовать свой последний штамп в качестве ориентира для центровки.



Потяните ручку и выбейте.



Финальный вариант!



IV.



РУКОВОДСТВО ПО МАШИНЕ ДЛЯ ТИСЧЕНИЯ | ЗАМЕНА ФОЛЬГИ

ЗАМЕНА ФОЛЬГИ

КАК ПОМЕНЯТЬ ЦВЕТ ФОЛЬГИ




Прежде чем разбирать в первый раз, найдите минутку, чтобы сделать мысленную пометку как устроена фольга.


Удалите все части из фольги и снимите катушку для фольги. Эти кусочки пружины натянуты, так что будьте осторожны, когда разбираете.



Наденьте новую катушку. Соберите части в следующем порядке. Затяните настолько, чтобы все части не шатались на стержне.




Проденьте фольгу под маленькими стержнями, между двумя катушками.




КАК ПОМЕНИТЬ ЦВЕТ ФОЛЬГИ

Натяните фольгу на пластину, под вторым рычагом. Снова нить между два гида.



Потяните фольгу вверх и над большой черный ролик



Расположите фольгу между большой черный ролик и меньший черный ролик



КАК ПОМЕНЯТЬ ЦВЕТ ФОЛЬГИ

Аккуратно потяните за конец фольги, чтобы начать



Используйте ручку на большом черном валике для накатывания новой фольги. Когда использованная фольга выходит - другой конец можно обрезать по мере необходимости, чтобы рабочее место выглядело аккуратно.



Ваш комплект поставляется с различными цветами фольги. Предлагая разные цветовые решения вы обеспечиваете более персонализированный опыт для клиента. Имейте в виду, что замена цвета фольги требует времени, поэтому будьте стратегическими, предлагая поменять цвет в часы пик.



Вопросы и ответы

Моя машина не включается

- + Убедитесь, что вилка подключена к блоку питания преобразователя и вы используете исправную розетку
- + Убедитесь, что вы включили оба выключателя питания (один на блоке питания и один на машине)

На каком материале я должен практиковаться/тренироваться?

- + Корпоративный офис предоставит вам обрезки кожи для практики. Всегда лучше практиковать тиснение на черновике перед конечным продуктом, если вы не уверены. Мы понимаем, что эта машина требует практики, поэтому, пожалуйста, запаситесь черновиками.

Могу ли я сделать тиснение на сумках или обуви?

- + В течении 3-4 недель поступят кожаные бирки и брелоки для кастомизации.
- + Пока к нам едут бирки и брелоки для кастомизации можем предлагать нанесение на МКГ из наличия (при покупке этих предметов).

Мой лоток для букв не подходит к машине

- + Убедитесь, что ручки достаточно ослаблены, и что лоток для букв расположен правильно

Какие-нибудь заключительные советы?

- + Помните, что для более толстой кожи требуется другое давление штамповки, чем для более тонкой или мягкой кожи.
- + Если ваши буквы в тиснении сливаются, возможно, вы слишком сильно нажимаете или держите слишком долго.
- + Если тиснение получается неравномерным, возможно, вы недостаточно нажимаете или держите его в течение достаточного времени.
- + Всегда следите за тем, чтобы обратная сторона ваших букв/цифр была ровной, когда они лежат в лотке.
- + Практика, практика, практика!

Мой лоток для букв не подходит к машине

- + Убедитесь, что ручки достаточно ослаблены, и что лоток для букв расположен правильно