

**Производственное  
Предприятие  
«КПСР - ГРУПП»**



КПСР ГРУПП

# Преимущества продукции

- Установка приводов небольшой мощности, благодаря наличию в конструкции клапанов затвора с камерой разгрузки;
- Техническое обслуживание и замена внутренних деталей производится без демонтажа оборудования с трубопровода;
- Постоянный контроль качества от материалов и комплектующих до готовой продукции;
- Поставка оборудования с любым Kvу;
- Срок службы изделий не менее 20 лет;
- Увеличенный ход штока;
- Соответствие стандарту по шумовым характеристикам.

КПСР ГРУПП

# Клапан запорно-регулирующий КПСР

## Сравнение технических параметров

Ду	КПСР 100	
	Кv	Ход штока
15	0,16	10
	0,25	
	0,4	
	0,63	
	1	
	1,6	
	2,5	
	3,2	
	4	
20	1,6	15
	2,5	
	4	
	6,3	
25	1,6	20
	2,5	
	4	
	6,3	
	10	
32	6,3	22
	10	
	16	
40	10	25
	16	
	25	
50	10	
	16	
	25	
	32	
	40	

Ду	VB 2	
	Кv	Ход штока
15	0,25	5
	0,4	
	0,63	
	1	
	1,6	
	2,5	
	4	
20	6,3	5
25	10	7
32	16	10
40	25	
50	40	

КПСР ГРУПП



*Danfoss*



# Клапан запорно-регулирующий КПСР

## Сравнение технических параметров

Ду	КПСР 100		
	Кv	Ход штока	
65	25	32	
	32		
	40		
	63		
80	40		
	63		
	80		
100	100		
	63		40
	80		
	100		
125			
125	160		
	100	50	
	125		
	160		
250			
150	160	80	
	250		
	360		
200	250		
	360		
	400		
250	400		
	630		
	800		
	1000		

Ду	VB 2	
	Кv	Ход штока
65	63	30
80	100	34
100	160	40
125	250	
150	400	50
200	600	
250	800	

КПСР ГРУПП




*Danfoss*



# Клапан запорно-регулирующий КПСР

## Сравнение ценовых предложений



КПСР ГРУПП

# Клапан трехходовой смесительный регулируемый

## Сравнение технических параметров

Ду	КССР	
	Кv	Ход штока
15	0,16	10
	0,25	
	0,4	
	0,63	
	1	
	1,6	
	2,5	
	4	
20	1,6	15
	2,5	
	4	
	6,3	
25	1,6	20
	2,5	
	4	
	6,3	
	10	
32	6,3	22
	10	
	16	

Ду	VF 3	
	Кv	Ход штока
15	0,4	15
	0,63	
	1	
	1,6	
	2,5	
	4	
	6,3	
	10	
20	6,3	15
25	10	
32	16	

КПСР ГРУПП

*Danfoss*



# Клапан трехходовой смесительный регулируемый

## Сравнение технических параметров

Ду	КССР		Ду	VF 3	
	Kv	Ход штока		Kv	Ход штока
40	10	22	40	25	15
	16				
	25				
50	10	25	50	40	15
	16				
	25				
	40				
65	25	32	65	63	20
	32				
	40				
	63				
80	40	30	80	100	30
	63				
	100				


КПСР ГРУПП

*Danfoss*



# Клапан трехходовой смесительный регулирующийся

Сравнение ценовых предложений



КПСР ГРУПП

# Регулятор давления прямого действия

## Сравнение технических параметров

Ду	РА
	Kv
15	0,16
	0,25
	0,4
	0,63
	1
	1,6
	2,5
	3,2
20	4
	1,6
	2,5
	4
25	6,3
	1,6
	2,5
	4
	6,3
32	10
	6,3
	16

Ду	AVD
	Kv
15	4
20	6,3
25	8
32	12,5



# Регулятор давления прямого действия

## Сравнение технических параметров

Ду	РА
	Kv
40	10
	16
	25
50	10
	16
	25
	40
65	25
	32
	40
	63
80	40
	63
	80
	100
100	63
	100
	125
125	100
	125
	160
150	160
	280

Ду	AFD
	Kv
40	16
50	20
65	32
80	50
100	80
125	125
150	160


КПСР ГРУПП

*Danfoss*



# Регулятор давления прямого действия

Сравнение ценовых предложений



КПСР ГРУПП

# Контактная информация

Тел. РФ: +7 (963) 626 38 41

+7 (909) 258 31 18

+7 (495) 268 12 81

E-mail: [info@kpsr.by](mailto:info@kpsr.by)

Web-page: [www.kpsr-group.ru](http://www.kpsr-group.ru)

[www.kpsr.by](http://www.kpsr.by)



КПСР ГРУПП

**Благодарю  
за внимание!**



КПСР ГРУПП