

ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

КЕЛЬМА (Штукатурная лопатка)

Применяется для приготовления раствора, дозирования материала, а также для набрасывания штукатурного раствора на поверхность



СОКОЛ



Применяется для того, чтобы раствор подносить порциями к поверхности, а также для намазывания раствора на поверхность.

КИСТЬ - МАКЛОВИЦА

Применяется для
смачивания
поверхности
перед
оштукатуриванием.



ПОЛУТЁРОК



Применяется для
разравнивания
штукатурного
раствора после
нанесения его на
поверхность.

ТЁРКА

Применяется для
затирки
штукатурного
раствора на
поверхности.



ОТВЕС



Применяется
для провешивания
поверхности
перед
оштукатуриванием

Щётка металлическая

Для создания на
поверхности
шероховатости и
очистки
поверхности от
старого покрытия



УРОВЕНЬ



Применяется для
определения
отклонений
элементов
различных
конструкций от
горизонтального и
вертикального
положения

ПРАВИЛО

Применяется для
разравнивания
растворов
горизонтальных и
вертикальных
поверхностей во
время проведения
штукатурных работ



Гладилка



Применяется для
заглаживания
оштукатуренной
поверхности
после
разравнивания .

Шпатель широкий и узкий

Применяется для
устройства
марок и маяков



Зубило



Применяется для
насекания
поверхностей перед
оштукатуриванием и
процарапывания
швов в кирпичной
кладке

Молоток

Применяется для
подготовки
поверхности под
оштукатуривание
(насекания насечек и
процарапывания швов
в кирпичной кладке)



Скребок



Применяется для
подготовки
поверхности под
оштукатуривание

Ковш

Применяется для
нанесения
штукатурного раствора
на поверхность , а
также для дозирования
материала при
приготовлении
раствора



Спасибо за внимание !