

**Спасем мир
и себя
от наркотиков**



**Скажи наркотикам
«НЕТ!!!»**



ЧТО ТАКОЕ НАРКОТИКИ



Наркотики - психоактивные вещества синтетического или естественного происхождения, используемые для изменения способа восприятия реалий, образа мышления или поведения.



ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ДЕТИ И ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ

- любопытство;
- эксперименты от скуки
- желание быть похожим на «крутого парня», на старшего товарища;
- желание быть «плохим» в ответ на постоянное давление со стороны взрослых;
- безделье, отсутствие каких-либо занятий либо обязанностей;



Спасем мир и себя от наркотиков





ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ




- Внешние признаки;
- Поведенческие признаки;
- Физиологические признаки.






ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ




Внешние признаки:

- бледность кожи;
- расширенные или суженные зрачки;
- покрасневшие или мутные глаза;
- замедленная речь;
- плохая координация движений;
- следы от уколов, порезы, синяки





ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ



Поведенческие признаки:

- увеличивающееся безразличие к происходящему;
- уходы из дома и прогулы в школе;
- трудность в сосредоточении, ухудшение памяти;
- неадекватная реакция на критику;
- частая и неожиданная смена настроения;
- необычные просьбы дать денег;
- пропажа из дома ценностей, одежды и др. вещей;
- частые необъяснимые телефонные звонки;
- появление новых подозрительных друзей.





ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ



Физиологические признаки:

- потеря аппетита, похудение, или чрезмерное потребление пищи;
 - похудение;
 - хронический кашель;
 - нарушение сна;
 - мышечные и суставные боли;
 - нестабильное артериальное давление;
 - сухость во рту,
 - снижение половой потенции у юношей;
 - нарушение менструального цикла у девушек.
-



ВИДЫ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВРЕД, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ЗДОРОВЬЮ

- Опиаты;
 - Каннабиолы;
 - Психостимуляторы;
 - Седативно-снотворные средства;
 - Галлюциногены.
-



ВИДЫ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВРЕД, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ЗДОРОВЬЮ

ОПИАТЫ:

Морфин, опиум, героин, кодеин

Признаки употребления – сильное сужение зрачков, глаза слегка красноватые и сильно блестят; синяки под глазами, поверхностное прерывистое замедленное дыхание; кожный зуд (особенно нос); вялый и сонный вид; сбивчивая речь; пассивность и общая расслабленность; апатичность ко всему, кроме себя; эйфория и беззаботность; чрезмерная «смелость» и решимость; нервозность; сухость кожи и слизистых покровов (губ, языка); поверхностный сон; уменьшение выделения мочи; частые запоры; при простуде отсутствует кашель; небольшое понижение температуры тела.

Метадон (синтетический наркотик опиатной группы)

Признаки употребления – действует от 1-3 суток; замедленная и сбивчивая речь; замедленные движения; раздражительность по пустякам; нарушение аппетита; поверхностный сон; поверхностное дыхание; «добродушие»; легкий кожный зуд.

Употребление опиатов влечёт за собой заболевание гепатитом, сифилисом, СПИДом, повреждение печени, лёгких, сердца, развитие энцефалопатии (гибели значительного количества клеток головного мозга), резкое снижение иммунитета, высокий риск развития гнойно-инфекционных осложнений.

Особое место в нарушении здоровья опиатных наркоманов занимают заболевания костной и зубной тканей, непосредственно нарушая обмен кальция в организме.

В период вывода из организма наркотика у наркомана наблюдаются сильные физиологические неудобства, называемые «ломкой». Они выражаются в болях в суставах, тошноте, рвоте. Это состояние наблюдается через 16-24 часа после приёме наркотика.

Даже первая доза способна вызывать очень сильный эффект привыкания (зависимость), сначала психологическую, затем физиологическую.





ВИДЫ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВРЕД, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ЗДОРОВЬЮ



КАННАБИОЛЫ:

Препараты из конопли: **марихуана, анаша, гашиш, план, ганджа, чарас, ма, киф, дача, синтетический каннабинол, хэмп**

Признаки употребления – зрачок немного расширен; блеск в глазах; покраснение белков глаз; слегка припухшие веки; постоянное облизывание губ; неприятный запах изо рта; специфический запах гари от одежды; чрезмерная весёлость и смех без причины; ослабление внимания; сбивчивость мыслей; нарушение памяти; повышенная потребность в речевом общении, со временем сменяющаяся на желание одиночества под музыку (часами); непонятные высказывания; бессвязная речь; в высказываниях заметно отсутствие логики между фразами; перескакивание с темы на тему; в разговоре уделение внимания малозначительным деталям; глуповатый тон разговора; легкое нарушение координации движений; иногда галлюцинации; при резкой смене обстановки – страх и параноидальные явления; усиление аппетита («прожорливость»); общая эйфория и благодушие; учащенный пульс; сухость рта и губ.

Употребление наркотиков этой группы приводит к снижению познавательных способностей человека. Даже при небольших дозах может ухудшиться память, особенно кратковременная память, столь важная для учебного процесса. У курильщиков марихуаны в первую очередь приходят в негодность лёгкие, серьёзно поражается печень, сердце, отмечается разрушение функции понимания задач и целей, ослабевает внимание и способность сосредоточения. Начинают исчезать желания, потребность в коммуникации.

В результате ранее весёлый и энергичный человек становится апатичным, вялым, медленно соображающим, тревожащимся по самому незначительному поводу субъектом, крайне тягостным для себя, и близких. Курить коноплю ему уже не хочется, но, состояние психической полуразрушенности сохраняется навсегда.

Потребление наркотиков из конопли провоцирует потребление других наркотиков.



ВИДЫ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВРЕД, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ЗДОРОВЬЮ



ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ:

Кокаин, Метамфетамин, Амфетамин, Эфедрон (нарк. бодяга, болтушка, джеф, жидкий порошок, кристалл, курица, марца, марцифаль, мультка)

Признаки употребления – чрезмерно возбуждённое состояние; отсутствие усталости; ощущение силы и превосходства; отсутствие аппетита; истощение; бессонница; иногда дрожание конечностей; галлюцинации. Зрачок расширен; глаза округлены как у «совы»; повышенная активность и выносливость организма; все движения и действия выполняются в ускоренном темпе; потребность постоянно двигаться и что-то делать; ощущение эмоционального подъёма; эйфория; чрезмерно «хорошее» настроение; переоценка своих возможностей; отсутствие чувства голода; повышенная сексуальная активность; сильное желание говорить; учащенный пульс.

Употребление психостимуляторов вызывает осложнения со стороны сердца (аритмии и внезапные остановки сердца). Вследствие употребления, развиваются тяжелейшие депрессии, которые достигают степени психоза. Психозы, осложняются галлюцинациями и бредом, чувством тревоги и страха. В таком состоянии больному кажется, что за ним следят, собираются убить, ограбить или арестовать. В результате он пытается убежать (иногда и в окно), защищаться (ножом и т.д.). Употребление психостимуляторов приводит к параличу нижних конечностей и развитию слабоумия.



ВИДЫ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВРЕД, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ЗДОРОВЬЮ

СЕДАТИВНО-СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА:

Барбитураты

Признаки употребления – зрачки нормальные, но глаза сонные; затруднённая речь и заикание; сонливость; помрачнение сознания; галлюцинации; неконтролируемые и нескоординированные движения, нарушение равновесия (как у пьяного); замедленные психические реакции; затруднённый мыслительный процесс и скорость принятия логического решения; нерешительность; туманные высказывания; подавленность настроения, слабое дыхание и пульс, мышечная слабость; неуверенная походка; галлюцинации; суицидальные наклонности, сухость во рту.

Физическая зависимость от барбитуратов выражается не только в плохом самочувствии, но и, прежде всего в стойкой и длительной бессоннице, развиваются психозы, сопровождаемые галлюцинациями и бредом преследования и ревности. При употреблении барбитуратов происходит дистрофия сердечной мышцы и печени. Обычно больные барбитуровой наркоманией погибают из-за судорожных припадков и несчастных случаев во время психозов.



Барбитураты (лат. barbiturate)



ВИДЫ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВРЕД, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ЗДОРОВЬЮ



ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ:

Фенциклидин – РСР («пи-си-пи», «ангельская пыль»)

ЛСД – является боевым отравляющим веществом и рассчитан на поражение живой силы противника во время войны, а также для подавления воли попавших в плен.

Признаки употребления – нарушение зрения и сознания; нарушение координации движений; галлюцинации; страх и паника; частая потеря памяти; неспособность совершать целенаправленные действия; повышенная энергичность; жизнерадостность; внимание сосредоточено на внутренних переживаниях; раздвоение личности; период опьянения длится от 4 до 6 часов; повышение артериального давления; потливость; рвота; головокружение.

Все без исключения галлюциногенные препараты губительны для психологического здоровья, они исключительно агрессивны в отношении головного мозга. Их употребление приводит к потере энергичности, жизнерадостность и способность совершать целенаправленные действия – точно так же, как больной, длительно страдающий шизофренией.



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

- Физиологические последствия;
 - Социальные последствия;
 - Юридические последствия;
 - Смерть.
-



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ:

- **Депрессия** – состояние угнетенности или тоскливого настроения. Депрессия у наркоманов возникает в период воздержания от приема наркотиков.
 - **Передозировка** – нередкая ситуация в жизни наркомана, особенно при использовании средств и сырья, активность которых выше, чем у тех, что обычно им употреблялись. При передозировке возможна: потеря сознания, остановка дыхания и сердечной деятельности – все это требует экстренной медицинской помощи.
 - **Судороги** – одно из проявлении «ломки», возникающей в период воздержания от введения наркотика (абстинентный синдром). Когда нет возможности ввести необходимую дозу наркотика, ухудшается сначала общее самочувствие, снижается настроение, затем возникают нарушения со стороны желудка, кишечника, сердечно-сосудистой системы в виде различного рода болевых ощущений, изменения стула, перебоев в работе сердца.
 - **Воспаления вен** – следствие использования нестерильных шприцев и игл или введения препаратов, изготовленных кустарным способом. Воспаление вен может предшествовать более грозному осложнению – заражению крови.
 - **Заражение крови** (сепсис) – бактериальное осложнение, которое может произойти, когда микробы попадают в кровеносную систему, с грязной иглы они могут распространяться по всему телу и осесть на клапанах сердца.
 - **Гепатит** – воспалительное заболевание печени – очень распространено среди наркоманов. Оно вызывается вирусом, который передается от одного наркомана другому через зараженные иглы.
 - **СПИД** – в период «ломки» и непреодолимого влечения к наркотику все мысли и действия человека направлены на немедленное получение дозы в любых условиях, в любом шприце и любой иглой – отсюда опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
-



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ



СОЦИАЛЬНЫЕ:

- **Домашние скандалы.** Человек употребляющий наркотики, вынужден постоянно скрывать свое пристрастие от родителей и других людей, все более и более отдаляясь от них
- **Потеря друзей.** Чем больше стаж употребления наркотиков, тем уже становится круг общения.
- **Страхи.** У наркомана есть множество поводов испытывать страх: страх быть разоблаченным, арестованным, страх за свое здоровье, из-за своих долгов и т.д.
- **Побои.** Наркоман нередко подвергается физическому насилию из-за неуплаты за наркотики, а также вовлекается в разборки и потасовки на почве «наркобизнеса».



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ



ЮРИДИЧЕСКИЕ:

- **Кражи.** Чаще всего употребление наркотиков требует значительных финансовых затрат. Поначалу наркодельцы дают новичкам наркотики бесплатно или продают дешево, но в дальнейшем, когда развивается привыкание, требует оплату.
- **Арест** – следствие незаконных действий со стороны наркомана, что обычно связано с кражами, махинациями и торговлей наркотиками.

Статья 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - **лишение свободы на срок до трех лет.**
2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются **лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей**



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ



СМЕРТЬ:

- **Передозировка** – использование наркотика, активность которого выше, чем у тех, что обычно им употреблялись. При передозировке возможна: потеря сознания, остановка дыхания и сердечной деятельности.
 - **Самоубийство** – страхи, депрессии, «ломки» и другие негативные последствия наркомании, изматывают психику человека, доводя его до отчаяния. Кажущаяся безвыходность положения толкает человека на самоубийство.
-



КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ НАРКОТИКАМ

- избегание провоцирующих ситуаций;
 - избегание знакомства с лицами, употребляющими наркотики;
 - избегание районов «повышенного риска»;
 - пропаганда здорового образа жизни;
 - привлечение к спорту, искусству и творчеству.
-



КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ НАРКОТИКАМ





Мы – новое
поколение



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Сообщите, где торгуют смертью:

Телефон доверия:

004 или 8-800-2000-122



**РАБОТА ВЫПОЛНЕНА УЧАЩИМИСЯ ГРУППЫ 142
ЛИЦЕЯ СЕРВИСА И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МАСТЕРА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
БОБИНА АНАТОЛИЯ ВИКТОРОВИЧА**

Идея – Носов Андрей

Подбор материалов – Черкасов Андрей

Дизайн и монтаж – Павлов Даниил

Представляет презентацию – Судёнкин Антон



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**
