


ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗНООБРАЗИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

**Предположительно предками
пресмыкающихся были стегоцефалы**



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

**Наиболее древним примитивным
пресмыкающимся считается сеймурия.**



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

Сеймурия около 300 млн. лет назад.



РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВНИХ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

**Наибольшего расцвета достигли 180 млн. лет
назад**




РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВНИХ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

Птерозавры – летающие ящерицы.




РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВНИХ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

Тираннозавр




РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВНИХ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

Диплодок



РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВНИХ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

Ихтиозавр



ОТРЯДЫ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ.

Чешуйчатые
Крокодилы
Черепахи



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Насчитывается 6,1 тыс. видов.



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Прыткая ящерица



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Живородящая ящерица



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Серый варан



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Серый варан

- **Крупные особи могут достигать в длину 1,5 м (из них около 60 см приходится на длину тела и 90 см — на хвост) и массы до 3—3,5 кг.**



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Гигантский варан

- **Максимальная длина тела с хвостом — 2,5 метра, но большинство особей достигает не более 1,6 метра.**



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Гигантский варан

- **Водится в аридной части Австралии от западного Квинсленда через центральную Австралию до побережий западной Австралии.**



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Комодский варан

- Дикие взрослые особи в длину обычно от 2.25 до 2.6 м и весят около 47 кг, самцы крупнее самок и в некоторых случаях могут достигать в длину 3 метров и весить около 70 кг.**



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Комодский варан

- **Комодские вараны обитают на нескольких островах Индонезии — Комодо (1700 особей), Ринка (1300 особей), Джили Мотанг (100 особей) и Флорес (около 2000 особей, оттесненных человеческой деятельностью ближе к побережью), расположенных в группе Малых Зондских островов**



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Веретеница

- **Длина ящерицы достигает 50 сантиметров, из них до 30 сантиметров длина тела.**
- **Встречается на территории Республики Беларусь**



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Хамелеон

- **Имеют длину тела 30 см, наиболее крупные достигают 50—60 см, самые мелкие — 3—5 см**



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Кобра



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Гюрза



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Гадюка



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Эфа



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Тигровый питон

*Длина тела
может
достигать от 1,5
до 4 м*



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Анаконда

Масса наиболее крупной из измеренных в Венесуэле самок достигала 97.5 кг при длине в 5.21 метров



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ:

Уж



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ: **Тайпан или свирепая змея**

**Самая
ядовитая змея
в мире!!!**



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ: В Беларуси обитает 3 вида змей:

**Уж, медянка,
гадюка.
Медянка
занесена в
Красную книгу
РБ.**




ОТРЯД КРОКОДИЛЫ: Объединяет 26 видов.



ОТРЯД КРОКОДИЛЫ:

Аллигатор

*Считается, что самые крупные миссисипские аллигаторы могут вырастать 4.5 м.
Способен нападать на человека!!!*



ОТРЯД КРОКОДИЛЫ: Нильский крокодил

**Средний размер
самцов, как часто
сообщается,
колеблется от 4,5 до
5,5 м.**

**Способен нападать на
человека!!!**



ОТРЯД КРОКОДИЛЫ:

Гавиал

Самцы могут достигать 5—5,5-метровой длины, хотя обычно не крупнее 4—4,5 м. Самки в среднем достигают 3—3,5 метров, реже — крупнее.



ОТРЯД КРОКОДИЛЫ:

Кайман

Самцы могут достигать 1,4 -3 м




ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ: Насчитывает 250 видов



ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ:

Скелет черепахи

Позвонки кроме шейного и хвостового отделов, так же как и ребра сращены со спинным щитом.



ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ:

Болотная черепаха



ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ:

Зеленая (суповая) черепаха



ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ:

Зеленая (суповая) черепаха



Длина панциря от 80 до 150 см, масса — от 70 до 200 кг, очень редко достигает длины 200 см и массы 400—500 кг





Ч
МЕДЛ
ЭТО
КОЖИС
В СВО
КМ
ОТЛ
За

КО

зат

35

е

