

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО АЛКОГОЛИЗМА

Выполнил студент П-311В группы Субботин М.Ю.

ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОЙ РЮМКИ



Алкоголизм развивается у пациентов разных возрастных категорий, независимо от пола и социального положения. Это заболевание возникает так же у людей с неустоявшейся психикой –

у **ПОДРОСТКОВ**



Из-за алкоголя у подростков снижается способность воздерживаться от полового влечения. Это может привести к нежелательной подростковой беременности и рождению детей с различными патологиями, также постепенный упадок способности к оплодотворению.



ПРИЧИНЫ АЛКОГОЛИЗМА У ПОДРОСТКОВ

Все причины алкоголизма у подростков тесно связаны с наследственностью, психологией, кругом общения



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ



ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ



ЛЮБОЙ СТРЕССОВЫЙ ФАКТОР (ОТ ПРОБЛЕМ В ШКОЛЕ ДО ПРОБЛЕМ В СЕМЬЕ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ)



ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА/ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ



ДНИ РОЖДЕНИЯ





ДОСТУПНОСТЬ АЛКОГОЛЯ



АЛКОГОЛЬ-ЭТО ВРЕДНО И ОПАСНО

Регулярное употребление спиртного может полностью отключить репродуктивные функции в молодом организме (у мальчиков – импотенция и бесплодие, у девочек – бесплодие). Парни могут восстановиться в течение полугода (в виду своих физиологических особенностей), но для девушек это носит необратимый характер.





ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ



Организм подростка плохо выдерживает удары инфекционных заболеваний. Возникают психические и нервные расстройства. Врачи определяют признаки гепатита и панкреатита, нарушения работы сердечной мышцы и легких, повышенное артериальное давление.



Изменение в поведении подростков. Падает активность в общественной сфере и на учебе. Становятся более грубыми. А вот в кругу сверстников с такими же интересами, как и у них самих, ребята превращаются в образец трогательного и заботливого друга.






Как Алкоголь влияет на Внешность женщин?

Алкогoль так же вымывает строительные материалы нашего организма (белки, жиры, углеводы, витамины и минералы)

Алкоголь способен вызвать заболевания, которые разрушают головной мозг. Например, синдром Вернике – Корсакова – он развивается у алкоголиков на почве дефицита витамина В1



ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ПОВЫШАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ

- **Рака толстой кишки**
- **Воспалительных процессов в пищеводе и
желудке**

**ПИВО НАРУШАТ РАБОТУ ЭНДОКРИННЫХ
ЖЕЛЕЗ, ЧТО ВЕДЕТ К:**

Подавлению выработки тестостерона, в результате чего мужчина становится женоподобным, а именно разрастаются грудные железы, таз становится шире



Но это не значит, что при употреблении пива девушкой у нее будет расти грудь, напротив будет еще более пагубное воздействие, чем у мужчин! Например рак молочной железы и бесплодию.

Так же у женщин меняется голос, становится более грубым и появляются так называемые пивные усы



ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА

Следует интересоваться жизнью своего ребенка, его кругом общения и свободным временем препровождением. Необходимо уделять должное внимание, объяснить о вреде алкоголя, к чему это может привести. Контролировать его карманные расходы. Обязательно нужно занять ребенка чем-то полезным, например, поход в бассейн, кино, различные секции. Не допускать общения с подростками старше его по возрасту. Во время решать появившиеся проблемы у ребенка, не подавать ему плохой пример (не пить самим).

СКАЖИ



