


# ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ NORDSIDE



## Общая информация

- **Фасадные панели** – материал для наружной отделки зданий, по своей фактуре повторяет натуральные природные материалы (кирпич, природный камень).
- **Фасадные панели** производятся методом инъекционного литья, поверхность панелей окрашивается специализированной краской для полимеров.
- **Основное сырье при производстве фасадных панелей** – полипропилен.



# Производство фасадных панелей




**Фасадные панели производятся в 3 основных этапа:**

- 1.Литье;
- 2.Окрашивание на линии покраски;
- 3.Окрашивание с помощью робота.



## Коллекция Гладкий кирпич



### Логистические характеристики

Размер панели (Д*Ш*В), мм	1117*463*17
S полезная 1шт, м2	0,42
Кол-во шт в упак.	14
S полезная 1упак, м2	5,88
Размер упаковки (Д*Ш*В), мм	1121*467*225
Вес упаковки, кг	26,4
Объем упаковки, м3	0,12
Тип упаковки	Пятислойный гофрокороб

## Коллекция Гладкий кирпич

Белый



Желтый



Красный



Светло-бежевый




Ореховый флёр



Темно-коричневый



## Коллекция Сланец



### Логистические характеристики

Размер панели (Д*Ш*В), мм	1117*463*23
S полезная 1 шт, м2	0,46
Кол-во шт в упак.	10
S полезная 1 упак, м2	4,6
Размер упаковки (Д*Ш*В), мм	1121*467*225
Вес упаковки, кг	19,3
Объем упаковки, м3	0,12
Тип упаковки	Пятислойный гофрокороб

## Коллекция Сланец

Перламутровы  
й



Белы  
й



Перламутрово-  
бежевый



Терракотовы  
й




Графитов  
ый




Серы  
й



Шоколадны  
й



## Коллекция Старый форт



### Логистические характеристики

Размер панели (Д*Ш*В), мм	1137,5*477,5*23
S полезная 1шт, м2	0,46
Кол-во шт в упак.	16
S полезная 1упак, м2	7,36
Размер упаковки (Д*Ш*В), мм	1145*485*325
Вес упаковки, кг	26,4
Объем упаковки, м3	0,18
Тип упаковки	Пятислойный гофрокороб



## Коллекция Старый форт


Дымчато-  
белый



Кварцевы  
й



Золотисты  
й



Рыже-терракотовый




Карминны  
й



Жжёны  
й



## Коллекция Северный камень




### Логистические характеристики

Размер панели (Д*Ш*В), мм	1117*463*24
S полезная 1 шт, м2	0,42
Кол-во шт в упак.	10
S полезная 1 упак, м2	4,2
Размер упаковки (Д*Ш*В), мм	1121*467*260
Вес упаковки, кг	23,5
Объем упаковки, м3	0,14
Тип упаковки	Пятислойный гофрокороб

## Коллекция Северный камень

Белый



Перламутрово-белый




Графитов



Серый



Терракотовый



Шоколадный



## Аксессуары к фасадным панелям

Коллекция	Вид угла	Размер, мм	Кол-во шт/уп	Вес упаковки, кг
Гладкий кирпич	Кирпич	119*463	12	8,7
Северный камень/Сланец	Природный камень	143*463	8	7
Старый форт	Кирпич	119*477,5	12	9



Угол наружный ГК  
Цвет: темно-коричневый



Угол наружный Северный Камень/  
Сланец  
Цвет: белый




Угол наружный Старый форт  
Цвет: красный




Вставка угла

## Аксессуары к фасадным панелям


Коллекция	Вид профиля	Размер, мм	Кол-во шт/уп	Вес упаковки, кг
Ж-профиль	Г-образный профиль	50*22*20*3050	10	10,65
Ж-профиль	Г-образный профиль	50*34*20*3050	10	12,2
Стартовая планка	Г-образный профиль	40*10*10*2000	20	8,24



Ж-профиль Гладкий кирпич  
Цвет: желтый



Ж-профиль Северный камень  
Цвет: бежевый



Стартовая планка

## Упаковка фасадных панелей



### Упаковка для фасадных панелей

Размер панели (Д*Ш*В), мм	1121*467*225 1121*467*260 1145*485*325
Объем упак. м3	0,12/0,14/0,18
Тип упаковки	Гофрокартон пятислойный

### Упаковка для наружных углов

Размер панели (Д*Ш*В), мм	600x165x470 600x180x470
Объем упак. м3	0,05
Тип упаковки	Гофрокартон пятислойный

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**