

ДИАГНОСТИКА ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕФЕКТОЛОГА

Предмет психологического
диагноза, его виды

Авторы: студентки группы ЗСЛГС 22-18 Семенова Е., Кутдусова А.

Виды профессиональной деятельности дефектолога

- Коррекционно-развивающая
- Коррекционно-педагогическая
- Диагностико-консультативная
- Воспитательная
- Организационная
- Социально-педагогическая
- Исследовательская
- Культурно-просветительская

Определение психологического диагноза

Психологический диагноз – относительно
завершенный результат деятельности психолога,
направленный на выяснение сущности
индивидуально-психологических особенностей с
целью: - оценки их актуального состояния, -
прогноза дальнейшего развития, - разработки
рекомендаций, определяемых практическим
запросом.

Уровни и виды психологического диагноза по Л.С. Выготскому

Психологический диагноз – конечный результат деятельности психолога, направленный на выяснение сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки их актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций, определяемых задачей психодиагностического обследования.

Клинический (нозологический) диагноз

Нозологический диагноз (греч. nosos – болезнь, logos – слово, понятие, учение) - этап диагностики, на котором формулируется суждение о болезненной форме страдающей ею пациента и ее характеристиках (течении, тяжести, основном нарушении на данный момент времени, а также, по возможности, основной причине и условиях развития болезни)

Симптоматический или эмпирический диагноз

- ◎ Этот диагноз ограничивается констатацией определенных симптомов, на основании которых непосредственно строятся практические выводы.
- ◎ По мнению Л.С.Выготского, это эмпирический (донаучный) диагноз.

Этиологический диагноз

Этиологический диагноз учитывает не только наличие определенных симптомов, но и причины их возникновения.

Типологический диагноз

- ◎ Сущность этого диагноза – отнесение частного случая к определенному типу развития (нарушенного развития)
- ◎ В диагностике нарушенного развития чаще используется типология дизонтогенеза В.В. Лебединского или типы отклоняющегося развития по М.М. Семаго