



**ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ**



Профессиональная трудоспособность – способность человека к выполнению работы определенной квалификации, объема и качества.

Степень утраты профессиональной трудоспособности – выраженное в процентах стойкое снижение способности застрахованного осуществлять профессиональную деятельность до наступления страхового случая.



СТЕПЕНЬ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРОДОЛЖАТЬ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДШЕСТВУЮЩУЮ НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ, ТОГО ЖЕ СОДЕРЖАНИЯ И В ТОМ ЖЕ ОБЪЕМЕ ЛИБО С УЧЕТОМ СНИЖЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ И

В ОБЫЧНЫХ, СПЕЦИАЛЬНО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЛИ ИНЫХ
ОТРАЖАЕТСЯ В ПРОЦЕНТАХ И
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 10 ДО 100



Основным методологическим принципом экспертизы профессиональной трудоспособности пострадавшего является совокупный анализ следующих критериев:

- клинико-функциональных;
- характера профессиональной деятельности (квалификации, качества и объема труда, способности к его выполнению);
- категории и степени ограничений жизнедеятельности.



■ Клинико-функциональные критерии включают:

- характер и тяжесть травмы, профессионального заболевания;
- особенности течения патологического процесса, обусловленного несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;
- характер (вид) нарушений функций организма;
- степень нарушений функций организма (значительно выраженная, выраженная, умеренная, незначительная);
- клинический и реабилитационный прогноз;
- психофизиологические способности;
- клинико-трудовой прогноз.

- При определении степени утраты профессиональной трудоспособности учитывается выраженность нарушений функций организма пострадавшего, приводящих к ограничению способности к трудовой деятельности, и других категорий жизнедеятельности. Характерным для травматических повреждений, профессиональных заболеваний является многообразие клинических проявлений, различных как по характеру, так и по степени выраженности нарушений функций. Полиморфизм клинической картины у пострадавших может быть обусловлен наличием как прямых последствий травм, профзаболеваний, так и их осложнениями. В связи с этим методика экспертного обследования этой категории пострадавших требует проведения комплексного клинико-физиологического исследования с использованием современных методов диагностики и ретроспективного анализа посттравматического и предшествующего периодов развития профессионального заболевания, тщательного изучения анамнестических сведений, данных лечебно-профилактических учреждений, медицинской, экспертной документации и др. Анализ комплекса показателей клинико-физиологического характера способствует уточнению основных медико-биологических факторов (характера, степени нарушения функций, течения заболевания и др.), которые являются основой клинико-функциональных критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности.