



# Мажитова Гульнара Рамилевна, 25 лет

Дата консультации и диагностики:  
08.02.2022


Обсуждение плана лечения:  
10.02.2022

Основные жалобы:  
рецессия в области зуба 4.1

Ответственный врач:  
Степанова Анастасия Олеговна



Нижняя треть лица норма.  
Средняя линия вч расположена по центру лица  
Профиль дистальный



Симметричное расположение зрачковой линии, окклюзионная плоскость не имеет наклона.



Экспозиция резцов    мм/ норма. Норма - 3,5 мм



Средняя линия на нч смещена влево относительно средней линии на вч на 1,5 мм.  
Средние линии вч и нч не совпадают.




При открывании рта средние линии не совпадают.



Первый класс по клыкам справа, первый по клыкам слева.




Третий класс по моляром справа, третий класс по молярам слева - за счет удаления 16,26,35,45







Щека ←————— Нёбо —————→ Щека



7 6 5 4 3 3 4 5 6 7




Щека ←————— Язык —————→ Щека



272678 : Мажитова Гульнара Рамилевна


07.12.21 90.0kV 8.0mA 12.0s 957.0mGy×cm<sup>2</sup>

Provider Default



2015 год во время лечения

# Терапевтический статус



Рекомендована профессиональная гигиена полости рта и консультация терапевта для утверждения плана терапевтической подготовки

ФИО:


подпись пациента:

подпись врача:

# Ортодонтическое лечение/ общий план

Класс клыки  
Класс моляры

Класс клыки  
Класс моляры



## Цели ортодонтического лечения:

выравнивание зубов на в.ч. и н.ч., нормализация контактов и смыкания зубов, эстетика улыбки.

Применение мини имплантатов – 2 шт.  
Рекомендована консультация и наблюдение у остеопата.

**Ориентировочный срок лечения: 1,5 года**

подпись пациента:

подпись врача:

# Ортодонтическое лечение/ этап 1

- Фиксация брекет системы Damon Q на в.ч. и н.ч.
- Разобшение зубных рядов

подпись пациента:

Подпись врача:

## На этапах ортодонтического лечение

- ношение межчелюстных эластиков
- сепарация (полировка нависающих краев эмали в пределах физиологической нормы, без нарушения структуры эмали)

подпись пациента:

- снимки в процессе лечения:  
ОПТГ через 4-8 мес., 3D через 8-12 мес. и через год после снятия, ТРГ до или после снятия. Рентгенологические исследования оплачиваются отдельно.

Подпись врача:

## Снятие брекет системы/несъемный ретейнер, капа



- снятие брекет системы + установка несъемного ретейнера на в.ч.,н.ч (рекомендовано бессрочное ношение ретейнера)
- ретенционная капа на в.ч. (рекомендовано ночное ношение в течении первого года )
- профгигиена после снятие брекет системы

ФИО:

подпись пациента:

подпись врача:

## Ортодонтическое лечение/ поддержание терапевтического статуса

- профгигиена 1р/3 месяца
- лечение зубов при необходимости

ФИО:

подпись пациента:

подпись врача:

# Часто используемые обозначения

## Терапия:



## Хирургия:



## Ортодонтия:



## Ортопедия:



Значки/лечение



## Терапия:

пломба



времен.рест-ия/50%



пульпит



периодонтит



проф.гигиена



отбеливание



ревизия



## Хирургия:

удаление



удаление ретен. зуб.



синус открытый



синус закрытый



костная пластика



имплантация



десневая пластика



коронковое удлинение



уздечка



кюретаж



Значки/диагноз



## Терапия:

кариес



пломба/кариес



пломба/деф.



клиновидный деф.



абфракционный деф.



пульпит



периодонтит



периодонтит обостр.



твердые зуб.отл.



мягкие зуб.отл.



## Хирургия:

рецессия



уздечка



периодонтальный карман



мертвый зуб



Значки/лечение



## Ортопедия:

керамическая реставрация

build up

вкл. культевая

вкл.культевая с напресовкой

демонтаж

восковая моделировка

примерка воск.моделировки

артикулятор

сплинт

полный съемный протез



частично съемный протез

коронка на имплантате

искусственный зуб

врем. рест-ия (кабинетная)

врем. рест-ия (лабораторная)

врем. рест-ия на импл.

винир

ревизия ортопед.



ΦΙΟ:

