

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



**R K D O M**

**rkdom.dp.ua**



**RKDOM**

[rkdom.dp.ua](http://rkdom.dp.ua)






**RKDOM**  
rkdom.dp.ua





**RKDOM**  
rkdom.dp.ua





**RKDOM**

[rkdom.dp.ua](http://rkdom.dp.ua)





**KDOM**


om.dp.ua





**RKDOM**

rkdom.dp.u





**RKDOM**

[rkdom.dp.ua](http://rkdom.dp.ua)






**RKDOM**

[rkdom.dp.ua](http://rkdom.dp.ua)





**RKDOM**  
rkdom.dp.ua



## Технические характеристики модульного здания 2,9м2.

1. Размеры: 1700x1700x2500мм. Высота потолка: 2300мм.
2. Площадь 2,9м2.
3. Каркас выполнен из профильной трубы 60x40мм стенка 3мм.  
Жесткости выполнены из металлической трубы 40x40мм.  
Здание оборудовано такелажными креплениями.  
Весь каркас обрабатывается алкидной грунтовкой ГФ-021 в два слоя.
4. Наружная отделка: профнастил ПС-10, 0.45мм с полимерным покрытием RAL 5005.  
Внутренняя отделка: лист OSB 10мм.
5. Обрамление: дополнительные комплектующие металлические элементы 0.45мм, (с полимерным покрытием RAL 5005).
6. Стена: профнастил ПС-10, 0.45мм с полимерным покрытием RAL 5005, гидробарьер, обрешетка деревянным брусом 50x40мм, базальтовый утеплитель 100мм, паробарьер, лист OSB 10мм.
7. Кровля односкатная: профнастил ПС-20, 0.45мм с полимерным покрытием RAL 5005, деревянная доска 100x25мм, гидробарьер, обрешетка деревянным брусом 50x40мм, базальтовый утеплитель 100мм, паробарьер, лист OSB 10мм.
8. Пол: оцинкованный лист 0.5мм, гидробарьер, обрешетка деревянным брусом 50x40мм, базальтовый утеплитель 100мм, паробарьер, лист OSB 18мм, линолеум полукоммерческий, по периметру пластиковый плинтус.
9. Дверь входная металлическая утепленная, укомплектована дверной фурнитурой: 900x2000мм-1шт.
10. Окно металлопластиковое, энергосберегающий однокамерный стеклопакет: 800x1000мм, одно поворотно-откидное укомплектованное, москитной сеткой. -3шт. (Первый вариант).  
Или максимальные окна: 1460x1000мм, со встроенной форточкой на открывание в одном окне) - 3шт. цвет белый. (Второй вариант).
11. Электричество и освещение:
  - кабель на розеточную группу – медный провод с двойной изоляцией ШВВП 3x2.5мм2;
  - кабель на освещение – медный провод с двойной изоляцией ШВВП 2x1.5мм2;
  - силовая розетка двойная с заземлением – 1шт.;
  - двухклавишный выключатель - 1шт.;
  - вводной автомат – 25А, автоматы на розеточные группы – 16А, автоматы на освещение – 10А;
  - освещение: светильник 100Вт – 1шт. +1уличный влагостойкий.
12. Стоимость модульного здания 2,9м2 (Первый вариант): 23 400 грн.\* за нал. расчет.  
По Б/Н + 5.75%: 24 700грн.\*
- Стоимость модульного здания 2,9м2 (Второй вариант): 26 500 грн.\* за нал. расчет. По Б/Н + 5.75%: 28 200 грн.\*
13. Доставка и модульного здания – самовывоз.
14. Предоплата: 80% от стоимости.
15. Срок изготовления 5 зданий: 20-30 рабочих дней.\* - цены действительны на 06.02.2017

**МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ УТЕПЛЁНО ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ С ГАРАНТИЕЙ НА КАЧЕСТВО И БЕСПЛАТНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**

**НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- **Наилучшая цена среди всех компаний, занимающихся возведением качественных каркасных и модульных зданий.**
- **Изготовление в кратчайшие сроки.**
- **Бесплатная техническая поддержка в период гарантийного срока – 1год.**
- **Широкий выбор материалов.**

Стоимость Вашего здания может изменяться и зависеть от:

- площади здания,
- внутренней планировки,
- выбранной толщины утепления,
- наружной и внутренней отделки,
- количества оконных и дверных конструкций.

Вы можете внести любые изменения в конструктив, материалы и комплектацию здания и мы пересчитаем его стоимость.

ОБРЕШЕТКА ДЕРЕВЯННЫМ БРУСОМ

OSB

ПЛАСТИКОВАЯ ПАНЕЛЬ

ЧЕРЕПИЦА

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА:

- профилированный лист
- виниловый сайдинг
- металлический лист
- декоративная штукатурка

ОКНО

ГИПСОКАРТОН

ДВЕРЬ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

ОТДЕЛКА ПОЛА:

- линолеум
- ламинат
- керамогранит

УТЕПЛИТЕЛЬ:

- базальтовый
- минераловата
- пенопласт
- пенополистирол

НАПОЛЬНЫЙ НАСТИЛ OSB

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС


выполнен из профильной трубы,  
обработан антикоррозийной грунтовкой


ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА





- OSB
- Деревянный каркас
- Утеплитель
- Пароизоляция
- Обрешетка
- OSB
- Армосетка
- Штукатурка декоративная

- Линолеум
- Подложка
- Стяжка
- Армирование стяжки
- Гидроизоляция
- OSB
- Утеплитель
- Деревянный каркас
- Пароизоляция
- OSB

