

Molisan Лосьон



- Лекарственное растительное антисептическое средство для ухода за проблемной кожей лица и тела.
- Золотая формула восстанавливает естественный баланс, снимает раздражение, глубоко очищает и омолаживает кожу, выравнивает её текстуру. Предотвращает заражение и распространение высыпаний. Входящие в состав наночастицы золота усиливают действие активных натуральных компонентов лосьона, выводят токсины и шлаки, активируют работу мышц, разглаживают и подтягивают кожу. Золото в комплексе с растительными маслами обладает сильным антибактериальным и противовоспалительным эффектом.
- Природные свойства соли Мёртвого моря стимулируют регенерацию, улучшают кровообращение и омолаживают кожу. Минералы усиленно поглощаются кожей и позволяют сохранять упругость и эластичность в течении длительного периода.

Применяется при следующих заболеваниях:

Акне, прыщи, гнойная сыпь, веснушки, стафилококк,
вирус папилломы,
герпес, пигментные и возрастные пятна.
Аллергия, дерматит, диатез,
Солнечные ожоги.

- **Применение в профилактических целях:** после обычного утреннего и вечернего умывания полезно несколько раз с интервалом в 1–2 минуты обтереть лицо, шею, руки и грудь препаратом, дав ему каждый раз самопроизвольно испариться.
- **Интенсивное применение:** необходимо каждый день (в день 5-6 раз или больше) обработать кожу тампоном смоченным в препарате. После высыхания процедуру следует повторить. Смыть препарат не рекомендуется.
- Для большей эффективности возможно применение примочек с подогретым до 42° на водяной бане препаратом. Подогретый хранению не подлежит.
- **Диатез:** все высыпания, припухлости смочить препаратом и дать просохнуть. Процедуру повторить 3–4 раза в день. Стараться избегать и химических лекарств, применять их только при объективной необходимости. Диатез обычно проходит за 2–3 суток.

Розацеа: рекомендуется обрабатывать кожу лица 5-6 раз в день, вечером сделать компресс на 15-20 мин.
- Принимается по 20-30 мл. 3 раза в день. Утром натощак, днём за пол часа до еды и вечером за пол часа до сна.
- Для достижения максимального эффекта вечером, непосредственно перед сном принимать 5 мл.
- **Солнечные ожоги:** важно осторожно, но обильно смочить обожженные места препаратом.
- Вытягивает гной из прыщей, нарывов и карбункулов. Восстанавливает естественный баланс, снимает раздражение, очищает кожу (в том числе после ветрянки и опоясывающего лишая).
- **Аллергия. Аллергический дерматит:** Высыпания, прыщи, опухоли смачивать препаратом 5–6 раз в день.

Molisan Эликсир



- Антибактериальный, противовирусный, антигрибковый растительный препарат для внутреннего местного применения.
- Нормализует энергетический баланс и протекание жизненно важных процессов в организме человека. Улучшает обмен веществ, повышает иммунитет. Улучшает работу клеточных мембран и сильно замедляет процессы старения.
- Предотвращает возникновения и снижает интенсивность аллергических реакций и дерматитов.
- Способствует выведению солевых отложений из организма и уменьшает костно- суставные боли.

При следующих заболеваниях применяется во внутрь:

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозии, колит, диарея, запоры, нарушения работы кишечника, метеоризм

Избыточный вес

Сахарный диабет

Гипертоническая болезнь

Пищевая интоксикация, ослабленный иммунитет

Рожистое воспаление кожи

При следующих заболеваниях наружное применение и полоскания:

Ангина, хронический тонзиллит, фарингит, ларингит, синусит, боль горла

Грипп, насморк, профилактика респираторных заболеваний

Стоматит, гингивит, пародонтоз, зубная боль, неприятный запах изо рта, вирусная папиллома в носу.

- **Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозии, холецистит:** по 5-10 мл 3 раза в день за 30 мин. до еды в течение 2 недель. Рекомендуется в течении дня выпивать 2-3 литра воды.
- Холецистит (воспаление жёлчного пузыря): Рекомендовано принимать 10-15 мл., в день 3 раза, утром натощак, в обед за 30 минут до еды и вечером перед сном.
- **Диарея (понос):** выпивать 10-15 мл, при необходимости через 15-20 минут повторить процедуру.
- **Запоры:** (при условии отсутствия поражения других органов пищеварения и нормальной эвакуации желудка) - по 5 мл 5-6 раза в день и через 15-20 минут запивать водой 200 мл. Воду пить за 30 минут до еды.
- **Нарушения работы кишечника:** Рекомендовано выпивать 10-15 мл.
- **Метеоризм (газообразование):** за 30 минут до ужина принимать по 10 - 15 мл.
- **Ангина, хронический тонзиллит, боль в горле, ларингит, синусит, вирус папилломы в носу:** в течение трех суток 5–6 раз в день (и обязательно после каждого приема пищи) полоскать горло теплым препаратом. Если есть насморк, то промывать им и носоглотку. В случае затруднения нос можно полоскать разбавленным препаратом (одна часть препарата и одна части воды).
- **Гипертоническая болезнь:** способствует нормализации давления принятие 15 - 20 мл перед едой в течение 2-3 недель.
- **Грипп:** Периодически, 6–8 раз в сутки полоскать нос, рот и горло чуть теплым препаратом.
- **Насморк:** 2–3 раза промыть нос, постепенно втягивая в него препарат. Детям закапать в нос пипеткой. В течение дня можно повторять процедуру столько раз, сколько потребуется.
Профилактика ОРЗ, простудных заболеваний в период эпидемий: периодически, 3–4 раза в неделю, а при необходимости и каждый день, утром и вечером.
- **Стоматит:** после каждого приема пищи 3–5 мин. полоскать полость рта препаратом. На пораженную слизистую оболочку рта на 5 мин. прикладывать ватные валики с препаратом.
- **Гингивит (воспаление десен):** После каждого приема пищи нужно несколько раз по 1–2 мин. прополоскать зубы и полость рта препаратом.
- **Зубная боль:** полоскать полость рта препаратом 5-8мин.
- **Пародонтит:** полоскать полость рта в течение 3–5 мин. Курс лечения 10–15 дней. Препарат дезинфицирует полость рта, десна, устраняет дурной запах, воспалительные процессы.

Molisan Вифлеем



- Уникальный растительный антисептик в состав которого входит Золото, Ладан и Смирна.
- Применяется при незаживающих гнойных ранах, застарелых трофических язвах, пролежнях. Питает кожу и запускает процессы регенерации и восстановления, прекрасно способствуют скорейшему заживлению ран и порезов. Используется при острых и хронических бактериальных, вирусных и грибковых заболеваниях. Эффективен при ожогах. Применяется для снятия костно-суставных болей и воспаления.

Применяется при следующих заболеваниях:

Абцессы.(гнойники)

Артрит. Артроз деформирующий.

Боль в суставах рук, ног (отложение солей). Варикоз (Расширенные кровоточивые вены).

Мастит. Ожоги.

Панариций. Пиодермия (фурункулёз).

Пролежни. Рожистое воспаление кожи.

Трофическая язва, карбункулы.

Укусы насекомых. Флегмоны.

● **Абсцесс (гнойник)**

Несозревший гнойник обработать теплым препаратом и наложить на него компресс. Если гнойник прорвался, либо проколот, промыть его препаратом и наложить повязку.

● **Артрит. Артроз деформирующий**

На больные места через каждые 3–4 часа накладывать компрессы теплого (40–45 °С) препарата по 25 мин. Если нет неприятных ощущений, компресс можно выдерживать до 45 мин – 1 часа. После снятия компресса надо дать суставам покой 1 час. Продолжительность лечения 3–4 недели.

Боль в суставах рук, ног (отложение солей)

Больные места смачивать теплым препаратом, втирать его в кожу. На ночь сделать компрессы теплым препаратом. Обычно боли уменьшаются, попутно снижается кровяное давление, улучшается сон, успокаиваются нервы.

● **Варикоз. Кровоточащие и расширенные вены**

Места расширения вен и кровоточащие места промыть или несколько раз хорошо протереть препаратом.

● **Пролежни**

Пролежни осторожно обмыть теплым препаратом, дать высохнуть. После перевязки смачивать можно через бинт. При появлении гноя процедура повторяется (как и при лечении гнойных ран).

Трофическая язва, гнойная и послеоперационная рана

После вскрытия гнойной полости и удаления некротических тканей, пользуясь медицинской грушей обработать рану теплым препаратом (2–3 мин), потом наложить на сутки тампон, смоченный в препарате. Повязку можно сменить 2 раза в сутки. На 3–5 сутки тампон в ране можно не оставлять.

● **Укусы насекомых**

Чтобы уменьшить зуд и припухлость, укусы насекомых нужно обработать препаратом. Во избежание инфицирования и ощущения боли эффективны примочки с препаратом.

Фурункулез

Пораженное место помыть горячей водой с мылом, потом дезинфицировать теплым препаратом и дать высохнуть. Далее на фурункулы надо накладывать компрессы с препаратом, меняя их 4–5 раз в сутки или чаще. Обычно фурункулы заживают за 3–4 суток.

Molisan Ректовагинальный антисептик.



- Препарат для женской и мужской гигиены.
- Уничтожает патогенную флору слизистой влагалища, устраняет гиперсекрецию вагины, оказывает противовоспалительное действие на систему органов воспроизведения. Molisan антисептик средство интим-гигиены, не допускающее передачи вирусной, бактериальной и грибковой инфекции половым путем.

Применяется при следующих заболеваниях, а так же для интимной гигиены:

Вагинальный кандидоз (грибок, молочница, бели), папиллома вирус во влагалище, эрозия, кольпит, вагинит, эндоцервит, генитальный герпес
Геморрой.

Вирус папилломы в прямой кишке, парапроктит.

Интимная гигиена.

Неприятный запах пота.

-
- **Вагинальный кандидоз (грибок, молочница, бели), влагалищный папилома вирус, эрозия шейки матки, кольпит, вагинит, эндоцервит, генитальный герпес.**
- Спринцеваться или делать влагалищные ванночки теплым (38 °С) препаратом. Процедуры желательно повторять 2–3 раза в день. На ночь поставить ватно-марлевый тампон пропитанный препаратом. Курс лечения 5 суток.
- Можно подогреть до температуры 35-42°С, при этом необходимо соблюдать следующие правила: подогреть на небольшом огне, желательно в керамической или стеклянной посуде, на водяной бане (т.е. не на прямом огне, тем более не на электроплите).
- **Геморрой, трещины заднего прохода. Вирус папилломы. Парaproктит.**
- **Геморрой:** Лечение следует начать после посещения туалета. В начале промыть трещины, узлы водой с мылом, насухо протереть и обработать препаратом. После следующего посещения туалета процедуру повторить снова. При возобновлении запоров, пить в таком же порядке по 200 - 300 мл еще 2–3 дня. Полезно делать микроклизмы (по 30–40 мл) препаратом , , удерживая препарат в прямой кишке как можно дольше (не менее 15–20 мин.).
- Клизмы делать осторожно, наконечник спринцовки обязательно смазать вазелином. Можно вводить в прямую кишку на глубину 3–4 см и марлевый тампон, смоченный препаратом .
- **Полипы в прямой кишке:** При наличии полипов в прямой кишке утром и вечером ставить, перед этим необходимо сделать очистку толстого кишечника большой клизмой (1,5-2 л).
- **Парaproктит:** Для лечения нужно после опорожнения промыть теплой водой с мылом задний проход, потом трещины, узлы обработать теплым* препаратом, сделать клизму из теплого препарата и постараться удержать ее 10–15 мин. При наличии выделений, и гноя- клизму следует повторить. В заключение нужно сделать клизму из теплой кипяченой воды.

Интимная гигиена.

Для женщин:

- Уничтожают патогенную флору слизистой влагалища (бактериально-вирусные инфекции, кольпиты и вагиниты, кандидамикозы); устраняет гиперсекрецию вагины (бели).
- Методика использования: подмывание, спринцевание.
- **Подмывание** – Гигиенические процедуры с применением препарата Молисан желательно проводить во время вечернего туалета.
- Спринцевание* гигиеническое, профилактическое.
- С целью санации влагалища, особенно после визита сауны, пляжа или бассейна.
- **Спринцевание противовоспалительное.**
- Бактериально-вирусная инфекция, папиллома-вирус, кольпит, вагинит, кандидамикоз, гиперсекреция (бели). Эффективно каждый вечер комплексное лечение влагалища с применением ватно-марлевого тампона пропитанного препаратом.
- **Спринцевание с целью контрацепции.**
- Применение препарата дает хороший эффект для исключения зачатия после полового контакта.
- **Для мужчин:**
- Молисан оказывает противовоспалительное действие на систему органов воспроизведения.
- Средство интим-гигиены, не допускающее передачи вирусной, бактериальной и грибковой инфекции половым путем.
- Молисан эффективен от дрожжеподобного грибка рода Candida, вызывающего молочницу или кандидоз.



Компрессы.

- Четырехслойную марлевую повязку необходимой длины замачивают в препарате, слегка отжимают и накладывают на пораженные участки: суставы, позвоночник и т.д., прокладывают лощеной бумагой и окутывают толстым слоем марли, полотенцем, шерстяным шарфом и заматываются пледом и т.д., продолжительность 40-60 мин, после снятия компресса необходимо досуха вытереть поверхность и дать ей покой в течение 30-40 мин. Процедура проводится 2-3 раза в день, в течение 4-6 дней.
- Четырехслойную марлевую салфетку смачивают препаратом накладывают на пораженную поверхность, покрывая сверху однослойной бинтовой повязкой, по мере высыхания (через 1,5-2 часа) смачивают повторно 5-8 раз в сутки.
- Для согревающих компрессов используется препарат с температурой 15-22°С с целью улучшения метаболических процессов, периферического кровообращения, и, как следствие, выработке согревающего тепла собственным телом. Мнение о том, что для согревающих компрессов нужен препарат температурой 40-42°С - ошибочно: такой компресс оздоравливающего эффекта не оказывает. Компресс на подогретом препарате (40-42°С) вызывает расширение кровеносных сосудов и применяется для лучшего проникновения препарата в тело или улучшения вывода шлаков.
- Примочки являются разновидностью охлаждающего компресса. В основе оздоравливающего эффекта примочки лежит охлаждение кожи за счет испарения препарата, приводящее к сужению кровеносных сосудов, стиханию воспалительных симптомов и уменьшению боли.
- На участок тела накладывают смоченную в препарате ($t = 15-20^{\circ}\text{C}$) марлевую салфетку. При ее нагреве марлевую повязку меняют на свежую. Процедура продолжается 1- 1,5 часа с перерывами 1-2 часа и так повторяют несколько раз в день.

Аппликации. Обмывание тела препаратом Молисан.

Микроклизмы.

- **Аппликации.**
- Четырехслойную марлевую салфетку смачивают в препарате Молисан и накладывают на поврежденную поверхность на 20- 40 мин. 3-4 раза в сутки, не покрывая однослойной бинтовой повязкой.
-
- **Обмывание тела препаратом Молисан.**
- Один из самых нежных физиотрических приемов. Проводится губкой, мягким полотенцем или надетой на руку специальной мягкой рукавицей. При необходимости, обмытую часть тела можно протереть сухим полотенцем, не растирая его. Но лучше чтобы тело высохло само. Хорошо после обмывания тела делать физические упражнения, согревающие тело, таким образом, оно быстро высыхает.
-
- **Микроклизмы.**
- После очистительной клизмы при необходимости проводят лечебные клизмы с препаратом Молисан Ректовагинальный Антисептик, подогретым до 35-40 °С, в количестве 35- 50мл. Технология введения раствора в задний проход такая же, как и при очистительной клизме.

Микроклизмы делают для предупреждения заболеваний геморроя, полипов, женских заболеваний и чисто мужских (простатит, аденома...).

Полоскание горла.

Полоскание полости рта.

Аппликация ватными валиками.

- **Полоскание горла.**

Важной оздоровительной процедурой при простудных заболеваниях является полоскание горла. При этом полоскание должно быть «глубоким». Для этого после набора препарата препарат в рот Вы запрокидываете голову назад и прополаскиваете горло («булькающая» набранная жидкость) в течение 3-5 мин. 3-4 раза в день. При таком глубоком полоскании будут откашливаться даже мокроты с наличием темных сгустков.

- **Полоскание полости рта.**

Делают выдох и глубокий вдох, набирают один глоток препарата и движениями мышц губ и щек осуществляют полоскание полости рта 3-4 раза в день. Содержимое выплевывают. Продолжительность процедуры 3-5 мин.

Аппликация ватными валиками.

- После полоскания полости рта, ватные валики смачивают препаратом и накладывают на пораженные участки слизистой полости рта, десен, зубодесневых карманов на 5-15 мин.

Применение препарата Молисан в профилактических целях.

- Для предупреждения гриппа в период эпидемий и простудных заболеваний (катар верхних дыхательных путей...) надо полоскать носоглотку и горло 3-5 раз в день препаратом.
- Практика показывает, что такая профилактическая мера значительно эффективнее вакцинации людей. Например, конкретная вакцина против гриппа защищает организм от одного вида вируса. Если «придет» другой вид вируса, то заболевание гриппом неизбежно.
- Для предупреждения дизентерии и других кишечных заболеваний (при эпидемии), выпивать по 10-15 мл препарата Молисан Эликсир за 30 мин до еды.
- Промывание препаратом Молисан Ректовагинальный Антисептик рук, ног, промежностей и других мест исключает возникновение грибковых заболеваний.

Общие рекомендации

- • Действие препарата Молисан можно усилить, применяя примочки, ингаляции, особенно для лечения инфекционных простудных заболеваний.
- • Препарат Молисан как мягкий антисептик и антибиотик, обладает антисептическими, антиаллергическими, подсушивающими, противозудными, противоглистными, а также противовоспалительными свойствами, оказывает бактерицидное действие, является радиосенсибилизатором.

Меры предосторожности.

- Во время интенсивного применения Лосьон возможно активация угревой сыпь на лице, эта естественная реакция проявляется только в том случае если нарушена работа желудочно-кишечного тракта и подкожные биологические шлаки и токсины не покидают организм естественным путём.

Принимается по 20-30 мл. 3 раза в день. Утром натощак, днём за пол часа до еды и вечером за пол часа до сна.

- В случае Стафилококковой инфекции, как естественный антибиотик желательно принимать Нано Серебро.