

# ЕСНД – ЗАПОЛНЕНИЕ НАРЯДА ДОПУСКА НА ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

Рекомендуется запрашивать НД минимум за 48 часов до запланированных работ, чтобы оставить достаточно времени на утверждение.

Заголовок и раздел 1, заполняется Ответственным за проведение, чернилами

НАРЯД-ДОПУСК _____ от _____	
на производство работ повышенной опасности	
1. Описание задачи (заполняется ответственным за проведение работ)	5. Подпись запросившего, <b>ручкой</b>
Запрошен на дату:	Кем запрошено: Имя (печ.):
№ оборудования\бирки:	Место проведения работ:
Характер и описание работ:	
6. Идент. номер	7. Общее описание
8. Отв. За проведение дает описание работы по НД, используемое оборудование и инструменты, средства подмащивания, высота работ, кол-во работников	

# ЕСНД – ЗАПОЛНЕНИЕ НАРЯДА ДОПУСКА НА ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

Раздел 2, заполняется Ответственным за проведение

2. Проведена оценка риска  1-ого уровня  2-ого уровня

Вы же уже знаете когда нужна оценка риска уровня 2?

9. **Галочка** в нужной клетке, нужно выполнить оценку риска и приложить к НД

Раздел 3, заполняется Ответственным за проведение

10. **Галочка** в нужной клетке

3. Сведения об изоля...

Отсутствует <input type="checkbox"/>	Персональная <input type="checkbox"/>	Снятие изоляции	Дата	Время	Деизоляция для теста (испытания)		
Полная <input type="checkbox"/>		ТИП ИСПЫТАНИЯ:					
ИС №		Снятие			Подпись	ФИО	
ИС №		Изоляция			Подпись	ФИО	
ИС №		ТИП ИСПЫТАНИЯ:					
ИС №		Снятие			Подпись	ФИО	
ИС №		Изоляция			Подпись	ФИО	
ИС №		ТИП ИСПЫТАНИЯ:					
ИС №		Снятие			Подпись	ФИО	
ИС №		Изоляция			Подпись	ФИО	
ИС №		ТИП ИСПЫТАНИЯ:					

11. Вписать № ИС, **только если помечена ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ**, если еще нет ИС, нужно его заполнить

12. ДИТ **не заполняется вначале**, сюда вписываются данные, если в процессе нужна деизоляция для теста

# ЕСНД – ЗАПОЛНЕНИЕ НАРЯДА ДОПУСКА НА ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

Раздел 4, заполняется Ответственным за проведение

4. Перечень приложений к наряд-допуску

№ док	Наименование приложения

13. № док-та и название

Вы уже знаете, что является неотъемлемой частью НД? Впишите сюда все необходимые сертификаты и документы, к примеру оценку риска, план реагирования при ЧС, схемы КИПиА, рабочие инструкции, список № тел./радио

5. Согласование руководителей смежных участков/подразделений (при необходимости)

Подразделение	Должность	ФИО	Подпись	Дата	Время

14. Отв. за проведение должен проинформировать всех рук-лей смежных участков, обсудить влияние проводимых работ на их деятельность, смягчающие мероприятия и получить их подписи.

**Если их нет – не заполняйте, никаких Z, перечеркиваний и т.п.**

# ЕСНД – ЗАПОЛНЕНИЕ НАРЯДА ДОПУСКА НА ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

## Раздел 6

6. Согласование служб (при необходимости)

Подразделение	Должность	ФИО	Подпись	Дата	Время
Служба ПБ и ОТ					
ГСВ					
Пожарно-спасательная часть					

15. Ответственный за проведение предоставляет бумаги на согласование

Запомните, служба ПБ и ОТ проверяет все НД, для любых работ.

ПСС проверяют НД на огневые работы, ГСВ проверяют НД на газоопасные работы.

Если требуется подпись Технического руководителя, здесь тоже есть для этого место.

# ЕСНД – ЗАПОЛНЕНИЕ НАРЯДА ДОПУСКА НА ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

## Раздел 7

### 7. Заверение

Я, Ответственный за подготовку работ, подтверждаю, что наряд-допуск заполнен верно, оценка рисков проведена, необходимые документы приложены и подписи собраны

Должность	ФИО	Подпись	Дата	Время
-----------	-----	---------	------	-------

16. Ответственный за проведение предоставляет заполненный пакет документов Ответственному за подготовку для заверения

К этому шагу все документы должны быть заполнены, согласованы и приложены.

Ответственный за подготовку обязан проверить НД на соответствие. Он все еще может вернуть НД Ответственному за проведение на доработку.

Когда НД заверяется, он остается с Ответственным за подготовку работ

# ЕСНД – ЗАПОЛНЕНИЕ НАРЯДА ДОПУСКА НА ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

(за 24 часа до работы)

Все Ответственные за подготовку подают информацию по заверенным НД Координатору, чтобы обсудить планируемые работы на ежедневном совещании.

На этом этапе проходит еще одна проверка на конфликтующие задачи. Если не было выявлено конфликтов и работа может быть выполнена в планируемый день и время, Ответственный за подготовку передает все его НД Утверждающему.

## 8. Утверждение

Я, Утверждающий, разрешаю проведение работ по этому наряду-допуску на запрошенную дату и подтверждаю возможность безопасного ведения работ

Должность	ФИО	Подпись	Дата	Время
-----------	-----	---------	------	-------

17. Здесь  
подписывается  
Утверждающий

# ЕСНД – ЗАПОЛНЕНИЕ НАРЯДА ДОПУСКА НА ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

Как только НД Утверждён, он передаётся Координатору для регистрации и, после этого, возвращается назад к Ответственному за подготовку.

**Только сейчас** наступает время проведения изоляций по ИС, установки предварительных мер контроля, определенных в оценке риска и проводить любые другие требуемые подготовительные мероприятия, например, ограждать площадку.

Когда площадка готова для проведения работ, Ответственный за анализ ГВС выполняет анализ, чтобы показать, что площадка безопасна и не требуется дополнительной подготовки.

18. Галочка, нужен или нет ставится ответственным за подготовку

9. Анализ газовоздушных сред (по необходимости). Указать единицы измерения.

<input type="checkbox"/>	Требуется	Метан	Сероводород	Кислород	Метанол	Другое:	Другое:
<input type="checkbox"/>	Не требуется						

Ответственный за анализ газовоздушных сред

Должность		ФИО		Подпись	Дата	Время	

19. Показания газоанализатора, только в нужные клетки!

20. Подпись Ответственного за анализ ГВС

# ЕСНД – ЗАПОЛНЕНИЕ НАРЯДА ДОПУСКА НА ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

К этому этапу подготовка должна быть завершена, изоляция на месте.

**В день работ** – если работы безопасно выполнять и условия на площадке не изменились, Ответственный за подготовку **выпускает** НД и Ответственный за проведение **принимает** НД для выполнения работ.

## 10. Выпуск

Я, Ответственный за подготовку работ, подтверждаю, что все подготовительные мероприятия выполнены, изоляции установлены и участок подготовлен к проведению работ.

Должность	ФИО	Подпись	Дата	Время

Я, Ответственный за проведение работ, принимаю ответственность за проведение работ по данному наряду-допуску.

Должность	ФИО	Подпись	Дата	Время

Подтверждаю, что данный наряд-допуск зарегистрирован в Журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности.

Должность	ФИО	Подпись	Дата	Время

21. Координатор регистрирует утверждённый НД в журнале



# ЕСНД – ЗАПОЛНЕНИЕ НАРЯДА ДОПУСКА

## В день запланированной работы

При необходимости, на площадку вызывается бригада медиков, ПСС, представители ОТ и ТБ, целевой инструктаж должен даваться на месте производства работ, анализ ГВС по необходимости. Все, вовлеченные в работы, проходят целевой инструктаж и расписываются за него.

**СЕРТИФИКАТ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА И ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА**  
 Приложение к наряду-допуску № \_\_\_\_\_  
 Участок работ: \_\_\_\_\_ Объект: \_\_\_\_\_

Ответственный за проведение работ (Ф.И.О., должность): \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_  
 Подпись: \_\_\_\_\_

СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКТАЖА:


**ИНСТРУКТАЖ ПРОШЛИ ЧЛЕНЫ БРИГАДЫ:**

№	Ф.И.О.	Профессия, разряд	С условием работы ознакомлен, инструктаж получен	
			Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Я, Допускающий, подтверждаю факт проведения инструктажа и разрешаю проведение работ

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата

Записи об извлеченном опыте: пожелуйста, внесите сюда любые записи об извлеченном опыте(уроках)(замечаниях, возникших в течение дня)


Я, Допускающий, подтверждаю факт проведения инструктажа и разрешаю проведение работ			
Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата

22. Допускающий подписывает Сертификат целевого инструктажа, и **только после этого** Ответственный за проведение может приступить к работе

# ЕСНД – ЗАПОЛНЕНИЕ НАРЯДА ДОПУСКА

Раздел 11, заполняется совместно Ответственными за подготовку и проведение

НД (за исключением огневых работ) действует максимум 28 дней (4x7 дней). Если работа не завершается в течение смены, НД должен быть возвращен, а затем перевыпущен для другой смены (дневной или ночной).

23. В конце дня Отв. за проведение возвращает НД Отв. за подготовку

24. Отв. за подготовку принимает НД и хранит у себя

11. Продление						
Дата	Время	Статус	Подпись Ответственного за подготовку работ	ФИО	Подпись Ответственного за проведение работ	ФИО
		Возврат				
		Выпуск				
		Возврат				
		Выпуск				
		Возврат				
		Выпуск				
		Возврат				
		Выпуск				

Сертификат продления работ № \_\_\_\_\_

25. На следующую смену Отв. за подготовку выпускает НД

26. Отв. за проведение принимает НД и продолжает работу

НД может перевыпускаться только если условия на рабочей площадке не изменились. Иначе, необходимо выпускать новый НД.

# ЕСНД – ЗАПОЛНЕНИЕ НАРЯДА ДОПУСКА

12. Завершение

Я, Ответственный за проведение работ, подтверждаю, что работа, для которой был выпущен данный наряд-допуск, выполнена в полном объеме, персонал выведен из зоны работ, место проведения работ и инструмент убраны

<input type="checkbox"/>	Работа ЗАВЕРШЕНА	<input type="checkbox"/>	Работа НЕ ЗАВЕРШЕНА и находится в состоянии:			
	Должность		ФИО	Подпись	Дата	Время

28. Отметка, если работа завершена

29. Отметка, если не завершена...

30. ...и краткое описание

<input type="checkbox"/>	Работа НЕ ЗАВЕРШЕНА	<input type="checkbox"/>	Работа ЗАВЕРШЕНА и нормальная эксплуатация может быть возобновлена при условии снятия изоляции и других остаточных мер контроля			
	Должность		ФИО	Подпись	Дата	Время

31. Ответственный за подготовку расписывается после проверки

13. Закрытие

Я, Координатор по наряд-допускам, подтверждаю, что наряд-допуск закрыт и сдан в архив

	Должность		ФИО	Подпись	Дата	Время
--	-----------	--	-----	---------	------	-------

В конце , если,

- работа сделана;
- работа не завершена по какой-то причине (нет зап. частей, иное);
- срок действия НД завершен;

Ответственный за проведение работ отвечает за уборку площадки, уборку оборудования и инструментов и выведение персонала и сообщает о завершении/незавершении работ Ответственному за подготовку.

Отв. за подготовку дает подтверждение состоянию работ и чистоте рабочей площадки, и отмечает это в НД. Теперь НД может быть закрыт и отдан на хранение Координатору со всеми документами.