



балка 1x2



балка 1x2



балка 1x4



балка 1x6



балка 1x12



балка 1x16
голубая



балка 1x16
черная



пластина 1x2



8x

пластина 1x8



2x

опора скользящая
черная 2x2



2x

пластина 2x4
с отверстиями




4x

пластина 2x6
с отверстиями



4x

пластина 2x8
с отверстиями



4x

пластина 2x10
с отверстиями



2x

пластина 6x14
красная



2x

пластина угловая
2x2



2x

кирпич 2x2
желтый




кирпич 2x4
красный



минишквив/блок



универсальная
втулка



короткий штифт
с кнопкой



укороченный
штифт 1,5 мм



штифт гладкий




штифт-полуось



черный штифт
с выступами



8-зубое зубчатое
колесо



24-зубое
зубчатое колесо



40-зубое
зубчатое колесо



Шестерёнки

ось 2-кнопочная



ось 3-кнопочная



ось 4-кнопочная



ось 5-кнопочная



ось 6-кнопочная



ось 8-кнопочная





ось 10-кнопочная




ось 12-кнопочная




















Попробуй соединить три балки так, как показано на рисунке (7). В первом случае для соединения возьми штифт гладкий, а во втором черный штифт с выступами. Проанализируй, в каком случае крепление получится крепче.

Построй из деталей набора максимально длинную и достаточно гибкую гусеницу.

