


БОРОДАВКИ У ДЕТЕЙ

Студентка группы 07613
Нюхалова Виктория



- **Бородавка** — преимущественно доброкачественное новообразование кожи, зачастую вирусной этиологии, имеющее вид узелка или сосочка.



Передача возбудителя

Осуществляется при:

- Контакте с больным
- Через предметы



Виды бородавок

- Обычные, или вульгарные.
- Юношеские, или плоские.
- Остроконечные, или кондиломы.
- Акрохорды, или нитевидные.
- Подошвенные, или шипицы.

ВИДЫ БОРОДАВОК




Подошвенная



Околоногтевые



Обычные



Плоские

Симптомы бородавок:

Обычные, или вульгарные.

Это самые распространенные наросты, имеющие ножку. Образования круглые, похожие на шарик, возвышающиеся над кожей. Для обычных бородавок характерна равномерная пигментация, возможен рост волос в центральной части. Образования не беспокоят ребенка, не болят и не чешутся. Вульгарные бородавки образуются на ногах, руках, спине.



- **Юношеские, или плоские.**

Этот вид появляется у детей старше 5 лет. Образования четкие неправильной формы, не возвышаются над кожей и не имеют ножки. Они слегка пигментированы, поверхность ровная, гладкая. Отличительная особенность данного вида бородавок — образование нескольких наростов в одной области тела. Локализуются на лице, шее, голени, кистях рук и никогда не появляются в подмышечных впадинах или кожных складках.

- **Остроконечные, или кондиломы.**

Розовые наросты, состоящие из множественных новообразований сосочковой структуры. Этот вид бородавок появляется на участках с тонкой кожей, гениталиях, слизистых оболочках.

- **Акрохорды, или нитевидные.**

Длинные новообразования вытянутой формы, возникающие на лице, в подмышечных впадинах. Они не отличаются по цвету от окружающих тканей, быстро разрастаются. Бородавки хорошо заметны, легко травмируются и доставляют дискомфорт.

- **Подошвенные, или шипицы.**

Наросты располагаются на стопе под большим пальцем, имеют глубокий корень, округлую форму и напоминают мозоли. Патологически измененные участки дермы болят при ходьбе.

Причины бородавок

- Основная причина бородавок у детей — вирус папилломы. Малыши и подростки заражаются этим возбудителем контактным путем через предметы быта, личной гигиены, одежду и белье. Инфицирование происходит в общественных местах, в транспорте, на игровых площадках. Возможна передача микроорганизмов от матери ребенку во время беременности.



Дифференциальная диагностика

Поскольку бородавки могут иметь сходство с некоторыми другими новообразованиями кожи, имеющими иногда неблагоприятное течение, при появлении бородавки необходима консультация врача-дерматолога.



Профилактика бородавок

- прием витаминных комплексов;
- полноценное питание;
- физическая активность;
- прогулки на свежем воздухе;
- ограниченное пребывание в общественных местах (по возможности).

